Les pesticides en agriculture au Québec en 1982

Robert Reiss, B. Sc.
Francine Perron, M. Sc.

Service de la protection de l'environnement
Environnement Canada
Région du Québec

Jacques Paré, B. Sc.
Roland St-Jean, Ph. D.

Ministère de l'Environnement du Québec
Service de l'assainissement agricole

Mai 1984

Page couverture, Claude Garneau, La Boîte à Graphe

©
Ministère des Approvisionnements et Services Canada
1984

ISBN 0-662-92576-9
Numéro de catalogue: EN40-319/1984F

Composition et mise en page, Typo-Excel Inc.

Remerciements

La réalisation de la présente étude a été rendue possible grâce à la collaboration des représentants des compagnies oeuvrant dans la distribution et la vente de pesticides au Québec, du Comité technique et du Bureau de direction du Conseil agrochimique du Québec (C.A.C.Q.)

Nous tenons en particulier à remercier les personnes suivantes :

Gérard Beaudin	N.M. Bartlett Inc.*
Rhonda Beauregard	Monsanto Canada
	Conseil agrochimique du Québec, Comité technique
Alcide Bouchard	Les produits chimiques agricoles Niagara*
Robert Branchaud	Coopérative Fédérée du Québec*
Gérard Caron	Pfizer Canada Inc.*
	Conseil agrochimique du Québec, Bureau de direction
Martine Chapdelaine	Semico Inc.*
Jacques Chevalier	Association de l'industrie canadienne des produits chimiques agricoles
Jean-Yves Cloutier	Coopérative Fédérée du Québec*
	Conseil agrochimique du Québec, Bureau de direction
René Cloutier	Semico Inc.*
	Conseil agrochimique du Québec, Bureau de direction
Donald Côté	Ciba-Geigy Canada Ltée*
Thérèse Drapeau	Environnement Canada, Service de l'information et des relations publiques
Anne Engel	Comshare Ltée
Martine P. Gagné	Ministère de l'Environnement du Québec
	Direction des communications et de l'éducation
Claude Garneau	La Boîte à Graphe
Denis Giard	Otto Pick Seeds*
Gisèle Gravel	Chipman Inc.*
Greg Haney	Pfizer Canada Inc.*
Jean-Marc Harnois	Les Engrais Fertico*
André Jobin	N.B. Bartlett Inc.*
René Labonté	Labonté, Joseph et Fils Inc.*
Marc Lemoine	Otto Pick Seeds*
Glenn Letendre	Chipman Inc.*
	Conseil agrochimique du Québec, Comité technique
Guy Letendre	Comshare Limitée
Roméo Marion	May and Baker Canada Ltd.*
Donald Mondor	Agriculture Canada, Division des pesticides
Daniel Moore	Chipman Inc.*
Pierre Paquette	W.H. Perron et Cie Ltée*
Yann Plunier	Environnement Canada, Module d'édition française
Michel Tremblay	Rohm & Haas Canada Ltd.
	Conseil agrochimique du Québec, Comité technique
Peter Urhammer	Ciba-Geigy Canada Ltée*

*Compagnies qui ont fourni des données de vente.

Résumé

Le présent document, réalisation conjointe d'Environnement Canada et du ministère de l'Environnement du Québec avec la collaboration du Conseil agrochimique du Québec, apporte des connaissances de base sur les ventes de pesticides aux agriculteurs du Québec en 1982, en vue d'assurer une gestion appropriée de ces substances et de leurs contenants. Il s'agit d'une mise à jour des données obtenues par une étude similaire réalisée en 1978. Toutefois, elle est plus exhaustive car, en plus de traiter des contenants, elle couvre un plus grand nombre de compagnies, de préparations commerciales, de matières actives et de bassins hydrographiques.

La méthode employée est entièrement décrite, depuis les chiffres de ventes des compagnies oeuvrant dans le commerce des pesticides jusqu'au traitement de ces informations. Les quantités de pesticides vendus aux agriculteurs du Québec en 1982 représentent 2 308 396 kg de matières actives et sont pour la plupart des herbicides (68 p. 100). Les ventes ont surtout été faites dans la région hydrographique 03 (sud de Montréal). Le groupe chimique le plus important sur l'ensemble des pesticides vendus est celui des triazines et triazoles. Un total de 595 137 contenants de diverses natures et capacités résultent des ventes rapportées. Un index à recoupement des noms commerciaux des produits et des noms communs des matières actives est présenté à la fin du document.

Abstract

This report has been produced jointly by Environment Canada and le ministère de l'Environnement du Québec with the cooperation of le Conseil agrochimique du Québec. It provides basic data on pesticides sold to Quebec farmers in 1982 with the objectives to insure an appropriate management of those substances and their containers. It is an update of the data obtained by a similar study made in 1978. This study, however, is more exhaustive since it covers a large number of companies, products, active ingredients and watersheds. It also includes information on containers.

The methodology is fully depicted, from sales figures of the companies in the pesticide industry to data processing. The quantity of pesticides sold to farmers of Québec in 1982 amounts to 2 308 396 kg of active ingredients, mostly herbicides (68 %). Pesticides are used mostly in the hydrographic area 03 (south of Montréal). The largest chemical group of all pesticides sold is triazines and triazoles. A total of 595 137 empty containers of various natures and capacities were reported. A cross reference index of the commercial names of the products sold and the common names of the active ingredients can be found at the end of the report.

Table des matières

Remerciements III
Résumé V
Abstract VI
Liste des figures VIII
Liste des tableaux IX

INTRODUCTION 1

MÉTHODOLOGIE 3
Modèle informatique 3
Les données 3
Cueillette des données 6

RÉSULTATS 10

DISCUSSION 94
Quantités totales 94
Les types d'utilisations 95
Les groupes chimiques 96
Distribution géographique 98
Les contenants 99
Méthode 100

CONCLUSION 101

Annexes 1. Liste des noms commerciaux des produits vendus 104
2. Liste des noms communs des matières actives vendues 109
3. Index des noms communs et des noms commerciaux des pesticides cités 111

Liste des figures

1. Structure de la banque de données 4
2. Modèles des formules employées 7
3. Carte des bassins hydrographiques du Québec 9

Liste des tableaux

1. Liste des titulaires d'enregistrement des produits vendus 11
2. Quantités de pesticides vendus aux agriculteurs du Québec en 1982, selon le type d'utilisation et le groupe chimique 12
3. Liste des matières actives vendues, selon le type d'utilisation et le groupe chimique 14
4. Quantités de pesticides vendus aux agriculteurs du Québec en 1982, selon le groupe chimique 17
5. Quantités de pesticides vendus aux agriculteurs du Québec en 1982, par bassin hydrographique 18
6. Quantités de pesticides vendus aux agriculteurs du Québec en 1982, par bassin hydrographique et groupe chimique 22
7. Nombre de contenants de pesticides vendus aux agriculteurs du Québec en 1982 par bassin hydrographique, selon leur nature et leur capacité 42

Introduction

De nos jours, les pesticides font souvent partie intégrante des programmes de lutte contre les ravageurs des récoltes et, à ce titre, ils sont considérés essentiels par un nombre important d'utilisateurs. Toutefois, leur usage comporte des dangers et des risques, ce qui entraîne souvent dans la population une remise en question de leur utilisation. Dans ce contexte, il y a lieu de s'assurer que des données précises soient disponibles pour soutenir et assurer des analyses et des décisions qui soient éclairées. La connaissance de l'utilisation des pesticides sur le territoire du Québec est une de ces données de base essentielles à l'analyse de la situation québécoise en matière de pesticides.

Cette étude porte sur les ventes de pesticides à des fins agricoles au Québec, au cours de l'année 1982. Ces données ont été recueillies auprès de compagnies oeuvrant dans le domaine de la vente des pesticides au Québec et dont la liste apparaît dans la section des remerciements du présent document. Cette étude est la suite logique de l'enquête menée en 1978 par le Bureau d'étude sur les substances toxiques (Paré et Saint-Jean, 1980)[1]. Le bilan de l'année 1982 est le résultat d'un travail conjoint des ministères de l'Environnement du Canada et du Québec qui se sont partagé la planification du projet, la compilation et l'analyse des données, et du Conseil agrochimique du Québec qui a fourni les données de vente et a participé à la révision du rapport.

L'étude visait plusieurs objectifs. Tout d'abord, elle fournit à Environnement Canada des connaissances de base sur la nature, la quantité et le lieu d'utilisation des différents produits en vue d'une meilleure stratégie de gestion de ces substances, définies comme prioritaires au programme de gestion des substances toxiques. Elle permettra aussi d'orienter les recherches qui doivent être entreprises en ce sens par les différents services du gouvernement fédéral.

Pour le ministère de l'Environnement du Québec, qui élabore présentement une réglementation sur la vente et l'usage des pesticides, les données recueillies compléteront l'évaluation des impacts socio-économiques des divers scénarios de contrôle envisagés. L'étude facilitera le choix des matières étudiées en priorité au programme de formation des utilisateurs de pesticides, fournira des informations de base qui soutiendront les interventions du Ministère dans la gestion des contenants vides de pesticides et permettra d'identifier les contaminants potentiels à analyser lors de campagnes d'échantillonnage du programme de connaissance du milieu.

Bien que semblable au travail réalisé en 1978 par le Bureau d'étude sur les substances toxiques pour l'essentiel, la présente étude comporte certaines modifications et additions qui en augmentent la précision et la portée. Ainsi, afin d'améliorer la précision de la répartition des ventes en fonction des bassins hydrographiques, la liste des compagnies participantes à l'enquête a été allongée de façon à inclure certains autres distributeurs dont le territoire de vente couvre plusieurs bassins. Les données de vente de ces distributeurs, qui en 1978 étaient attribuées au bassin où est situé le lieu d'affaires, devraient maintenant être réparties selon les bassins hydrographiques couverts. De plus, le bassin général du fleuve Saint-Laurent, décrit dans l'étude de 1978, a été subdivisé selon les quatre grandes régions hydrographiques qui le bordent.

---

1. *Pesticides employés en agriculture au Québec en 1978*, ministère de l'Environnement du Québec, Québec, 1980.

Pour la première fois, des données sur la nature, le nombre et la localisation des contenants vides de pesticides ont été recueillies. À la demande de l'industrie chimique agricole, les prix de vente au détail permettant d'évaluer la signification économique de ce secteur ont aussi été compilés.

Les ventes rapportées dans le présent bilan sont présentées de façon à respecter le caractère confidentiel des données commerciales de chacune des compagnies ayant participé à la cueillette des données. Ainsi, les données sont publiées par groupe chimique seulement.

Méthodologie

Après qu'Environnement Canada et le ministère de l'Environnement du Québec aient convenu de réaliser conjointement un bilan des ventes de pesticides aux agriculteurs du Québec au cours de l'année 1992, une méthode de travail a été mise au point en tenant compte des objectifs suivants : simplification maximale de la tâche des répondants, cueillette de toutes les données nécessaires aux besoins d'interprétation actuels et futurs des intervenants et traitement informatique de l'ensemble des données.

Modèle informatique

Après évaluation des besoins spécifiés et des ressources informatiques disponibles, nous avons établi, avec le consultant (Comshare Limitée), le système de gestion des données dont le modèle est présenté à la figure 1. Sa principale caractéristique est qu'il permet le fractionnement des données en différents ensembles parmi lesquels on peut établir des correspondances à la condition qu'au moins un champ d'information soit commun. Il est alors avantageux, lors du traitement des données, de n'utiliser que les ensembles nécessaires, limitant du même coup la masse de données à manipuler et, en conséquence, diminuant les frais d'exploitation du système.

Telle que conçue, cette structure de la banque de données offre aussi l'avantage de limiter les informations qui doivent être fournies par les répondants. Ceux-ci peuvent préparer et présenter les rapports de ventes en n'employant, pour identifier les produits vendus, que les codes d'item qu'ils utilisent pour la gestion de leur système comptable. Cette particularité évite certains calculs aux répondants, puisque les ventes sont exprimées selon le nombre d'items vendus par bassin hydrographique.

La recherche et l'intégration des autres données constituant les différents ensembles de la banque peuvent être menées parallèlement à la préparation des rapports de vente, diminuant ainsi les délais nécessaires pour recueillir l'ensemble des données.

Les données

Tel que présenté à la figure 1, les champs d'information contenus dans la banque de données sont regroupés en dix ensembles. Les informations compilées dans chaque champ se définissent comme suit :

VENTES DE PESTICIDES EN 1982 AU QUÉBEC POUR DES FINS AGRICOLES



Figure 1 **Structure de la banque de données**

Ensemble ENTRÉES

COMPCODE :	code arbitraire alloué à chacun des répondants
ITEM :	code d'item utilisé par le répondant[2]
NO BASSIN :	numéro de bassin hydrographique
QTEE :	nombre d'items vendus

Ensemble BASSIN

NO BASSIN :	numéro de bassin hydrographique
BASSIN :	nom de bassin

Ensemble ITEM

COMPCODE :	code arbitraire alloué à chacun des répondants
ITEM :	code d'item utilisé par le répondant
CONTENANT :	nombre de contenants par item
CONTENANCE :	capacité de chaque contenant de l'item
UNITE :	unités de mesure de la capacité de chaque contenant de l'item
REGN :	numéro d'enregistrement[3]
CODEMA :	code de la matière active[4]
COEFF :	coefficient de transformation permettant de calculer la quantité de matières actives, en kilogrammes, dans un item donné en multipliant CONTENANCE par CONTENANT[4]
NATURE :	nature du contenant
PRIX :	prix de vente au détail

Ensemble REGISTRE

REGN :	numéro d'enregistrement
FORM :	code du type de formulation
MARK :	code du type de commercialisation
REGT :	code du titulaire d'enregistrement

Ensemble TITULAIRE

REGT :	code du titulaire de l'enregistrement
TITULAIRE :	nom du titulaire de l'enregistrement

Ensemble PRODUIT

REGN :	numéro d'enregistrement
NOM :	nom du produit commercial

Ensemble GROUPE

CODE.GR :	code du groupe chimique auquel appartient la matière active
GROUPE :	nom du groupe chimique

---

2. Le code d'item d'un même produit diffère selon les répondants.
3. Obligatoire en vertu de la *Loi sur les produits antiparasitaires*.
4. Lorsque le produit commercial contient plus d'une matière active, la description du produit, dans l'ensemble ITEM, est présentée sur plus d'une ligne, ne différant que par CODEMA et COEFF.

Ensemble MAT. ACT

CODEMA :	code de la matière active
COMMUN :	nom commun de la matière active
CODE.US :	code de l'usage[5] de la matière active
CODE.GR :	code du groupe chimique auquel appartient la matière active

Ensemble USAGE

CODE.US :	code de l'usage de la matière active
USAGE :	nom de l'usage de la matière active
CODE.TY :	code du type d'utilisation[6]

Ensemble TYPE

CODE.TY :	code du type d'utilisation[6]
TYPE :	nom du type d'utilisation[6]

Cueillette des données

La liste des répondants établie, une première visite a permis de rencontrer les interlocuteurs désignés par chacune de ces compagnies, de leur indiquer les grandes lignes du projet et de recueillir leurs catalogues 1982 de produits mis en vente.

Lors d'une deuxième visite, on a remis aux répondants un formulaire de rapport de ventes par bassin hydrographique, dont on trouvera un exemple à la figure 2, de même qu'une lettre précisant quelles ventes inclure au rapport et la façon de présenter les données. Ainsi, les ventes rapportées ne devaient pas comprendre celles qui avaient été réalisées auprès des autres répondants, des applicateurs commerciaux, d'Hydro-Québec, des pépinières des ministères de l'Énergie et des Ressources et des Transports, ou des fermes gouvernementales. Les rapports devaient toutefois inclure les ventes aux serres, pépinières, producteurs de pelouses et applicateurs agricoles.

Lors de cette deuxième visite, chacun des répondants a reçu une carte des bassins hydrographiques du Québec (figure 3) accompagnée d'une note explicative soulignant la nécessité de redistribuer l'ensemble du territoire dont les rejets se déversent dans le fleuve Saint-Laurent directement ou par des cours d'eau mineurs non répertoriés (bassin 0000). Ce territoire devait être divisé selon son appartenance à une des grandes régions hydrographiques correspondantes, soit les régions 02, 03, 04 et 05. En ce qui concerne le bassin 0100, il correspond au territoire dont les rejets se déversent au sud de l'île Bonaventure, dans le golfe Saint-Laurent ou la baie des Chaleurs, directement ou par des cours d'eau mineurs non répertoriés.

Avec ces outils, les répondants avaient à préparer leurs rapports de vente (ENTREES — figure 1) en indiquant pour chaque code d'item (ITEM) le nombre d'items vendus dans chaque bassin hydrographique (QTEE). Ces données forment dans la banque de données l'ensemble ENTREE avec le code du répondant (COMPCODE) qui est ajouté au moment de la saisie des données.

Pendant que les répondants travaillaient à leurs rapports de vente, les autres informations requises étaient intégrées à la banque de données. L'ensemble BASSIN fut constitué à partir d'une

5. Herbicides, insecticides, fongicides, etc.
6. Un type d'utilisation regroupe des usages apparentés (ex. : herbicides, algicides et régulateurs de croissance).

RÉPARTITION DES VENTES PAR BASSIN HYDROGRAPHIQUE EN 1982

* Item * quantité d'unités vendues (ex: nombre de 4 l. vendus ou nombre de caisses de 4 l.)

CODE CIC	CODE ITEM	# bouteilles	nombre d'items vendus	# bouteilles	nombre d'items vendus	# bouteilles	nombre d'items vendus	# bouteilles	nombre d'items vendus	# bouteilles	nombre d'items vendus
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											
1											

INCIDENCE DES CONTENANTS ET CODES DES MATIÈRES ACTIVES

CODE DE LA COMPAGNIE : _____

CODE CIC	CODE ITEM	NUMÉRO D'ENREGISTREMENT	CODE M.A.	COEFFICIENT DE TRANSFORMATION	# CONTENANTS PAR ITEM	RÉSERVÉ	CONTENANCE DU CONTENANT	UNITÉS	PRIX DE DÉTAIL RECOMM.
1	3	13	18	21	29		30	40	41
1									
1									
1									
1									
1									
1									
1									
1									
1									
1									
1									
1									
1									

Figure 2 Modèles des formules employées

table de correspondance entre les numéros et les noms des bassins hydrographiques. Ces informations, déjà compilées au service des eaux de surface du ministère de l'Environnement du Québec, ont simplement été transférées d'un système informatique à l'autre.

Les données regroupées dans les ensembles MAT.ACT, GROUPE, USAGE et TYPE ont été élaborées à partir d'une liste de matières actives susceptibles d'être vendues et qui, par la suite, fut légèrement étendue de façon à couvrir toutes les matières actives contenues dans les produits commerciaux pour lesquels des ventes ont été rapportées. Pour chacune de ces matières actives, on tirait du Compendium[7] le code de matière active, son nom commun et le code de l'usage. Divers documents spécialisés ont été consultés pour trouver la structure chimique de chaque matière active et déterminer ainsi son groupe chimique, auquel un code fut attribué, complétant ainsi les informations à inclure dans l'ensemble MAT.ACT.

L'ensemble GROUPE est simplement la table de correspondance entre les codes et les noms des groupes chimiques. L'ensemble USAGE comprend une table de correspondance entre les codes et les noms d'usage qui fut également extraite du Compendium. Aux champs constituant cette table (CODE.US et USAGE) on a ajouté, pour chaque code d'usage, un code de type d'utilisation (CODE.TY) permettant de regrouper en un type d'utilisation plusieurs usages apparentés. L'ensemble TYPE établit la correspondance entre les codes de types d'utilisations (CODE.TY) et les types d'utilisations (TYPE).

Les champs ITEM, CONTENANT, CONTENANCE, UNITE et PRIX, de l'ensemble ITEM, sont extraits directement du catalogue de chaque répondant. Le code du répondant (COMPCODE) est défini arbitrairement, tandis que le numéro d'enregistrement (REGN) est tiré du Compendium en comparant les noms de commerce qui y figurent avec le nom de commerce donné dans le catalogue du répondant. En cas de doute, une vérification auprès du répondant permet de déterminer le numéro d'enregistrement par simple consultation de l'étiquette du produit. Dans le cas de produits dont l'enregistrement était échu depuis plus de deux ans, il a fallu consulter la Division des pesticides d'Agriculture Canada. Un coefficient de transformation (COEFF) est ensuite calculé, pour chaque matière active contenue dans un produit commercial, de façon à transformer le nombre d'items vendus en kilogrammes de matière active, en multipliant QTEE par CONTENANT par CONTENANCE par COEFF. Dans le cas des produits sous forme d'émulsion, de solution ou de suspension, où la garantie était exprimée en pourcentage, ce coefficient a été calculé à l'aide de la gravité spécifique du produit, obtenue d'Agriculture Canada. Le dernier champ de l'ensemble ITEM, la nature du contenant (NATURE), a été défini pour chaque ITEM par le répondant, lors d'une troisième visite.

L'ensemble ITEM a été défini pour chacun des produits vendus à l'aide de la formule « Nature des contenants et codes des matières actives » (figure 2). Toutes les informations des ensembles REGISTRE et PRODUIT, ainsi que le champ REGT de l'ensemble TITULAIRE ont été transférés à la banque de données à partir de la version informatisée du Compendium qui permet de retracer ces données depuis le numéro d'enregistrement (REGN).

Finalement, le champ TITULAIRE de l'ensemble TITULAIRE a été comblé à partir de la table de correspondance entre les codes (REGT) et les noms des titulaires d'enregistrement (TITULAIRE), qui fait également partie du Compendium, une fois que la compilation des données eut permis d'établir la liste des codes et des titulaires dont les produits ont été vendus.

---

7. Agriculture Canada, Direction de la production et de la protection des végétaux, Division des pesticides, *Compendium des produits antiparasitaires au Canada*, volume RP (Agriculture Canada, publication 1654RP/82).



Figure 3 Carte des bassins hydrographiques du Québec

Résultats

Les résultats obtenus nous fournissent plusieurs informations sur la nature, la quantité et la distribution des pesticides vendus aux agriculteurs du Québec au cours de l'année 1982 et de leurs contenants.

Les ventes de pesticides par les compagnies oeuvrant dans le secteur agricole au Québec portent sur 460 produits commerciaux[8] dont l'enregistrement, en vertu de la *Loi sur les produits antiparasitaires*, a été accordé à 57 titulaires dont la liste apparaît au tableau 1. Dans le tableau 2, on a réparti les ventes selon les types d'utilisations et selon les groupes chimiques. Le tableau 3 énumère les matières actives de chacun des groupes chimiques cités au tableau 2 selon leurs types d'utilisations. La distribution des ventes totales par groupe chimique, sans égard au type d'utilisation, est présentée au tableau 4. Au tableau 5, on retrouve les quantités totales de pesticides vendus dans chacun des 122 bassins hydrographiques où des ventes ont été rapportées. Les quantités totales de pesticides vendus aux agriculteurs sont réparties, au tableau 6, par bassin hydrographique, selon les groupes chimiques. Enfin, le tableau 7 nous donne les quantités de contenants correspondant aux ventes, selon leur nature et leur format, en fonction de leur distribution dans les bassins hydrographiques.

8. La liste des noms commerciaux se trouve à l'annexe 1.

TABLEAU 1 LISTE DES TITULAIRES D'ENREGISTREMENT DES PRODUITS VENDUS

Abbott Laboratories Ltd., Chem. & Agric. Products Div.
Alchem Inc.
Algonquin Chemicals Ltd.
Allied Chemical Services
Applied Biochemists Inc.
Avitrol Corp.
Bartlett, N.M., Inc.
BASF Canada Inc.
Bell Laboratories Inc.
Canada Packers Ltd., Fine Chemicals Div.
Chemagro Ltd.
Chevron Chemical Can. Ltd.
Chipman Inc.
Ciba-Geigy Canada Ltd.
Cyanamid Canada Inc.
Diamond Shamrock Chem. Can.
Dow Chemical of Canada Ltd.
Drexel Chemical Co.
Du-Pont Canada Inc.
Eli Lilly Can. Inc., Elanco Div.
FBC Chemicals Can. Inc.
Fisons Corp. Ltd., Agricultural Chemicals Div.
Hoechst Canada Inc.
Interprovincial Co-op. Ltd.
Kocide Chemical Corp.
Later Chemicals Ltd.
Les Produits Marquette
Mallinckrodt Chemical Works
Marzone Chemicals Ltd.
May & Baker Canada Inc.
Merck Sharp & Dohme Can. Ltd.
Monsanto Canada Ltd.
Niagara Chemicals, Div. of Reichhold Ltd.
Nor-Am Agricultural Products
Olin Corp.
Orbit Chemical Specialities
Pecten Chemicals
Penwalt Corp., Decco Div.
Pfizer C. & G. Inc.
Plant products Co. Ltd.
Produits Vétérinaires Dispar
Ralston Purina Canada Inc.
Rawleigh, W.T., Co. Can. Ltd.
Rohm & Haas Co. of Can. Ltd.
Sandoz Crop Protection Inc.
Shell Canada Ltd.
Shell Int'l, Chemical Co., Agrochemicals Div.
Solcoor Canada Ltd.
Stan Chem
Stauffer Chemical Co.
3M Company, Agrichemicals
Tuco Products Co.
Union Carbide, Agric. Products co. Inc.
Uniroyal Chemical, Div. of Uniroyal Ltd.
Velsicol Corp. of Can. Ltd.
West Chemical Products Ltd.
Zoecon Corp.

TABLEAU 2 QUANTITÉS DE PESTICIDES VENDUS AUX AGRICULTEURS DU QUÉBEC EN 1992, SELON LE TYPE D'UTILISATION ET LE GROUPE CHIMIQUE

	QUANTITÉ DE MATIÈRES ACTIVES (kg)
1 — INSECTICIDES, ACARICIDES, NÉMATICIDES, INSECTIFUGES*	
Organophosphorés	107 692
Carbamates	39 583
Organochlorés	36 480
Divers	10 912
Organoétanniques	2 526
Pyréthrinoïdes	1 728
Produits végétaux	52
	198 957
Huile minérale	39 075
	238 032
2 — HERBICIDES, RÉGULATEURS DE CROISSANCE, ALGICIDES	
Triazines et triazoles	570 762
Dérivés des amides	175 387
Aryloxyacides	173 977
Carbamates	133 041
Dérivés des alcools	43 606
Organophosphorés	26 085
Diazines	18 283
Ammoniums quaternaires et dérivés du phénol	17 459
Urées substituées	15 356
Benzonitriles et dérivés de l'acide benzoïque	11 530
Divers	7 470
Dérivés de l'acide phtalique	844
Composés inorganiques	500
	1 203 109
Huile minérale	373 595
	1 576 704
3 — FONGICIDES	
Carbamates	144 321
Phtalimides	69 588
Divers	57 766
Composés inorganiques	4 113
Organochlorés	1 314
Dérivés des amides	377
Triazines et triazoles	236
	277 720

* Comprend également 7 348 x 10^{12} unités de *Bacillus thuringiensis* var. *Kurstaki*.

TABLEAU 2 (suite)

	QUANTITÉ DE MATIÈRES ACTIVES (kg)
4 — AUTRES (RODENTICIDES, AVICIDES, MOLLUSCICIDES, ETC.)	
Composés inorganiques	654
Divers	10
	664
5 — DIVERS (ADJUVANTS, DÉSINFECTANTS, ETC.)	
Divers	20 641
Huile minérale	194 634
	215 275
GRAND TOTAL EXCLUANT LES HUILES MINÉRALES :	1 701 091
GRAND TOTAL INCLUANT LES HUILES MINÉRALES :	2 308 396

TABLEAU 3 LISTE DES MATIÈRES ACTIVES VENDUES, SELON LE TYPE D'UTILISATION ET PAR GROUPE CHIMIQUE

1 — INSECTICIDES, ACARICIDES, NÉMATICIDES, INSECTIFUGES

Carbamates
- aldicarbe
- carbaryl
- carbofuran
- formétanate
- métam-sodium
- méthomyl
- propoxur
- pyrimicarbe

Divers
- bromure de méthyle
- butoxyde de pipéronyle
- chinométhionate
- dazomet
- dnoc
- isocinchoméronate de di-n-propyle
- isothiocyanate de méthyle
- kinoprène
- propargite

Organochlorés
- chlordane
- chloropicrine
- dichloro-1,3 propène, dichloro-1,2 propane et dérivés actifs
- dicofol
- diénochlore
- endosulfan
- lindane
- méthoxychlore
- tétradifon

Organophosphorés
- acéphate
- azinphos-méthyl
- chlorfenvinphos
- chlorpyrifos
- crotoxyphos
- déméton
- diazinon
- dichlorvos
- diméthoate
- disulfoton
- éthion
- fensulfothion
- fenthion
- fonofos
- malathion
- méthamidophos
- méthidathion
- mévinphos
- naled
- oxydéméton-méthyl
- parathion
- phorate
- phosalone
- phosmet
- ronnel
- sulfotep
- terbufos
- trichlorfon

Organostanniques
- cyhexatin
- fenbutatine oxyde

Produits végétaux
- nicotine
- roténone

Pyréthrinoïdes
- cyperméthrine
- deltaméthrine
- d-trans alléthrine
- fenvalérate
- perméthrine
- pyréthrines
- resméthrine

Bacillus thuringiensis
- Bacillus thuringiensis Berliner var. Kurstaki

TABLEAU 3 (suite)

2 — HERBICIDES, RÉGULATEURS DE CROISSANCE, ALGICIDES

Ammoniums quaternaires et dérivés du phénol
- chlorméquat
- difenzoquat
- dinoseb
- diquat
- paraquat

Aryloxyacides
- 2,4-D
- 2,4-DB
- dichlorprop
- diclofop-méthyl
- fénoprop
- MCPA
- MCPB
- mécoprop
- 2,4,5-T

Benzonitriles et dérivés de l'acide benzoïque
- bromoxynil
- chlorambène
- dichlobénil
- ioxynil

Carbamates
- butilate
- chlorprophame
- cycloate
- desmédiphame
- EPTC
- pébulate
- phenmédiphame
- vernolate

Composés inorganiques
- chlorate de sodium
- métaborate de sodium tétrahydraté

Dérivés de l'acide phtalique
- chlorthal
- naptalame

Dérivés des acides organiques halogénés
- dalapon
- TCA

Dérivés des alcools
- alcools gras

Dérivés des amides
- acétamide de naphtalène
- alachlore
- alidochlore
- diphénamide
- méfluidide
- métolachlore
- napropamide
- propyzamide

Diazines
- ancymidole
- bentazone
- bromacil
- hydrazide maléique
- pyrazone
- terbacile

Divers
- acide naphtylacétique
- daminozide
- ethofumesate
- oxadiazon
- teintures solubles dans l'eau
- trifluraline

Organophosphorés
- éthéphon
- glyphosate

Triazines et triazoles
- amitrole
- atrazine
- cyanazine
- métribuzine
- prométryne
- simazine

Urées substituées
- chlorobromuron
- chloroxuron
- diuron
- linuron
- métobromuron
- monolinuron
- tébuthiuron

TABLEAU 3 (suite)

3 — FONGICIDES

Carbamates
- bénomyl
- ferbame
- mancozèbe
- manèbe
- métirame
- thiophanate-méthyl
- thirame
- zinèbe

Composés inorganiques
- chlorure de cadmium
- chlorure mercureux
- chlorure mercurique
- cuivre
- soufre

Dérivés des amides
- métalaxyl

Divers
- acétate de phénylmercure
- benzoate d'oxine
- carbathiinne
- chlorothalonil
- dichlone
- dichloran
- dinocap
- diphénylamine
- dodémorphe-acétate
- dodine
- étridiazole
- fénaminosulf
- iprodione
- sulfate de streptomycine
- thiabendazole

Organochlorés
- quintozène

Phtalimides
- captafol
- captane
- folpet

Triazines et triazoles
- anilazine

4 — AUTRES (RODENTICIDES, AVICIDES, MOLLUSCICIDES, ETC.)

Composés inorganiques
- phosphure de zinc

Divers
- amino-4 pyridine
- brodifacoume
- diphacinone
- ergocalciférol
- métaldéhyde
- sulfequinoxaline
- warfarine

5 — DIVERS (ADJUVANTS, DÉSINFECTANTS, ETC.)

Divers
- chlorure méthyldodécylbenzyl triméthyl ammonium 80% et méthyldodécylxylylène bis (triméthyl ammonium) 20%
- chlorure n-alkyl diméthyl benzyl ammonium
- formaldéhyde
- matières asphaltiques solides
- mélange de surfactant
- nonylphénoxypolyéthoxyéthanol
- octylphénoxypolyéthoxyéthanol
- polymère de polyvinyle

Huile minérale
- huile minérale

TABLEAU 4 QUANTITÉS DE PESTICIDES VENDUS AUX AGRICULTEURS DU QUÉBEC EN 1992, SELON LEUR GROUPE CHIMIQUE

	QUANTITÉ DE MATIÈRES ACTIVES (kg)	TOTAL (%)
Triazines et triazoles	570 989	24,7
Carbamates	316 926	13,7
Dérivés des amides	175 775	7,6
Aryloxyacides	173 977	7,5
Organophosphorés	133 777	5,8
Phtalimides	69 588	3,0
Divers*	49 037	2,1
Benzonitriles	45 624	2,0
Dérivés des alcools	43 606	1,9
Organochlorés	37 785	1,6
Diazines	18 283	0,8
Urées substituées	15 356	0,7
Ammoniums quaternaires	12 364	0,5
Guanidines	10 022	0,4
Dérivés des acides organiques halogénés	8 792	0,4
Composés inorganiques	5 268	0,2
Dérivés du phénol	5 122	0,2
Dérivés de l'acide benzoïque	3 623	0,2
Organostanniques	2 526	0,1
Pyréthrinoïdes	1 728	0,1
Dérivés de l'acide phtalique	844	< 0,1
Produits végétaux	52	< 0,1
	1 701 091	73,7
Huile minérale	607 304	26,3
	2 308 396	100,0
Bacillus thuringiensis Berliner var. Kurstaki	73 459 920 027 732 B.I.U.	

* Divers

acétate de phénylmercure
acide naphtylacétique
amino-4 pyridine
benzoate d'oxine
bromure de méthyle
butoxyde de pipéronyle
carbathiine
chinométhionate
chlorure de tri-alkyl diméthyl benzyl ammonium
dichlofluanide
diquat
dithiane
dichlorsn
dinocap
diphénylamine
dodémorphe-acétate
ergocalciférol
éthofumésate
fénarimosulf
formaldéhyde
iprodione
isocinchoménonate de di-n-propyle
isothiocyanate de méthyle
kinoprène
matières asphaltiques solides
mélange de surfactant
méthiothryle
nonylphénoxypolyéthoxyéthanol
octylphénoxypolyéthoxyéthanol
oxadixan
polymère de polyvinyle
propargite
sulfate de streptomycine
teinture soluble dans l'eau
thiabendazole
trifluraline

TABLEAU 5 QUANTITÉS DE PESTICIDES VENDUS AUX AGRICULTEURS DU QUÉBEC EN 1982, PAR BASSIN HYDROGRAPHIQUE

N° DU BASSIN	NOM DU BASSIN	QUANTITÉ DE MATIÈRES ACTIVES INCL. HUILES (kg)	QUANTITÉ DE MATIÈRES ACTIVES EXCL. HUILES (kg)	QUANTITÉ DE B.T. (EN MILLIARDS DE B.I.U.)
0000	Fleuve St-Laurent	59 071	58 783	4 448
0100	Fleuve St-Laurent (région 01)	187	187	
0103	Du Grand Pabos	9	9	
0108	Bonaventure	5	5	
0115	Matapédia	2 565	2 155	
0116	Ristigouche	214	9	
0117	Madawaska	2 205	2 000	
0120	Petite rivière Bonaventure	65	65	
0125	Caplan	1 895	1 230	136
0129	Verte	38	38	
0130	Daaquam	168	168	
0137	Grande rivière Noire	89	89	
0200	Fleuve St-Laurent (région 02)	53 243	46 623	384
0202	De l'Anse à Brillant	221	221	
0203	Saint-Jean	40	40	
0214	Sainte-Anne	29	29	
0215	Cap-Chat	1 104	795	
0216	Matane	601	601	
0217	Blanche	181	181	
0219	Mitis	1	1	
0220	Rimouski	378	378	
0221	Du Bic	4 813	3 748	
0222	Du Sud-Ouest	79	79	
0223	Des Trois Pistoles	594	389	
0226	Kamouraska	1 978	1 978	
0227	Ouelle	192	75	
0229	Trois-Saumons	134	134	
0230	Boyer	12 505	11 989	247
0231	Du Sud	1 785	1 547	
0232	À la Scie	119	119	
0233	Etchemin	30 249	29 871	224
0234	Chaudière	36 496	13 536	1 600

TABLEAU 5 (suite)

N° DU BASSIN	NOM DU BASSIN	QUANTITÉ DE MATIÈRES ACTIVES INCL. HUILES (kg)	QUANTITÉ DE MATIÈRES ACTIVES EXCL. HUILES (kg)	QUANTITÉ DE B.T. (EN MILLIARDS DE B.I.U.)
0235	Bourret	149	149	
0236	Grande rivière du Chêne	556	556	
0237	Petite rivière du Chêne	6 447	5 882	
0239	Gentilly	224	224	
0240	Bécancour	15 929	13 104	
0244	Beattie	8	8	
0250	Auneuse	818	818	
0256	Du Moulin	22	22	
0257	Du Petit Sault	925	809	
0258	Saint-Jean-Port-Joli	3	3	
0259	Des Mères	262	57	
0260	Tortue	183	183	
0300	Fleuve St-Laurent (région 03)	41 930	38 667	30 560
0301	Nicolet	76 119	69 752	272
0302	Saint-François	68 640	65 747	32
0303	Yamaska	590 103	447 125	11 040
0304	Richelieu	173 411	140 684	18 560
0305	Saint-Charles	4 682	4 682	
0306	Saint-Jacques	7 663	5 336	
0307	De la Tortue	358 200	105 546	1 616
0308	Saint-Régis	90 024	65 224	
0309	Chateauguay	88 145	75 070	320
0311	Saint-Louis	32 986	24 580	
0312	À la Guerre	15 984	9 736	
0313	Aux Saumons	10 158	9 121	
0315	Marguerie	3 144	2 187	
0400	Fleuve St-Laurent (région 04)	7 780	7 780	174
0401	Du Nord	7 876	5 919	320
0402	Rouge	626	338	
0403	Kinonge	181	181	
0404	De la Petite Nation	13 715	11 781	
0405	Blanche	166	166	
0406	Du Lièvre	102	69	

TABLEAU 5 (suite)

N° DU BASSIN	NOM DU BASSIN	QUANTITÉ DE MATIÈRES ACTIVES INCL. HUILES (kg)	QUANTITÉ DE MATIÈRES ACTIVES EXCL. HUILES (kg)	QUANTITÉ DE B.T. (EN MILLIARDS DE B.I.U.)
0408	Gatineau	165	165	
0431	Des Outaouais (inférieure)	16 561	13 607	
0432	Des Mille Îles	14 554	13 769	224
0434	Quinchien	4 066	3 772	
0444	Beaudet	14 129	11 921	
0460	Rouge	15 087	13 616	
0461	Delisle	29 484	24 679	
0462	Rigaud	14 556	13 777	
0463	À la Raquette	16 108	12 916	
0464	Mascouche	1 947	1 602	
0465	Aux Chiens	1 459	1 049	
0466	Du Chicot	46 673	17 190	
0467	Du Chêne	16 632	15 721	
0500	Fleuve St-Laurent (région 05)	13 569	10 153	
0501	Saint-Maurice	1 570	1 570	64
0502	Champlain	5 564	5 003	
0503	Batiscan	3 087	2 921	
0504	Sainte-Anne	14 991	14 090	64
0505	La Chevrotière	312	312	
0506	À Bélisle	323	323	
0507	Portneuf	23 449	23 449	
0508	Jacques-Cartier	5 727	5 561	
0509	Saint-Jacques	953	953	
0513	Du Gouffre	107	107	
0515	Malbaie	1 070	456	
0522	L'Assomption	142 727	131 318	2 616
0523	La Chaloupe	3 087	2 919	
0524	Bayonne	4 528	4 298	
0525	Du Chicot	2 222	2 032	
0526	Maskinongé	977	830	
0527	Petite rivière du Loup	698	536	
0528	Du Loup	5 403	4 656	
0529	Petite rivière Yamachiche	765	765	

TABLEAU 5 (suite)

N° DU BASSIN	NOM DU BASSIN	QUANTITÉ DE MATIÈRES ACTIVES INCL. HUILES (kg)	QUANTITÉ DE MATIÈRES ACTIVES EXCL. HUILES (kg)	QUANTITÉ DE B.T. (EN MILLIARDS DE B.I.U.)
0530	Yamachiche	3 561	3 119	
0534	Aux Glaises	815	815	
0535	Saint-Joseph	25 962	25 912	
0536	Saint-Jean	3 771	3 771	43
0539	Du Cap Rouge	390	390	
0564	Sarrazin	319	319	
0566	Gros Ruisseau	225	225	
0601	Petit-Saguenay	33	33	
0609	Du Moulin	10	10	
0610	Pikauba	94	94	14
0612	Bédard	3 528	3 273	238
0613	La Belle Rivière			87
0614	Couchepaganiche	738	738	87
0620	Ticouapé	1 327	1 122	
0624	Des Aulnaies	12 530	12 530	
0625	Shipshaw	8	8	
0626	Au Caribou	6	6	
0628	Sainte-Marguerite	417	417	72
0629	Saguenay	2 546	2 546	
0631	À David	99	99	14
0633	À la Croix	44	44	
0634	Lachance	2	2	
0636	Rouge	16	16	
0801	Harricana	< 1	< 1	
9999*		932	906	
		2 308 396	1 701 091	73 469

* Représente les ventes qu'il a été impossible de répartir dans des bassins précis.

TABLEAU 6 QUANTITÉS DE PESTICIDES VENDUS AUX AGRICULTEURS DU QUÉBEC EN 1982 PAR BASSIN HYDROGRAPHIQUE ET GROUPE CHIMIQUE (en kilogrammes de matières actives)

	BASSIN													
GROUPE	**0000**	**0100**	**0103**	**0108**	**0115**	**0116**	**0117**	**0120**	**0125**	**0129**	**0130**	**0137**	**0200**	**0302**
Carbamates														
Quantité	26 467	123	–	6	202	10	182	65	385	–	33	4	23 163	–
% Rangée	8%	< 1%	–	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	–	< 1%	< 1%	7%	–
% Colonne	45%	65%	–	100%	8%	4%	9%	100%	21%	–	20%	4%	44%	–
Organophosphorés														
Quantité	9 285	16	–	–	141	–	221	–	55	–	31	–	1 976	–
% Rangée	7%	< 1%	–	–	< 1%	–	< 1%	–	< 1%	–	< 1%	–	1%	–
% Colonne	16%	8%	–	–	5%	–	10%	–	3%	–	19%	–	4%	–
Benzonitriles														
Quantité	5 180	–	–	–	–	–	310	–	3	–	–	–	618	–
% Rangée	11%	–	–	–	–	–	1%	–	< 1%	–	–	–	1%	–
% Colonne	9%	–	–	–	–	–	14%	–	< 1%	–	–	–	1%	–
Pirazolidés														
Quantité	4 295	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	972	–
% Rangée	6%	< 1%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1%	–
% Colonne	7%	14%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2%	–
Ammoniums quaternaires et dérivés du phénol														
Quantité	2 911	–	–	–	10	–	36	–	103	–	2	–	2 178	–
% Rangée	24%	–	–	–	< 1%	–	–	–	1%	–	< 1%	–	12%	–
% Colonne	5%	–	–	–	< 1%	–	2%	–	5%	–	1%	–	4%	–
Arylamycoïdes														
Quantité	2 735	–	–	–	1 583	–	1 139	–	323	34	78	48	8 047	–
% Rangée	2%	–	–	–	1%	–	1%	–	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	5%	–
% Colonne	5%	–	–	–	62%	–	52%	–	17%	87%	48%	84%	16%	–
Triazines et triazoles														
Quantité	1 184	–	9	–	88	–	35	–	285	5	21	–	5 138	–
% Rangée	< 1%	–	< 1%	–	< 1%	–	< 1%	–	< 1%	< 1%	< 1%	–	1%	–
% Colonne	2%	–	100%	–	3%	–	2%	–	16%	13%	13%	–	10%	–
Organochlorés														
Quantité	1 052	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	441	–
% Rangée	3%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	< 1%	1%	–
% Colonne	2%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10%	1%	–
Dérivés des alcools														
Quantité	936	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Rangée	2%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Colonne	2%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Divers														
Quantité	1 717	23	–	–	87	–	58	–	28	–	–	–	1 549	20
% Rangée	3%	< 1%	–	–	–	–	< 1%	–	< 1%	–	–	–	3%	–
% Colonne	3%	12%	–	–	3%	–	3%	–	1%	–	–	–	3%	9%
Dérivés des amides														
Quantité	857	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	840	202
% Rangée	< 1%	–	–	–	–	–	–	–	< 1%	–	–	–	< 1%	< 1%
% Colonne	1%	–	–	–	–	–	–	–	< 1%	–	–	–	2%	91%

TABLEAU 6 (suite)

GROUPE	BASSIN													
	0000	0100	0103	0108	0115	0116	0117	0120	0125	0129	0130	0137	0200	0202
Diazines														
Quantité	841	–	–	–	2	–	11	–	8	–	–	10	980	–
% Rangée	5%	–	–	–	–	< 1%	< 1%	–	< 1%	–	–	< 1%	6%	–
% Colonne	1%	–	–	–	–	< 1%	< 1%	–	< 1%	–	–	11%	2%	–
Urées substituées														
Quantité	650	–	–	–	0	–	–	–	16	–	–	–	551	–
% Rangée	4%	–	–	–	< 1%	–	–	–	< 1%	–	–	–	4%	–
% Colonne	1%	–	–	–	< 1%	–	–	–	1%	–	–	–	1%	–
Composés inorganiques														
Quantité	583	–	–	–	28	–	–	–	–	–	–	–	14	–
% Rangée	11%	–	–	–	1%	–	–	–	–	–	–	–	< 1%	–
% Colonne	1%	–	–	–	1%	–	–	–	–	–	–	–	< 1%	–
Pyrétrinoïdes														
Quantité	77	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	7	–
% Rangée	4%	–	–	–	< 1%	–	–	–	–	–	–	–	< 1%	–
% Colonne	0%	–	–	–	< 1%	–	–	–	–	–	–	–	< 1%	–
Dérivés des acides organiques halogénés														
Quantité	13	–	–	–	12	–	–	–	–	–	3	19	114	–
% Rangée	< 1%	–	–	–	< 1%	–	–	–	–	–	< 1%	< 1%	1%	–
% Colonne	< 1%	–	–	–	< 1%	–	–	–	–	–	2%	22%	< 1%	–
Dérivés de l'acide benzoïque														
Quantité	10	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	0	–
% Rangée	< 1%	–	–	–	< 1%	–	–	–	–	–	–	–	< 1%	–
% Colonne	< 1%	–	–	–	< 1%	–	–	–	–	–	–	–	< 1%	–
Produits végétaux														
Quantité	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Rangée	2%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Colonne	< 1%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Organométalliques														
Quantité	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87	–
% Rangée	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3%	–
% Colonne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dérivés de l'acide picolique														
Quantité	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Rangée	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Colonne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Huile minérale														
Quantité	288	–	–	–	410	205	205	–	686	–	–	–	6 621	–
% Rangée	< 1%	–	–	–	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	–	–	–	1%	–
% Colonne	< 1%	–	–	–	16%	98%	9%	–	35%	–	–	–	12%	–
TOTAL														
Quantité	59 071	187	9	6	2 585	215	2 206	65	1 895	39	168	90	53 244	221
% Rangée	3%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	2%	< 1%
% Colonne	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TABLEAU 6 (suite)

	BASSIN													
GROUPE	0213	0214	0215	0216	0217	0219	0220	0221	0222	0223	0226	0227	0228	0230
Cnidaires														
Quantité	–	13	–	–	–	1	–	673	40	16	669	–	69	2 748
% Rangée	–	< 1%	–	–	–	< 1%	–	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	–	< 1%	1%
% Colonne	–	44%	–	–	–	100%	–	14%	51%	3%	35%	–	48%	22%
Organophosphorés														
Quantité	–	3	116	249	–	–	310	173	–	6	94	–	31	1 742
% Rangée	–	< 1%	< 1%	< 1%	–	–	< 1%	< 1%	–	< 1%	< 1%	–	< 1%	< 1%
% Colonne	–	8%	11%	41%	–	–	82%	4%	–	1%	5%	–	22%	14%
Benzodiaz														
Quantité	–	–	–	–	9	–	–	38	–	–	300	–	20	286
% Rangée	–	–	–	–	< 1%	–	–	< 1%	–	–	1%	–	< 1%	1%
% Colonne	–	–	–	–	5%	–	–	1%	–	–	16%	–	16%	2%
Pénicillines														
Quantité	–	2	–	–	–	–	–	31	–	–	38	–	–	1 612
% Rangée	–	< 1%	–	–	–	–	–	< 1%	–	–	< 1%	–	–	2%
% Colonne	–	6%	–	–	–	–	–	1%	–	–	2%	–	–	13%
Aminosides spectinomycine et dérivés du glucosyl														
Quantité	–	–	–	–	–	–	–	126	–	–	222	–	8	269
% Rangée	–	–	–	–	–	–	–	1%	–	–	1%	–	< 1%	2%
% Colonne	–	–	–	–	–	–	–	3%	–	–	12%	–	6%	2%
Amphénicolés														
Quantité	23	6	100	–	172	–	–	1 888	13	278	288	80	–	2 338
% Rangée	< 1%	< 1%	< 1%	–	< 1%	–	–	1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1 %	–	1%
% Colonne	88%	21%	8%	–	88%	–	–	38%	16%	47%	14%	28%	–	18%
Tétracyclines et dérivés														
Quantité	18	2	383	382	–	–	30	888	28	80	123	25	16	1 138
% Rangée	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	–	–	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%
% Colonne	44%	7%	38%	88%	–	–	8%	12%	33%	10%	6%	13%	11%	8%
Oxyméthoxés														
Quantité	–	–	–	–	–	–	–	11	–	–	16	–	–	414
% Rangée	–	–	–	–	–	–	–	< 1%	–	–	< 1%	–	–	1%
% Colonne	–	–	–	–	–	–	–	< 1%	–	–	1%	–	–	3%
Dérivés des alcools														
Quantité	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Rangée	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Colonne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Divers														
Quantité	–	–	46	–	–	–	–	184	–	–	22	–	–	388
% Rangée	–	–	< 1%	–	–	–	–	< 1%	–	–	< 1%	–	–	1%
% Colonne	–	–	4%	–	–	–	–	3%	–	–	1%	–	–	3%
Dérivés des amides														
Quantité	–	–	189	–	–	–	–	88	–	–	84	–	–	388
% Rangée	–	–	< 1%	–	–	–	–	< 1%	–	–	< 1%	–	–	< 1%
% Colonne	–	–	14%	–	–	–	–	1%	–	–	3%	–	–	3%

TABLEAU 6 (suite)

GROUPE	BASSIN 0203	0214	0215	0216	0217	0219	0220	0221	0222	0223	0226	0227	0229	0230
Diazines														
Quantité	–	–	–	–	–	–	–	10	–	–	–	–	–	212
% Rangée	–	–	–	–	–	–	–	< 1%	–	–	–	–	–	1%
% Colonne	–	–	–	–	–	–	–	< 1%	–	–	–	–	–	2%
Urées substituées														
Quantité	–	–	–	–	–	–	38	22	–	–	48	–	–	304
% Rangée	–	–	–	–	–	–	< 1%	–	–	–	–	–	–	2%
% Colonne	–	–	–	–	–	–	10%	–	–	–	2%	–	–	2%
Composés inorganiques														
Quantité	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116
% Rangée	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2%
% Colonne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	< 1%
Pyrethrinoïdes														
Quantité	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	23	–	–	4
% Rangée	–	–	–	–	–	–	–	< 1%	–	–	1%	–	–	< 1%
% Colonne	–	–	–	–	–	–	–	< 1%	–	–	1%	–	–	< 1%
Dérivés des acides organiques halogénés														
Quantité	–	4	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	78
% Rangée	–	< 1%	–	–	–	–	–	< 1%	–	–	–	–	–	1%
% Colonne	–	14%	–	–	–	–	–	< 1%	–	–	–	–	–	1%
Dérivés de l'acide benzoïque														
Quantité	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	27
% Rangée	–	–	–	–	–	–	–	< 1%	–	–	–	–	–	1%
% Colonne	–	–	–	–	–	–	–	< 1%	–	–	–	–	–	< 1%
Produits végétaux														
Quantité	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Rangée	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Colonne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Organostanniques														
Quantité	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
% Rangée	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1%
% Colonne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	< 1%
Dérivés de l'acide phtalique														
Quantité	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
% Rangée	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1%
% Colonne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	< 1%
Huile minérale														
Quantité	–	–	309	–	–	–	–	1 085	–	205	–	118	–	516
% Rangée	–	–	< 1%	–	–	–	–	< 1%	–	< 1%	–	< 1%	–	< 1%
% Colonne	–	–	28%	–	–	–	–	22%	–	34%	–	61%	–	4%
TOTAL														
Quantité	41	30	1 105	601	181	1	379	4 814	70	594	1 979	193	134	12 508
% Rangée	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	1%
% Colonne	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TABLEAU 6 (suite)

GROUPE	BASSIN 0231	0232	0233	0234	0235	0236	0237	0239	0240	0244	0250	0256	0257	0259
Carbamates														
Quantité	115	41	5 461	933	24	97	62	–	1 911	–	21	–	–	–
% Rangée	< 1%	< 1%	2%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	–	1%	–	< 1%	–	–	–
% Colonne	6%	34%	18%	3%	16%	17%	1%	–	12%	–	3%	–	–	–
Organophosphorés														
Quantité	97	2	4 437	1 383	18	7	347	36	1 362	9	276	–	–	1
% Rangée	< 1%	< 1%	3%	1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	1%	< 1%	1%	–	–	< 1%
% Colonne	5%	1%	15%	4%	12%	1%	5%	16%	9%	100%	34%	–	–	32%
Benzonitriles														
Quantité	26	–	2 290	72	–	–	54	–	746	–	241	–	–	–
% Rangée	< 1%	–	5%	< 1%	–	–	< 1%	–	2%	–	1%	–	–	–
% Colonne	1%	–	8%	< 1%	–	–	1%	–	5%	–	29%	–	–	–
Phtalimides														
Quantité	32	24	657	111	–	–	–	–	44	–	1	–	–	–
% Rangée	< 1%	< 1%	1%	< 1%	–	–	–	–	< 1%	–	< 1%	–	–	–
% Colonne	2%	20%	2%	< 1%	–	–	–	–	< 1%	–	< 1%	–	–	–
Ammoniums quaternaires et dérivés du phénol														
Quantité	8	–	580	67	–	–	2	–	191	–	20	–	–	–
% Rangée	< 1%	–	5%	< 1%	–	–	< 1%	–	2%	–	< 1%	–	–	–
% Colonne	< 1%	–	2%	< 1%	–	–	< 1%	–	1%	–	2%	–	–	–
Aryloxyacides														
Quantité	858	31	6 700	5 100	71	363	2 783	93	3 486	–	26	–	610	–
% Rangée	< 1%	< 1%	4%	3%	< 1%	< 1%	2%	< 1%	2%	–	< 1%	–	< 1%	–
% Colonne	46%	26%	22%	14%	46%	65%	43%	41%	22%	–	3%	–	66%	–
Triazines et triazoles														
Quantité	368	13	4 976	4 809	35	89	1 928	–	3 773	–	35	23	200	–
% Rangée	< 1%	< 1%	1%	1%	< 1%	< 1%	< 1%	–	1%	–	< 1%	< 1%	< 1%	–
% Colonne	21%	10%	16%	13%	24%	16%	30%	–	24%	–	4%	100%	22%	–
Organochlorés														
Quantité	–	4	303	165	1	1	–	–	19	–	2	–	–	–
% Rangée	–	< 1%	1%	< 1%	< 1%	< 1%	–	–	< 1%	–	< 1%	–	–	–
% Colonne	–	3%	1%	< 1%	< 1%	< 1%	–	–	< 1%	–	< 1%	–	–	–
Dérivés des alcools														
Quantité	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Rangée	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Colonne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Divers														
Quantité	11	–	420	160	–	–	199	–	381	–	1	–	–	2
% Rangée	< 1%	–	1%	–	–	–	< 1%	–	1%	–	< 1%	–	–	< 1%
% Colonne	1%	–	1%	–	–	–	3%	–	2%	–	< 1%	–	–	65%
Dérivés des amides														
Quantité	10	–	127	543	–	–	488	86	876	–	48	–	–	–
% Rangée	< 1%	–	< 1%	< 1%	–	–	< 1%	< 1%	< 1%	–	< 1%	–	–	–
% Colonne	1%	–	< 1%	1%	–	–	8%	43%	5%	–	6%	–	–	–

TABLEAU 6 (suite)

GROUPE	BASSIN 0231	0232	0233	0234	0235	0236	0237	0239	0240	0244	0250	0256	0257	0258
Diazines														
Quantité	11	–	3 282	44	–	–	8	–	282	–	147	–	–	–
% Rangée	< 1%	–	18%	< 1%	–	–	< 1%	–	2%	–	1%	–	–	–
% Colonne	1%	–	11%	< 1%	–	–	< 1%	–	2%	–	18%	–	–	–
Urées substituées														
Quantité	13	6	355	18	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–
% Rangée	< 1%	< 1%	2%	< 1%	–	–	< 1%	–	–	–	–	–	–	–
% Colonne	1%	5%	1%	< 1%	–	–	< 1%	–	–	–	–	–	–	–
Composés inorganiques														
Quantité	–	–	4	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Rangée	–	–	< 1%	1%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Colonne	–	–	< 1%	< 1%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pyréthrinoïdes														
Quantité	–	–	25	6	–	–	–	–	8	–	0	–	–	0
% Rangée	–	–	1%	< 1%	–	–	–	–	< 1%	–	< 1%	–	–	< 1%
% Colonne	–	–	< 1%	< 1%	–	–	–	–	< 1%	–	< 1%	–	–	3%
Dérivés des acides organiques halogénés														
Quantité	–	–	–	40	–	–	–	–	24	–	–	–	–	–
% Rangée	–	–	–	< 1%	–	–	–	–	< 1%	–	–	–	–	–
% Colonne	–	–	–	< 1%	–	–	–	–	< 1%	–	–	–	–	–
Dérivés de l'acide benzoïque														
Quantité	0	–	151	30	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
% Rangée	< 1%	–	4%	1%	–	–	–	–	< 1%	–	–	–	–	–
% Colonne	< 1%	–	< 1%	< 1%	–	–	–	–	< 1%	–	–	–	–	–
Produits végétaux														
Quantité	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Rangée	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Colonne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Organoétanniques														
Quantité	–	–	5	10	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
% Rangée	–	–	< 1%	< 1%	–	–	–	–	–	–	< 1%	–	–	–
% Colonne	–	–	< 1%	< 1%	–	–	–	–	–	–	< 1%	–	–	–
Dérivés de l'acide phtalique														
Quantité	–	–	87	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Rangée	–	–	10%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Colonne	–	–	< 1%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Huile minérale														
Quantité	238	–	378	22 980	–	–	564	–	2 824	–	–	–	115	–
% Rangée	< 1%	–	< 1%	4%	–	–	< 1%	–	< 1%	–	–	–	< 1%	–
% Colonne	13%	–	1%	63%	–	–	9%	–	18%	–	–	–	12%	–
TOTAL														
Quantité	1 788	120	30 250	36 497	149	566	6 447	224	15 929	9	819	23	925	3
% Rangée	< 1%	< 1%	1%	2%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%
% Colonne	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TABLEAU 6 (suite)

GROUPE	BASSIN 0299	0200	0300	0301	0302	0303	0304	0305	0306	0307	0308	0309
Carbamates												
Quantité	6	27	6 815	6 304	6 106	73 155	20 087	2 190	446	45 186	11 298	14 025
% Rangée	< 1%	< 1%	2%	2%	2%	23%	6%	1%	< 1%	14%	4%	4%
% Colonne	2%	15%	16%	8%	9%	12%	12%	47%	6%	13%	13%	16%
Organophosphorés												
Quantité	9	29	5 031	5 969	3 684	31 548	16 106	13	122	13 091	1 147	5 207
% Rangée	< 1%	< 1%	4%	4%	3%	24%	12%	< 1%	< 1%	10%	1%	4%
% Colonne	3%	16%	12%	8%	5%	5%	9%	< 1%	2%	4%	1%	6%
Benzanilides												
Quantité	–	10	481	2 884	1 648	6 362	1 844	–	106	4 524	229	884
% Rangée	–	< 1%	1%	6%	4%	14%	4%	–	< 1%	10%	1%	1%
% Colonne	–	5%	1%	4%	2%	1%	1%	–	1%	1%	< 1%	1%
Phtalimides												
Quantité	–	72	1 925	1 412	2 034	20 447	13 117	12	76	4 616	232	4 951
% Rangée	–	< 1%	3%	2%	3%	29%	19%	< 1%	< 1%	7%	< 1%	7%
% Colonne	–	39%	5%	2%	3%	3%	8%	< 1%	1%	1%	< 1%	6%
Ammoniums quaternaires et dérivés du phénol												
Quantité	–	–	68	435	403	1 433	711	4	7	2 226	84	92
% Rangée	–	–	< 1%	3%	3%	8%	4%	< 1%	< 1%	13%	1%	1%
% Colonne	–	–	< 1%	1%	1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	1%	< 1%	< 1%
Aryloxyacides												
Quantité	20	–	4 714	13 715	8 442	30 337	9 510	185	481	6 463	7 100	6 178
% Rangée	< 1%	–	3%	8%	5%	17%	5%	< 1%	< 1%	4%	4%	4%
% Colonne	8%	–	11%	18%	12%	5%	5%	4%	6%	2%	6%	7%
Triazines et triazoles												
Quantité	–	–	11 401	29 001	30 782	166 070	55 309	2 246	2 838	10 843	42 810	28 542
% Rangée	–	–	2%	5%	5%	29%	10%	< 1%	< 1%	2%	7%	5%
% Colonne	–	–	27%	35%	45%	28%	32%	48%	37%	3%	48%	32%
Organochlorés												
Quantité	–	–	668	726	443	1 494	1 191	21	21	954	31	438
% Rangée	–	–	2%	2%	1%	4%	3%	< 1%	< 1%	3%	< 1%	1%
% Colonne	–	–	2%	1%	1%	< 1%	1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%
Dérivés des alcools												
Quantité	–	–	–	2 848	5 380	3 481	1 503	–	–	–	–	–
% Rangée	–	–	–	7%	12%	8%	3%	–	–	–	–	–
% Colonne	–	–	–	4%	8%	1%	1%	–	–	–	–	–
Divers												
Quantité	0	46	673	688	566	16 678	5 481	–	454	4 034	635	3 907
% Rangée	< 1%	< 1%	1%	1%	1%	28%	9%	–	1%	7%	1%	7%
% Colonne	< 1%	25%	2%	1%	1%	3%	3%	–	6%	1%	1%	4%
Dérivés des amides												
Quantité	–	–	1 841	4 279	4 819	80 875	11 960	–	581	7 591	1 182	9 486
% Rangée	–	–	1%	2%	3%	46%	7%	–	< 1%	4%	1%	5%
% Colonne	–	–	4%	6%	7%	14%	7%	–	8%	2%	1%	11%

TABLEAU 6 (suite)

GROUPE	BASSIN 0299	0200	0300	0301	0302	0303	0304	0305	0306	0307	0308	0309
Diazines												
Quantité	–	–	145	917	486	3 370	1 205	–	41	485	143	62
% Rangée	–	–	1%	5%	3%	18%	7%	–	< 1%	3%	1%	< 1%
% Colonne	–	–	< 1%	1%	1%	1%	1%	–	1%	< 1%	< 1%	< 1%
Urées substituées												
Quantité	22	–	122	319	472	2 080	907	–	144	3 647	240	1 185
% Rangée	< 1%	–	1%	2%	3%	14%	6%	–	1%	24%	2%	8%
% Colonne	8%	–	< 1%	< 1%	1%	< 1%	1%	–	2%	1%	< 1%	1%
Composés inorganiques												
Quantité	–	–	369	89	5	994	775	–	17	1 080	7	143
% Rangée	–	–	7%	2%	< 1%	19%	15%	–	< 1%	21%	< 1%	3%
% Colonne	–	–	1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	–	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%
Pyréthrinoïdes												
Quantité	0	–	105	17	60	254	213	–	–	287	1	52
% Rangée	< 1%	–	6%	1%	3%	15%	12%	–	–	17%	< 1%	3%
% Colonne	< 1%	–	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	–	–	< 1%	< 1%	< 1%
Dérivés des acides organiques halogénés												
Quantité	–	–	4 165	63	105	3 378	21	–	–	101	–	–
% Rangée	–	–	47%	1%	1%	38%	< 1%	–	–	1%	–	–
% Colonne	–	–	10%	< 1%	< 1%	1%	< 1%	–	–	< 1%	–	–
Dérivés de l'acide benzoïque												
Quantité	–	–	51	99	203	1 997	264	–	0	38	107	77
% Rangée	–	–	1%	3%	6%	55%	8%	–	< 1%	1%	3%	2%
% Colonne	–	–	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	–	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%
Produits végétaux												
Quantité	–	–	–	1	2	–	1	–	–	1	–	–
% Rangée	–	–	–	1%	4%	–	2%	–	–	2%	–	–
% Colonne	–	–	–	< 1%	< 1%	–	< 1%	–	–	< 1%	–	–
Organostanniques												
Quantité	–	–	84	–	16	1 057	468	–	–	60	–	152
% Rangée	–	–	3%	–	1%	42%	19%	–	–	2%	–	6%
% Colonne	–	–	< 1%	–	< 1%	< 1%	< 1%	–	–	< 1%	–	< 1%
Dérivés de l'acide phtalique												
Quantité	–	–	9	5	101	98	12	–	2	118	–	–
% Rangée	–	–	1%	1%	12%	11%	1%	–	< 1%	14%	–	–
% Colonne	–	–	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	–	< 1%	< 1%	–	–
Huile minérale												
Quantité	205	–	3 283	6 367	2 893	142 978	32 727	–	2 326	252 654	24 800	13 075
% Rangée	< 1%	–	1%	1%	< 1%	24%	5%	–	< 1%	42%	4%	2%
% Colonne	78%	–	8%	8%	4%	24%	19%	–	30%	71%	28%	15%
TOTAL												
Quantité	262	184	41 930	76 119	68 641	590 103	173 412	4 683	7 683	358 201	90 025	88 148
% Rangée	< 1%	< 1%	2%	3%	3%	26%	8%	< 1%	< 1%	16%	4%	4%
% Colonne	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TABLEAU 6 (suite)

GROUPE	BASSIN 0311	0312	0313	0315	0400	0401	0402	0403	0404	0405	0406	0408	0431	
Carbamates														
Quantité	7 881	831	2 743	17	762	284	66	–	3 138	–	–	–	1 708	
% Rangée	2%	< 1%	1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	–	1%	–	–	–	1%	
% Colonne	24%	5%	27%	1%	10%	3%	11%	–	23%	–	–	–	10%	
Organophosphorés														
Quantité	51	40	37	437	452	282	48	–	1 201	142	10	27	302	
% Rangée	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	–	1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	
% Colonne	< 1%	< 1%	< 1%	14%	6%	4%	8%	–	9%	86%	9%	18%	2%	
Benzonitriles														
Quantité	45	45	45	45	677	33	–	22	1 384	–	–	–	–	
% Rangée	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	1%	< 1%	–	< 1%	3%	–	–	–	–	
% Colonne	< 1%	< 1%	< 1%	1%	9%	< 1%	–	12%	10%	–	–	–	–	
Pyrazolinones														
Quantité	109	80	72	7	10	281	20	–	82	–	–	–	245	
% Rangée	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	–	< 1%	–	–	–	< 1%	
% Colonne	< 1%	1%	1%	< 1%	< 1%	4%	3%	–	1%	–	–	–	1%	
Ammoniums quaternaires et dérivés du phénol														
Quantité	–	–	–	–	–	1	–	–	139	–	24	–	1	
% Rangée	–	–	–	–	–	< 1%	–	–	1%	–	< 1%	–	< 1%	
% Colonne	–	–	–	–	–	< 1%	–	–	1%	–	23%	–	< 1%	
Aryloxyacides														
Quantité	1 716	1 429	628	392	3 557	985	15	22	1 019	24	3	24	1 947	
% Rangée	1%	1%	< 1%	< 1%	2%	1%	< 1%	< 1%	1%	< 1%	< 1%	< 1%	1%	
% Colonne	5%	9%	6%	12%	51%	12%	2%	12%	7%	14%	3%	15%	12%	
Triazines et triazoles														
Quantité	12 166	3 165	4 094	1 038	1 333	3 257	129	–	3 738	–	26	114	6 991	
% Rangée	2%	1%	1%	< 1%	< 1%	1%	< 1%	–	1%	–	< 1%	< 1%	1%	
% Colonne	37%	20%	40%	33%	17%	41%	21%	–	27%	–	25%	69%	42%	
Organochlorés														
Quantité	0	0	0	–	294	96	33	–	83	–	–	–	732	
% Rangée	< 1%	< 1%	< 1%	–	1%	< 1%	< 1%	–	< 1%	–	–	–	2%	
% Colonne	< 1%	< 1%	< 1%	–	4%	1%	5%	–	1%	–	–	–	4%	
Dérivés des alcools														
Quantité	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Rangée	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Colonne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Divers														
Quantité	5	9	5	–	21	152	25	–	269	–	7	–	585	
% Rangée	< 1%	< 1%	< 1%	–	< 1%	< 1%	< 1%	–	1%	–	< 1%	–	1%	
% Colonne	< 1%	< 1%	< 1%	–	< 1%	2%	4%	–	2%	–	7%	–	4%	
Dérivés des amides														
Quantité	2 616	4 128	1 466	120	–	522	–	–	421	–	–	–	869	
% Rangée	1%	2%	1%	< 1%	–	< 1%	–	–	< 1%	–	–	–	< 1%	
% Colonne	8%	26%	15%	4%	–	7%	–	–	3%	–	–	–	5%	

TABLEAU 6 (suite)

GROUPE	BASSIN 0311	0312	0313	0315	0400	0401	0402	0403	0404	0405	0406	0408	0431
Dioxines													
Quantité	–	–	–	30	–	27	2	–	32	–	–	–	–
% Rangée	–	–	–	< 1%	–	< 1%	< 1%	–	< 1%	–	–	–	–
% Colonne	–	–	–	1%	–	1%	< 1%	–	< 1%	–	–	–	–
Urées substituées													
Quantité	–	–	–	–	–	26	–	138	227	–	–	–	161
% Rangée	–	–	–	–	–	< 1%	–	1%	1%	–	–	–	1%
% Colonne	–	–	–	–	–	< 1%	–	76%	2%	–	–	–	1%
Composés inorganiques													
Quantité	7	7	–	–	43	–	–	–	–	–	–	–	–
% Rangée	< 1%	< 1%	–	–	1%	–	–	–	–	–	–	–	–
% Colonne	< 1%	< 1%	–	–	1%	–	–	–	–	–	–	–	–
Pyréthrinoïdes													
Quantité	1	1	1	–	0	2	–	–	5	–	–	–	1
% Rangée	< 1%	< 1%	< 1%	–	< 1%	< 1%	–	–	< 1%	–	–	–	< 1%
% Colonne	< 1%	< 1%	< 1%	–	< 1%	< 1%	–	–	< 1%	–	–	–	< 1%
Dérivés des acides organiques halogénés													
Quantité	–	–	–	–	–	7	–	–	34	–	–	–	–
% Rangée	–	–	–	–	–	< 1%	–	–	< 1%	–	–	–	–
% Colonne	–	–	–	–	–	< 1%	–	–	< 1%	–	–	–	–
Dérivés de l'acide benzoïque													
Quantité	–	–	8	101	232	3	0	–	9	–	–	–	65
% Rangée	–	–	< 1%	3%	6%	< 1%	< 1%	–	< 1%	–	–	–	2%
% Colonne	–	–	< 1%	3%	3%	< 1%	< 1%	–	< 1%	–	–	–	< 1%
Produits végétaux													
Quantité	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Rangée	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Colonne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Organoétainniques													
Quantité	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
% Rangée	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	< 1%
% Colonne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	< 1%
Dérivés de l'acide phtalique													
Quantité	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Rangée	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Colonne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Huile minérale													
Quantité	8 405	6 248	1 037	957	–	1 957	288	–	1 934	–	33	–	2 953
% Rangée	1%	1%	< 1%	< 1%	–	< 1%	< 1%	–	< 1%	–	< 1%	–	< 1%
% Colonne	25%	39%	10%	30%	–	25%	46%	–	14%	–	32%	–	18%
TOTAL													
Quantité	32 988	15 984	10 158	3 144	7 781	7 877	626	181	13 715	166	103	185	16 561
% Rangée	1%	1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	1%	< 1%	< 1%	< 1%	1%
% Colonne	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TABLEAU 6 (suite)

GROUPE	BASSIN 0432	0434	0444	0460	0461	0462	0463	0464	0465	0466	0467	0500
Carbamates												
Quantité	2 617	–	–	–	1 654	127	191	85	1	1 912	1 824	468
% Rangée	1%	–	–	–	1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	1%	1%	< 1%
% Colonne	18%	–	–	–	6%	1%	1%	4%	< 1%	4%	11%	3%
Organophosphorés												
Quantité	1 274	32	85	71	508	14	8	136	6	2 160	1 921	468
% Rangée	1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	2%	1%	1%
% Colonne	9%	1%	1%	< 1%	2%	< 1%	< 1%	7%	< 1%	5%	12%	4%
Benzonitriles												
Quantité	307	63	13	4	27	–	–	–	31	680	24	191
% Rangée	1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	–	–	–	< 1%	2%	< 1%	< 1%
% Colonne	2%	2%	< 1%	< 1%	< 1%	–	–	–	2%	1%	< 1%	1%
Pyrazolinides												
Quantité	766	–	–	–	40	–	–	458	–	348	6 553	146
% Rangée	1%	–	–	–	< 1%	–	–	1%	–	1%	9%	< 1%
% Colonne	5%	–	–	–	< 1%	–	–	24%	–	1%	38%	1%
Ammoniums quaternaires et dérivés du phénol												
Quantité	143	–	–	–	20	–	–	–	–	108	1	87
% Rangée	1%	–	–	–	< 1%	–	–	–	–	1%	< 1%	1%
% Colonne	1%	–	–	–	< 1%	–	–	–	–	< 1%	< 1%	1%
Aryloxycoïdes												
Quantité	476	463	381	236	1 130	624	226	61	159	3 147	769	3 280
% Rangée	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	2%	< 1%	2%
% Colonne	3%	11%	3%	2%	4%	4%	1%	3%	11%	7%	5%	24%
Triazines et triazoles												
Quantité	3 080	2 138	7 313	9 166	12 998	7 156	7 463	585	649	5 053	1 474	4 747
% Rangée	1%	< 1%	1%	2%	2%	1%	1%	< 1%	< 1%	1%	< 1%	1%
% Colonne	21%	53%	52%	61%	44%	49%	48%	30%	44%	11%	9%	35%
Organochlorés												
Quantité	694	–	–	–	–	–	4	155	–	1 470	352	134
% Rangée	2%	–	–	–	–	–	< 1%	< 1%	–	4%	1%	< 1%
% Colonne	5%	–	–	–	–	–	< 1%	8%	–	3%	2%	1%
Dérivés des alcools												
Quantité	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Rangée	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Colonne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Divers												
Quantité	2 183	–	–	–	368	–	51	100	54	1 333	1 923	345
% Rangée	4%	–	–	–	1%	–	< 1%	< 1%	< 1%	2%	3%	1%
% Colonne	15%	–	–	–	1%	–	< 1%	5%	4%	3%	12%	3%
Dérivés des acides												
Quantité	923	1 066	4 128	4 128	7 889	5 856	4 963	–	129	96	261	180
% Rangée	1%	1%	2%	2%	4%	3%	3%	–	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%
% Colonne	6%	26%	29%	27%	27%	40%	31%	–	9%	< 1%	2%	1%

TABLEAU 6 (suite)

GROUPE	BASSIN 0432	0434	0444	0460	0461	0462	0463	0464	0465	0466	0467	0500
Diastres												
Quantité	448	19	–	10	5	–	2	20	20	185	20	59
% Rangée	2%	< 1%	–	< 1%	< 1%	–	< 1%	< 1%	< 1%	1%	< 1%	< 1%
% Colonne	3%	< 1%	–	< 1%	< 1%	–	< 1%	1%	1%	< 1%	< 1%	< 1%
Urées substituées												
Quantité	674	–	–	–	22	–	10	–	–	180	33	25
% Rangée	4%	–	–	–	< 1%	–	< 1%	–	–	1%	< 1%	< 1%
% Colonne	5%	–	–	–	< 1%	–	< 1%	–	–	< 1%	< 1%	< 1%
Composés inorganiques												
Quantité	38	–	–	–	–	–	–	–	–	369	48	–
% Rangée	1%	–	–	–	–	–	–	–	–	7%	1%	–
% Colonne	< 1%	–	–	–	–	–	–	–	–	1%	< 1%	–
Pyréthrinoïdes												
Quantité	18	1	1	1	1	1	–	1	–	49	51	0
% Rangée	1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	–	< 1%	–	3%	3%	< 1%
% Colonne	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	–	< 1%	–	< 1%	<*%	< 1%
Dérivés des acides organiques												
Isatogène												
Quantité	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Rangée	< 1%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Colonne	< 1%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dérivés de l'acide benzoïque												
Quantité	4	–	–	–	17	–	–	2	0	0	1	5
% Rangée	< 1%	–	–	–	< 1%	–	–	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%
% Colonne	< 1%	–	–	–	< 1%	–	–	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%
Produits végétaux												
Quantité	9	–	–	–	–	0	–	–	–	–	–	–
% Rangée	17%	–	–	–	–	< 1%	–	–	–	–	–	–
% Colonne	< 1%	–	–	–	–	< 1%	–	–	–	–	–	–
Organotanniques												
Quantité	–	–	–	–	1	–	–	–	–	45	466	–
% Rangée	–	–	–	–	< 1%	–	–	–	–	2%	18%	–
% Colonne	–	–	–	–	< 1%	–	–	–	–	< 1%	3%	–
Dérivés de l'acide phtalique												
Quantité	117	–	–	–	2	–	–	–	–	15	–	–
% Rangée	14%	–	–	–	< 1%	–	–	–	–	2%	–	–
% Colonne	1%	–	–	–	< 1%	–	–	–	–	< 1%	–	–
Huile minérale												
Quantité	765	294	2 207	1 472	4 805	779	3 192	345	410	29 483	911	3 416
% Rangée	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	1%	< 1%	1%	< 1%	< 1%	5%	< 1%	1%
% Colonne	5%	7%	16%	10%	16%	5%	20%	18%	28%	63%	5%	25%
TOTAL												
Quantité	14 555	4 057	14 129	15 088	29 485	14 557	16 109	1 948	1 460	46 673	16 632	13 570
% Rangée	1%	< 1%	1%	1%	1%	1%	1%	< 1%	< 1%	2%	1%	1%
% Colonne	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TABLEAU 6 (suite)

GROUPE	BASSIN 0501	0502	0503	0504	0505	0506	0507	0508	0509	0513	0515	0522	0523
Carbamates													
Quantité	13	285	397	1 033	4	4	7 748	1 471	87	8	73	20 515	649
% Rangée	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	2%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	6%	< 1%
% Colonne	1%	5%	13%	7%	1%	1%	33%	28%	9%	7%	7%	14%	21%
Organophosphorés													
Quantité	112	768	684	2 708	–	–	765	563	281	1	59	8 691	38
% Rangée	< 1%	1%	1%	2%	–	–	1%	< 1%	< 1%	< 1%	1%	7%	< 1%
% Colonne	7%	14%	22%	18%	–	–	3%	10%	27%	1%	5%	6%	1%
Benzonitriles													
Quantité	30	330	148	3 611	21	25	88	597	90	–	5	3 544	184
% Rangée	< 1%	1%	< 1%	8%	< 1%	< 1%	< 1%	1%	< 1%	–	< 1%	8%	< 1%
% Colonne	2%	6%	5%	24%	7%	8%	< 1%	10%	9%	–	< 1%	2%	5%
Pirazolinidés													
Quantité	20	85	36	142	–	–	–	81	20	–	–	1 608	17
% Rangée	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	–	–	–	< 1%	< 1%	–	–	2%	< 1%
% Colonne	1%	2%	1%	1%	–	–	–	1%	2%	–	–	1%	1%
Ammoniums quaternaires et dérivés du phénol													
Quantité	169	66	97	578	–	–	12	146	–	–	16	1 718	24
% Rangée	1%	1%	1%	5%	–	–	< 1%	1%	–	–	< 1%	10%	< 1%
% Colonne	11%	1%	3%	4%	–	–	< 1%	3%	–	–	1%	1%	1%
Arylcyclohexylamines													
Quantité	806	1 571	584	2 725	101	110	110	1 297	353	99	248	9 081	162
% Rangée	< 1%	1%	< 1%	2%	< 1%	< 1%	< 1%	1%	< 1%	< 1%	< 1%	5%	< 1%
% Colonne	51%	28%	19%	18%	32%	34%	< 1%	23%	37%	92%	23%	6%	5%
Triazines et triazoles													
Quantité	156	1 555	885	2 143	91	88	14 502	842	–	–	55	34 652	785
% Rangée	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	3%	< 1%	–	–	< 1%	6%	< 1%
% Colonne	10%	28%	29%	14%	29%	27%	62%	15%	–	–	5%	24%	25%
Organochlorés													
Quantité	20	9	–	132	–	–	–	3	32	–	–	6 884	6
% Rangée	< 1%	< 1%	–	< 1%	–	–	–	< 1%	< 1%	–	–	18%	< 1%
% Colonne	1%	< 1%	–	1%	–	–	–	< 1%	3%	–	–	5%	< 1%
Dérivés des alcools													
Quantité	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28 728	–
% Rangée	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66%	–
% Colonne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20%	–
Divers													
Quantité	72	124	60	488	–	–	7	70	1	–	–	5 053	340
% Rangée	< 1%	< 1%	< 1%	1%	–	–	< 1%	< 1%	< 1%	–	–	9%	1%
% Colonne	5%	2%	2%	3%	–	–	< 1%	1%	< 1%	–	–	4%	11%
Dérivés des amides													
Quantité	–	89	–	175	98	98	144	75	–	–	–	6 823	256
% Rangée	–	< 1%	–	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	–	–	–	4%	< 1%
% Colonne	–	1%	–	1%	31%	30%	1%	1%	–	–	–	5%	10%

TABLEAU 6 (suite)

GROUPE	BASSIN 0501	0502	0503	0504	0505	0506	0507	0508	0509	0513	0515	0522	0523
Diamines													
Quantité	165	5	2	57	–	–	21	179	81	–	–	1 216	421
% Rangée	1%	< 1%	< 1%	< 1%	–	–	< 1%	1%	< 1%	–	–	7%	2%
% Colonne	11%	< 1%	< 1%	< 1%	–	–	< 1%	3%	8%	–	–	1%	14%
Urées substituées													
Quantité	–	1	–	243	–	–	–	102	10	–	–	1 328	14
% Rangée	–	< 1%	–	2%	–	–	–	1%	< 1%	–	–	9%	< 1%
% Colonne	–	< 1%	–	2%	–	–	–	2%	1%	–	–	1%	< 1%
Composés inorganiques													
Quantité	–	–	1	10	–	–	–	22	14	–	–	342	–
% Rangée	–	–	< 1%	< 1%	–	–	–	< 1%	< 1%	–	–	6%	–
% Colonne	–	–	< 1%	< 1%	–	–	–	< 1%	2%	–	–	< 1%	–
Pyréthrinoïdes													
Quantité	–	–	0	2	–	–	14	–	0	–	1	387	1
% Rangée	–	–	< 1%	< 1%	–	–	1%	–	< 1%	–	< 1%	21%	< 1%
% Colonne	–	–	< 1%	< 1%	–	–	< 1%	–	< 1%	–	< 1%	< 1%	< 1%
Dérivés des acides organiques halogénés													
Quantité	–	111	18	21	–	–	19	111	–	–	–	306	–
% Rangée	–	1%	< 1%	< 1%	–	–	< 1%	1%	–	–	–	3%	–
% Colonne	–	2%	1%	< 1%	–	–	< 1%	2%	–	–	–	< 1%	–
Dérivés de l'acide benzoïque													
Quantité	–	24	–	5	–	–	–	13	5	–	1	41	1
% Rangée	–	1%	–	< 1%	–	–	–	< 1%	< 1%	–	< 1%	1%	< 1%
% Colonne	–	< 1%	–	< 1%	–	–	–	< 1%	< 1%	–	< 1%	< 1%	< 1%
Produits végétaux													
Quantité	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Rangée	14%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Colonne	< 1%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Organostanniques													
Quantité	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	1
% Rangée	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	< 1%	< 1%
% Colonne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	< 1%	< 1%
Dérivés de l'acide phtalique													
Quantité	–	–	–	17	–	–	–	–	–	–	–	268	–
% Rangée	–	–	–	2%	–	–	–	–	–	–	–	31%	–
% Colonne	–	–	–	< 1%	–	–	–	–	–	–	–	< 1%	–
Huile minérale													
Quantité	–	561	166	901	–	–	–	166	–	–	614	11 409	188
% Rangée	–	< 1%	< 1%	< 1%	–	–	–	< 1%	–	–	< 1%	2%	< 1%
% Colonne	–	10%	5%	6%	–	–	–	3%	–	–	57%	8%	5%
TOTAL													
Quantité	1 571	5 584	3 088	14 862	312	324	23 449	5 728	953	107	1 070	142 727	3 087
% Rangée	< 1%	< 1%	< 1%	1%	< 1%	< 1%	1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	6%	< 1%
% Colonne	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TABLEAU 6 (suite)

GROUPE	BASSIN 0524	0525	0526	0527	0528	0529	0530	0534	0535	0536	0539	0564	0566	0801
Carbamates														
Quantité	509	7	17	1	178	–	404	178	832	781	–	48	–	–
% Rangée	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	–	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	–	< 1%	–	–
% Colonne	11%	< 1%	2%	< 1%	3%	–	11%	22%	3%	21%	–	15%	–	–
Organophosphorés														
Quantité	79	328	2	18	336	40	223	188	392	187	28	212	23	–
% Rangée	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	–
% Colonne	2%	15%	< 1%	3%	6%	5%	6%	19%	2%	5%	7%	66%	10%	–
Benzonitriles														
Quantité	105	54	5	22	271	–	85	22	–	5	45	–	–	–
% Rangée	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	1%	–	< 1%	<e%	–	< 1%	< 1%	–	–	–
% Colonne	2%	2%	1%	3%	5%	–	2%	3%	–	< 1%	12%	–	–	–
Phtalimides														
Quantité	10	3	18	–	111	–	680	150	48	298	–	22	–	–
% Rangée	< 1%	< 1%	< 1%	–	< 1%	–	1%	< 1%	< 1%	< 1%	–	< 1%	–	–
% Colonne	< 1%	< 1%	2%	–	2%	–	19%	18%	< 1%	6%	–	7%	–	–
Ammoniums quaternaires et dérivés du phénol														
Quantité	22	1	0	–	22	–	39	45	51	37	–	–	–	–
% Rangée	< 1%	< 1%	< 1%	–	< 1%	–	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	–	–	–	–
% Colonne	< 1%	< 1%	< 1%	–	< 1%	–	1%	6%	< 1%	1%	–	–	–	–
Aryloxyacides														
Quantité	477	667	378	160	1 317	–	343	32	65	52	158	–	–	20
% Rangée	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	1%	–	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	–	–	< 1%
% Colonne	11%	30%	39%	23%	24%	–	10%	4%	< 1%	1%	40	–	–	59%
Triazines et triazoles														
Quantité	2 318	783	197	281	1 986	726	1 062	112	1 136	138	110	–	203	–
% Rangée	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	–	< 1%	–
% Colonne	51%	36%	20%	40%	37%	95%	30%	14%	4%	4%	28%	–	90%	–
Organochlorés														
Quantité	–	6	1	–	24	–	105	47	17 538	313	–	37	–	–
% Rangée	–	< 1%	< 1%	–	< 1%	–	< 1%	< 1%	46%	1%	–	< 1%	–	–
% Colonne	–	< 1%	< 1%	–	< 1%	–	3%	6%	66%	8%	–	12%	–	–
Dérivés des alcools														
Quantité	–	–	–	–	–	–	–	–	188	541	–	–	–	–
% Rangée	–	–	–	–	–	–	–	–	< 1%	1%	–	–	–	–
% Colonne	–	–	–	–	–	–	–	–	1%	14%	–	–	–	–
Divers														
Quantité	128	47	32	0	66	–	64	17	5 303	614	–	–	–	14
% Rangée	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	–	< 1%	< 1%	11%	1%	–	–	–	< 1%
% Colonne	3%	2%	3%	< 1%	1%	–	2%	2%	20%	16%	–	–	–	41%
Dérivés des amides														
Quantité	335	125	136	48	67	–	–	–	48	2	48	–	–	–
% Rangée	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	–	–	–	< 1%	< 1%	< 1%	–	–	–
% Colonne	7%	6%	14%	7%	1%	–	–	–	< 1%	< 1%	12%	–	–	–

TABLEAU 6 (suite)

GROUPE	BASSIN													
	0524	0525	0526	0527	0528	0529	0530	0534	0535	0536	0539	0564	0568	0801
Diazines														
Quantité	300	1	41	–	250	–	78	34	291	749	–	–	–	–
% Rangée	2%	< 1%	< 1%	–	1%	–	< 1%	< 1%	2%	4%	–	–	–	–
% Colonne	7%	< 1%	4%	–	5%	–	2%	4%	1%	20%	–	–	–	–
Urées substituées														
Quantité	9	–	–	–	1	–	6	20	10	35	–	–	–	–
% Rangée	< 1%	–	–	–	< 1%	–	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	–	–	–	–
% Colonne	< 1%	–	–	–	< 1%	–	< 1%	3%	< 1%	1%	–	–	–	–
Composés inorganiques														
Quantité	6	–	–	–	13	–	32	–	–	–	–	–	–	–
% Rangée	< 1%	–	–	–	< 1%	–	1%	–	–	–	–	–	–	–
% Colonne	< 1%	–	–	–	< 1%	–	1%	–	–	–	–	–	–	–
Pyréthrinoïdes														
Quantité	1	–	–	6	6	–	–	–	10	18	–	–	–	–
% Rangée	< 1%	–	–	< 1%	< 1%	–	–	–	1%	1%	–	–	–	–
% Colonne	< 1%	–	–	1%	< 1%	–	–	–	< 1%	< 1%	–	–	–	–
Dérivés des acides organiques halogénés														
Quantité	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Rangée	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Colonne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dérivés de l'acide benzoïque														
Quantité	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–
% Rangée	–	–	< 1%	–	–	–	–	–	–	< 1%	< 1%	–	–	–
% Colonne	–	–	< 1%	–	–	–	–	–	–	< 1%	< 1%	–	–	–
Produits végétaux														
Quantité	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Rangée	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Colonne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Organoétanniques														
Quantité	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Rangée	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Colonne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dérivés de l'acide phtalique														
Quantité	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Rangée	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Colonne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Huile minérale														
Quantité	230	180	147	182	747	–	441	–	50	–	–	–	–	–
% Rangée	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	–	< 1%	–	< 1%	–	–	–	–	–
% Colonne	5%	9%	15%	23%	14%	–	12%	–	< 1%	–	–	–	–	–
TOTAL														
Quantité	4 529	2 222	977	699	5 404	766	3 561	816	25 962	3 772	391	319	225	34
% Rangée	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%
% Colonne	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TABLEAU 6 (suite)

GROUPE	BASSIN 0609	0610	0612	0614	0620	0624	0624	0626	0628	0629	0631	0633	0634	0636
Carbamates														
Quantité	–	15	221	262	29	3 636	4	2	81	1 717	19	8	–	–
% Rangée	–	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	1%	< 1%	< 1%	< 1%	1%	< 1%	< 1%	–	–
% Colonne	–	15%	6%	36%	2%	29%	51%	36%	19%	67%	19%	18%	–	–
Organophosphorés														
Quantité	–	14	167	95	53	2 043	2	–	111	78	–	17	–	–
% Rangée	–	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	2%	< 1%	–	< 1%	< 1%	–	1%	–	–
% Colonne	–	15%	5%	13%	4%	16%	24%	–	27%	3%	–	39%	–	–
Benzonitriles														
Quantité	–	1	9	22	5	3 820	–	–	4	–	–	–	–	–
% Rangée	–	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	8%	–	–	< 1%	–	–	–	–	–
% Colonne	–	1%	< 1%	3%	< 1%	30%	–	–	1%	–	–	–	–	–
Phtalimides														
Quantité	–	–	14	–	–	–	–	–	27	–	29	–	–	13
% Rangée	–	–	< 1%	–	–	–	–	–	< 1%	–	< 1%	–	–	< 1%
% Colonne	–	–	< 1%	–	–	–	–	–	6%	–	29%	–	–	76%
Ammoniums quaternaires et dérivés du phénol														
Quantité	–	–	34	14	1	1 082	2	–	7	521	3	–	–	2
% Rangée	–	–	< 1%	< 1%	< 1%	8%	< 1%	–	< 1%	3%	< 1%	–	–	< 1%
% Colonne	–	–	1%	2%	< 1%	9%	24%	–	2%	20%	3%	–	–	12%
Aryloxyacides														
Quantité	10	54	2 152	195	933	158	–	–	88	–	2	18	2	–
% Rangée	< 1%	< 1%	1%	< 1%	1%	< 1%	–	–	< 1%	–	< 1%	< 1%	< 1%	–
% Colonne	100%	58%	61%	28%	70%	1%	–	–	21%	–	2%	39%	100%	–
Triazines et triazoles														
Quantité	–	9	283	71	44	–	–	4	59	180	23	–	–	1
% Rangée	–	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	–	–	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	–	–	< 1%
% Colonne	–	10%	7%	10%	3%	–	–	64%	14%	7%	23%	–	–	6%
Organochlorés														
Quantité	–	2	27	1	2	16	–	–	8	22	–	–	–	0
% Rangée	–	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	–	–	< 1%	< 1%	–	–	–	< 1%
% Colonne	–	2%	1%	< 1%	< 1%	< 1%	–	–	2%	1%	–	–	–	1%
Dérivés des alcools														
Quantité	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Rangée	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Colonne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Divers														
Quantité	–	–	283	52	4	72	–	–	30	4	24	4	–	–
% Rangée	–	–	1%	< 1%	< 1%	< 1%	–	–	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	–	–
% Colonne	–	–	8%	7%	< 1%	1%	–	–	7%	< 1%	24%	8%	–	–
Dérivés des amides														
Quantité	–	–	77	–	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Rangée	–	–	< 1%	–	< 1%	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Colonne	–	–	2%	–	2%	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 6 (suite)

GROUPE	BASSIN													
	0609	0610	0612	0614	0620	0624	0625	0626	0628	0629	0631	0633	0634	0636
Diazinon														
Quantité	–	–	4	6	2	805	–	–	2	24	–	–	–	–
% Rangée	–	–	< 1%	< 1%	< 1%	4%	–	–	< 1%	< 1%	–	–	–	–
% Colonne	–	–	< 1%	1%	< 1%	6%	–	–	< 1%	1%	–	–	–	–
Urées substituées														
Quantité	–	–	11	19	3	870	–	–	–	–	–	–	–	–
% Rangée	–	–	< 1%	< 1%	< 1%	6%	–	–	–	–	–	–	–	–
% Colonne	–	–	< 1%	3%	< 1%	7%	–	–	–	–	–	–	–	–
Composés inorganiques														
Quantité	–	–	–	–	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Rangée	–	–	–	–	< 1%	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Colonne	–	–	–	–	2%	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pyréthrinoïdes														
Quantité	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	0
% Rangée	–	< 1%	–	–	–	–	–	–	< 1%	–	< 1%	–	–	< 1%
% Colonne	–	1%	–	–	–	–	–	–	< 1%	–	1%	–	–	2%
dérivés des acides organiques halogénés														
Quantité	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Rangée	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Colonne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dérivés de l'acide benzoïque														
Quantité	–	–	1	–	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Rangée	–	–	< 1%	–	< 1%	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Colonne	–	–	< 1%	–	< 1%	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Produits végétaux														
Quantité	–	–	–	–	–	15	–	–	–	–	–	–	–	–
% Rangée	–	–	–	–	–	28%	–	–	–	–	–	–	–	–
% Colonne	–	–	–	–	–	< 1%	–	–	–	–	–	–	–	–
Organostanniques														
Quantité	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Rangée	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Colonne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dérivés de l'acide phtalique														
Quantité	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Rangée	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Colonne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Huile minérale														
Quantité	–	–	254	–	205	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Rangée	–	–	< 1%	–	< 1%	–	–	–	–	–	–	–	–	–
% Colonne	–	–	7%	–	15%	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL														
Quantité	10	95	3 528	738	1 327	12 530	8	6	417	2 547	100	44	2	16
% Rangée	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%
% Colonne	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TABLEAU 6 (suite)

GROUPE	BASSIN 0801	9999	TOTAL
Carbamates			
Quantité	–	222	316 926
% Rangée	–	< 1%	100%
% Colonne	–	24%	14%
Organophosphorés			
Quantité	0	223	133 777
% Rangée	< 1%	< 1%	100%
% Colonne	100%	24%	6%
Benzonitriles			
Quantité	–	–	45 624
% Rangée	–	–	100%
% Colonne	–	–	2%
Phtalimides			
Quantité	–	–	69 589
% Rangée	–	–	100%
% Colonne	–	–	3%
Ammoniums quaternaires et dérivés du phénol			
Quantité	–	26	17 487
% Rangée	–	< 1%	100%
% Colonne	–	3%	1%
Aryloxyacides			
Quantité	–	–	173 977
% Rangée	–	–	100%
% Colonne	–	–	8%
Triazines et triazoles			
Quantité	–	–	570 999
% Rangée	–	–	100%
% Colonne	–	–	25%
Organochlorés			
Quantité	–	119	37 796
% Rangée	–	< 1%	100%
% Colonne	–	13%	2%
Dérivés des alcools			
Quantité	–	–	43 607
% Rangée	–	–	100%
% Colonne	–	–	2%
Divers			
Quantité	–	225	59 088
% Rangée	–	< 1%	100%
% Colonne	–	24%	3%
Dérivés des amides			
Quantité	–	–	175 776
% Rangée	–	–	100%
% Colonne	–	–	8%

TABLEAU 6 (suite)

GROUPE	BASSIN 0801	9999	TOTAL
Diazinon			
Quantité	–	0	18 284
% Rangée	–	< 1%	100%
% Colonne	–	< 1%	1%
Urées substituées			
Quantité	–	–	15 357
% Rangée	–	–	100%
% Colonne	–	–	1%
Composés inorganiques			
Quantité	–	–	5 269
% Rangée	–	–	100%
% Colonne	–	–	< 1%
Pyrethrinoïdes			
Quantité	–	29	1 728
% Rangée	–	2%	100%
% Colonne	–	3%	< 1%
Dérivés des acides organiques halogénés			
Quantité	–	–	8 792
% Rangée	–	–	100%
% Colonne	–	–	< 1%
Dérivés de l'acide benzoïque			
Quantité	–	–	3 623
% Rangée	–	–	100%
% Colonne	–	–	< 1%
Produits végétaux			
Quantité	–	16	52
% Rangée	–	30%	100%
% Colonne	–	2%	< 1%
Organoétanniques			
Quantité	–	47	2 526
% Rangée	–	2%	100%
% Colonne	–	5%	< 1%
Dérivés de l'acide phtalique			
Quantité	–	–	844
% Rangée	–	–	100%
% Colonne	–	–	< 1%
Huile minérale			
Quantité	–	27	607 305
% Rangée	–	< 1%	100%
% Colonne	–	3%	26%
TOTAL			
Quantité	0	933	2 308 388
% Rangée	< 1%	< 1%	100%
% Colonne	100%	100%	100%

TABLEAU 7 NOMBRE DE CONTENANTS DE PESTICIDES VENDUS AUX AGRICULTEURS DU QUÉBEC EN 1982 PAR BASSIN HYDROGRAPHIQUE, SELON LEUR NATURE ET LEUR CAPACITÉ

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN									
		0000	0100	0103	0108	0115	0116	0117	0120	0125	0129
C	0,400 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C	0,907 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	0,055 kg	350	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	0,060 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	0,662 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	9,072 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	22,680 kg	45	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,043 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,105 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,136 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,142 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,170 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,464 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,500 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,568 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,680 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	1,000 l	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	1,136 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	3,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	3,629 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	3,785 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	4,000 l	2 056	–	–	–	156	–	296	–	158	–
M	4,546 l	8	–	–	–	–	–	–	–	3	–
M	9,092 l	201	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	10,000 l	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	15,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	18,184 l	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
M	18,925 l	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	20,000 l	1 503	–	–	–	161	–	114	–	17	3
M	22,730 l	866	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	25,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	100,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	113,650 l	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	200,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	204,570 l	–	–	–	–	4	1	1	–	3	–

* NATURE DES CONTENANTS
CODES :

C carton et plastique
D papier et aluminium
M métal
P plastique
R carton et métal
S sacs : papier et/ou plastique
T carton
V verre
X en vrac

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN									
		0130	0137	0200	0202	0203	0214	0215	0216	0217	0219
C	0,400 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C	0,907 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	0,055 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	0,080 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	0,652 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	9,072 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	22,680 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,043 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,105 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,136 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,142 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,170 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,454 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,500 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,568 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,680 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	1,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	1,136 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	3,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	3,629 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	3,785 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	4,000 l	12	12	2 224	–	–	4	–	–	–	–
M	4,546 l	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–
M	9,092 l	–	–	44	–	–	–	–	–	–	–
M	10,000 l	–	–	28	–	–	–	–	–	–	–
M	15,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	18,184 l	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
M	18,925 l	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
M	20,000 l	3	–	870	21	6	–	40	–	4	–
M	22,730 l	–	3	20	–	–	–	–	–	1	–
M	25,000 kg	–	–	42	–	–	–	–	–	–	–
M	100,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	113,650 l	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
M	200,000 l	–	–	31	–	–	–	–	–	–	–
M	204,570 l	–	–	25	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN 0220	0221	0222	0223	0226	0227	0229	0230	0231	0232
C	0,400 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C	0,907 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	0,035 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	0,090 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	0,852 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	9,072 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	22,680 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,043 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,105 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,136 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,142 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,170 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,454 kg	–	–	–	–	–	–	–	16	–	–
M	0,500 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,568 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,680 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	1,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	1,136 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	3,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	3,629 kg	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–
M	3,785 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	4,000 l	–	512	8	92	112	–	–	500	82	12
M	4,546 l	–	10	–	–	–	–	–	–	20	–
M	9,092 l	–	1	–	–	2	–	–	49	1	–
M	10,000 l	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–
M	15,000 l	–	–	–	–	–	–	–	7	–	–
M	18,184 l	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
M	18,925 l	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
M	20,000 l	–	159	–	22	48	8	2	258	63	–
M	22,730 l	–	3	–	3	22	–	–	1	–	–
M	25,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	100,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	113,680 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	200,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	204,570 l	–	3	–	1	–	–	–	1	1	–

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN									
		0233	0234	0235	0236	0237	0239	0240	0244	0250	0258
C	0,400 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
C	0,907 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	0,056 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	0,080 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	0,652 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	9,072 kg	288	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	22,680 kg	405	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,043 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,105 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,136 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,142 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,170 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,454 kg	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,500 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,568 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,680 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	1,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	1,136 l	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–
M	3,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	3,629 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	3,785 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	4,000 l	799	718	4	78	318	8	569	–	1	–
M	4,546 l	24	44	–	–	–	–	–	–	–	–
M	9,092 l	13	2	–	–	–	–	2	–	–	–
M	10,000 l	50	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	15,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	18,184 l	–	20	–	–	–	–	3	2	–	–
M	18,925 l	–	15	–	–	1	–	–	–	–	–
M	20,000 l	1 407	512	5	24	403	20	635	–	50	–
M	22,730 l	74	7	–	4	–	–	–	–	–	–
M	25,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	100,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	113,680 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	200,000 l	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	204,570 l	1	130	–	–	1	–	5	–	–	–

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN									
		0257	0258	0259	0260	0300	0301	0302	0303	0304	0305
C	0,400 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C	0,907 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	0,055 kg	–	–	–	–	–	800	100	200	12 400	1 500
D	0,080 kg	–	–	–	–	–	–	–	6 040	–	–
D	0,662 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	9,072 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	22,680 kg	–	–	–	–	–	1 021	–	1 952	1 059	–
M	0,043 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,105 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,136 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,142 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,170 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,454 kg	–	–	–	–	744	1	–	609	–	–
M	0,500 l	–	–	–	–	–	–	–	124	62	–
M	0,568 l	–	–	–	–	–	–	–	120	62	–
M	0,680 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	1,000 l	–	–	–	–	–	–	–	22	72	–
M	1,136 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	3,000 l	–	–	–	–	–	–	90	686	86	–
M	3,629 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	3,785 l	–	–	–	–	2	8	20	–	–	–
M	4,000 l	–	152	8	4	1 100	2 024	1 937	4 342	3 170	–
M	4,546 l	–	–	–	–	4	59	73	306	1 446	–
M	9,092 l	–	–	–	2	111	25	12	8	6	–
M	10,000 l	–	–	–	–	133	–	89	795	300	–
M	15,000 l	–	–	–	–	1	–	–	9	–	–
M	18,184 l	–	–	–	–	4	–	6	766	29	–
M	18,925 l	–	–	–	–	6	10	17	390	36	–
M	20,000 l	85	–	–	–	588	2 731	1 517	13 398	3 480	102
M	22,730 l	–	–	–	–	50	64	137	690	266	–
M	25,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	100,000 l	–	–	–	–	–	–	–	9	3	–
M	113,650 l	–	–	–	–	–	36	68	50	19	–
M	200,000 l	–	–	–	–	34	10	14	235	18	–
M	204,570 l	–	–	1	–	2	2	–	44	152	–

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN									
		0306	0307	0308	0309	0311	0312	0313	0315	0400	0401
C	0,400 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C	0,907 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	0,055 kg	–	–	2 000	7 600	–	–	–	–	–	–
D	0,080 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	0,852 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	9,072 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	22,680 kg	–	51	45	205	–	–	–	–	–	–
M	0,043 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,105 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,136 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,142 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,170 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,454 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,500 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,568 l	–	54	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,680 kg	–	–	–	8	8	8	8	–	–	–
M	1,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	1,136 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	3,000 l	–	–	90	–	–	–	–	–	–	–
M	3,629 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	3,785 l	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	4,000 l	18	1 884	822	1 368	207	116	68	60	588	185
M	4,546 l	12	46	–	40	2	–	–	–	–	12
M	9,092 l	–	261	–	6	–	–	–	1	–	–
M	10,000 l	–	16	–	23	–	–	–	–	420	–
M	15,000 l	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
M	18,184 l	–	13	–	1	–	–	–	–	–	–
M	18,925 l	–	5	–	122	–	–	–	5	2	3
M	20,000 l	184	1 908	1 804	2 090	816	475	197	89	18	123
M	22,730 l	48	252	86	157	352	45	150	–	–	38
M	25,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	100,000 l	–	20	–	–	–	–	–	–	–	–
M	113,650 l	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
M	200,000 l	–	25	5	20	17	27	5	–	38	–
M	204,570 l	1	1	97	16	5	20	2	–	–	5

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN									
		0402	0403	0404	0405	0406	0408	0431	0432	0434	0444
C	0,400 kg	–	–	–	–	–	–	–	12	–	–
C	0,907 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	0,085 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	0,089 kg	–	–	–	–	–	–	280	–	–	–
D	0,092 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	9,072 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	22,680 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,043 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,105 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,136 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,142 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,170 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,464 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,500 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,568 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,680 kg	–	–	–	–	–	–	–	816	–	–
M	1,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	1,136 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	3,000 l	–	–	–	–	–	–	–	180	–	–
M	3,629 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	3,785 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	4,000 l	9	–	309	–	2	20	200	298	70	46
M	4,546 l	–	–	9	–	–	–	28	20	–	–
M	9,092 l	–	–	3	–	–	–	–	28	–	–
M	10,000 l	–	–	–	–	–	–	4	16	–	–
M	15,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	18,184 l	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–
M	18,925 l	–	–	1	–	–	–	–	65	–	–
M	20,000 l	7	–	316	–	2	–	398	179	120	280
M	22,730 l	–	–	5	–	–	–	14	36	–	–
M	25,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	100,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	113,650 l	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–
M	200,000 l	–	–	–	–	–	–	–	3	5	30
M	204,570 l	1	–	–	–	–	–	7	–	–	–

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN									
		0460	0461	0462	0463	0464	0465	0466	0467	0500	0501
C	0,460 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C	0,907 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	0,085 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	0,090 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	0,652 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	9,072 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	22,680 kg	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
M	0,043 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,105 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,136 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,142 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,170 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,454 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,500 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,568 l	–	–	–	–	–	–	16	–	–	–
M	0,680 kg	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
M	1,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	1,136 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	3,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	3,629 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	3,785 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	4,000 l	25	214	50	42	44	5	447	419	264	41
M	4,546 l	–	4	–	–	–	–	56	4	23	–
M	9,092 l	–	1	–	–	3	–	5	–	7	–
M	10,000 l	–	1	–	–	4	–	17	2	–	–
M	15,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	18,184 l	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
M	18,925 l	–	–	–	–	–	–	12	1	–	–
M	20,000 l	275	691	371	507	28	58	520	177	533	124
M	22,730 l	–	49	7	–	1	–	10	–	12	–
M	25,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	100,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	113,650 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	200,000 l	25	48	30	25	–	–	9	–	–	–
M	204,570 l	–	1	–	–	–	–	76	1	9	–

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN 0502	0503	0504	0505	0506	0507	0508	0509	0513	0515
C	0,400 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C	0,907 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	0,055 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	0,080 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	0,852 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	9,072 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	22,680 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,043 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,105 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,136 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,142 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,170 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,454 kg	–	–	7	–	–	–	–	–	–	–
M	0,500 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,568 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,680 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	1,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	1,136 l	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
M	3,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	3,629 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	3,785 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	4,000 l	159	119	486	3	3	1	213	128	48	55
M	4,546 l	24	–	123	–	–	–	13	–	–	–
M	9,092 l	–	–	12	–	–	–	3	8	–	–
M	10,000 l	–	–	1	–	–	–	–	17	–	–
M	15,000 l	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
M	18,184 l	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–
M	18,925 l	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–
M	20,010 l	188	57	500	24	25	26	212	51	5	4
M	22,730 l	–	–	19	–	–	–	7	–	–	–
M	25,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	100,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	113,660 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	200,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	204,570 l	–	–	2	–	–	–	–	–	–	3

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN									
		0522	0523	0524	0525	0526	0527	0528	0529	0530	0534
C	0,400 kg	29	1	–	–	–	–	–	–	–	1
C	0,907 kg	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	0,055 kg	–	–	–	–	–	–	800	–	–	–
D	0,080 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	0,852 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50
D	9,072 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	22,680 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,043 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,105 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,136 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,142 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,170 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,454 kg	346	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,500 l	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,568 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,680 kg	332	12	–	24	42	–	–	–	–	–
M	1,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	1,136 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	3,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	3,629 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	3,785 l	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	4,000 l	2 517	46	75	76	16	9	65	–	63	22
M	4,546 l	136	–	2	9	30	67	92	–	4	13
M	9,082 l	239	–	–	1	–	–	–	–	–	–
M	10,000 l	165	–	–	2	–	–	–	–	3	2
M	15,000 l	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	18,184 l	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	18,925 l	51	3	2	–	–	–	–	–	–	–
M	20,000 l	2 744	61	95	89	24	46	203	–	54	4
M	22,730 l	1 145	1	10	15	30	10	15	–	–	1
M	25,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	100,000 l	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	113,650 l	120	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	200,000 l	75	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	204,570 l	37	–	–	–	–	–	1	–	–	–

TABLEAU 7 (Suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN 0535	0536	0539	0564	0566	0601	0609	0610	0612	0613
C	0,400 kg	3	20	–	–	–	–	–	–	–	–
C	0,907 kg	–	3	–	–	–	–	–	1	–	6
D	0,055 kg	–	–	–	2 700	–	–	–	–	–	–
D	0,080 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	0,852 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	9,072 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	22,680 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,043 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,105 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,136 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,142 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,170 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,454 kg	720	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,500 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,568 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,680 kg	216	210	–	–	–	–	–	–	–	–
M	1,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	1,136 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	3,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	3,629 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	3,785 l	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
M	4,000 l	1	6	20	–	–	–	–	2	400	–
M	4,546 l	13	32	–	–	6	–	–	10	203	–
M	9,082 l	55	1	–	–	–	–	–	–	2	–
M	10,000 l	9	13	2	–	–	–	–	–	–	–
M	15,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	18,184 l	2	9	–	–	–	–	–	–	–	–
M	18,925 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	20,000 l	64	130	26	–	–	4	2	8	139	–
M	22,730 l	15	42	–	–	–	–	–	–	7	–
M	25,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	100,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	113,650 l	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	200,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	204,570 l	91	–	–	–	–	–	–	–	4	–

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN									
		0614	0620	0624	0625	0626	0628	0629	0631	0633	0634
C	0,400 kg	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
C	0,907 kg	–	–	–	–	–	5	–	1	–	–
D	0,095 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	0,080 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	0,662 kg	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–
D	9,072 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D	22,680 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,043 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,105 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,136 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,142 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,170 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,454 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,500 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,568 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	0,680 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	1,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	1,136 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	3,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	3,629 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	3,785 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	4,000 l	48	28	32	1	–	18	4	2	1	2
M	4,546 l	10	7	–	–	–	31	–	–	1	–
M	8,082 l	8	–	–	–	–	1	–	–	–	–
M	10,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
M	15,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	18,184 l	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	18,925 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	20,000 l	13	108	523	–	–	15	88	–	2	–
M	22,730 l	2	–	58	–	–	–	–	–	–	–
M	25,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	100,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	113,650 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	200,000 l	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M	204,570 l	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN 0636	BASSIN 0801	BASSIN 9999	TOTAL
C	0,400 kg	1	–	–	69
C	0,907 kg	–	–	–	21
D	0,055 kg	–	–	–	28 460
D	0,080 kg	–	–	–	6 320
D	0,652 kg	–	–	–	56
D	9,072 kg	–	–	–	289
D	22,680 kg	–	–	–	3 864
M	0,043 kg	–	–	228	228
M	0,105 kg	–	–	2 436	2 436
M	0,136 kg	–	–	564	564
M	0,142 kg	–	–	1 248	1 248
M	0,170 kg	–	–	5 966	5 966
M	0,454 kg	–	–	–	2 444
M	0,500 l	–	–	–	216
M	0,568 l	–	–	–	238
M	0,680 kg	–	–	–	1 686
M	1,000 l	–	–	55	161
M	1,136 l	–	–	–	8
M	3,000 l	–	–	–	1 130
M	3,629 kg	–	–	–	4
M	3,785 l	–	–	–	55
M	4,000 l	–	–	8	33 935
M	4,546 l	–	–	–	3 073
M	9,092 l	–	–	–	941
M	10,000 l	–	–	–	2 120
M	15,000 l	–	–	–	26
M	18,184 l	–	–	–	915
M	18,925 l	–	–	–	770
M	20,000 l	–	1	–	46 084
M	22,730 l	–	–	–	4 837
M	25,000 kg	–	–	–	42
M	100,000 l	–	–	–	44
M	113,650 l	–	–	–	307
M	200,000 l	–	–	–	734
M	204,570 l	–	–	–	759

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN									
		0000	0100	0103	0108	0115	0116	0117	0120	0125	0129
M	208,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,010 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,050 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,060 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,750 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,907 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,909 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,946 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	1,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	1,000 l	1 296	–	–	–	53	–	6	–	60	–
P	1,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	1,814 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	2,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	2,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	2,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	3,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	3,636 l	4	51	–	–	–	–	–	–	–	–
P	3,785 l	42	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	4,000 l	352	–	–	–	1	–	32	–	48	–
P	4,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	4,546 l	12	–	4	–	–	–	–	–	–	–
P	5,000 l	2 524	–	–	–	3	–	36	–	92	–
P	7,570 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	8,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	9,092 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	10,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	10,000 l	594	–	–	–	103	–	2	–	3	4
P	11,365 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	18,000 l	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	18,184 l	23	–	–	–	–	–	–	–	1	–
P	18,925 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	20,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	20,000 l	75	–	–	–	–	–	17	–	–	–
P	22,730 l	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
P	25,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	110,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	200,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,100 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,113 kg	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,170 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,454 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,750 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,900 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN									
		0130	0137	0200	0202	0203	0214	0215	0216	0217	0219
M	208,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,010 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,080 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,080 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,750 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,907 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,909 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,946 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	1,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	1,000 l	12	–	64	–	–	–	–	–	–	–
P	1,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	1,814 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	2,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	2,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	2,500 kg	–	–	296	–	–	–	–	–	–	–
P	3,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	3,636 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	3,785 l	–	–	11	–	–	–	–	–	–	–
P	4,000 l	4	–	535	–	–	1	16	–	–	–
P	4,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	4,546 l	–	–	92	–	8	–	–	–	–	–
P	5,000 l	2	–	604	–	–	–	–	–	–	–
P	7,570 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	8,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	9,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	10,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	10,000 l	20	–	354	–	–	–	70	70	34	–
P	11,365 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	18,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	18,184 l	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–
P	18,900 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	20,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	20,000 l	–	–	51	–	–	–	20	–	–	–
P	22,730 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	25,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	110,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	200,000 l	–	–	8	–	–	–	–	–	–	–
R	0,100 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,113 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,170 kg	–	–	12	–	–	–	–	–	–	–
R	0,454 kg	–	–	36	–	–	–	–	–	–	–
R	0,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,750 kg	–	–	12	–	–	–	–	–	–	–
R	0,900 kg	–	–	22	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN 0220	0221	0222	0223	0226	0227	0229	0230	0231	0232
M	208,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,010 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,050 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,080 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,750 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,907 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,909 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,946 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	1,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	1,000 l	–	36	–	–	–	–	–	64	24	5
P	1,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	1,814 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	2,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	2,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	2,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	3,000 l	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
P	3,636 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	3,785 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	4,000 l	–	65	–	4	32	–	–	332	29	–
P	4,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	4,546 l	–	13	–	–	–	–	–	71	–	–
P	5,000 l	–	116	–	–	72	–	8	281	6	–
P	7,570 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	8,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	9,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	10,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	10,000 l	8	49	–	–	36	20	–	426	148	10
P	11,365 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	16,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	18,184 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	18,900 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	20,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	20,000 l	–	13	–	–	5	–	–	14	–	–
P	22,730 l	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–
P	25,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	110,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	200,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,100 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,113 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,17[illegible] kg	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–
R	0,454 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,750 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,900 kg	–	32	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN 0233	0234	0235	0236	0237	0239	0240	0244	0250	0255
M	208,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,010 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,060 kg	1 920	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,080 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,750 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
P	0,907 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,900 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,946 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	1,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	1,000 l	231	277	–	–	48	–	180	–	5	–
P	1,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	1,814 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	2,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	2,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	2,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	3,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	3,636 l	–	–	–	–	–	–	8	–	–	–
P	3,785 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	4,000 l	232	147	–	–	57	–	373	–	–	–
P	4,500 kg	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	4,546 l	23	24	–	–	–	–	14	–	–	–
P	5,000 l	432	32	–	–	–	–	180	–	20	–
P	7,570 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	8,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	9,000 l	25	20	5	5	12	–	40	–	5	5
P	10,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	10,000 l	810	949	15	12	307	10	648	–	11	–
P	11,365 l	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	18,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	18,184 l	35	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	18,900 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	20,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	20,000 l	178	22	–	–	–	–	38	–	–	–
P	22,730 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	25,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	110,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	200,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,100 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,113 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,170 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,454 kg	96	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,780 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,900 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN 0257	0258	0259	0260	0300	0301	0302	0303	0304	0305
M	208,000 l	–	–	–	–	–	–	–	25	–	6
P	0,010 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,050 kg	–	–	–	–	–	320	–	–	800	–
P	0,080 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,500 kg	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
P	0,750 kg	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–
P	0,907 kg	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–
P	0,909 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,946 l	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
P	1,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	1,000 l	–	–	24	–	186	426	339	928	303	–
P	1,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	48	–
P	1,814 kg	–	–	–	–	–	–	–	10	8	–
P	2,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	2,030 l	–	–	–	–	89	–	–	136	15	–
P	2,800 kg	–	–	–	–	112	–	–	688	464	–
P	3,000 l	–	–	–	–	36	–	–	1 084	24	–
P	3,636 l	–	–	–	–	–	–	–	–	9	–
P	3,785 l	–	–	–	–	32	–	–	88	12	–
P	4,000 l	–	–	–	–	634	696	586	2 170	510	–
P	4,500 kg	–	–	–	–	75	–	–	1 395	320	–
P	4,546 l	–	–	–	–	–	1	1	41	85	–
P	5,000 l	–	–	–	–	54	380	326	708	389	–
P	7,570 l	–	–	–	–	20	–	–	17	5	–
P	8,000 l	–	–	–	–	–	–	–	4	6	–
P	9,000 l	–	–	–	–	14	44	5	5	73	–
P	10,000 kg	–	–	–	–	–	10	–	255	526	–
P	10,000 l	–	–	4	2	1 437	2 675	1 795	15 543	3 421	442
P	11,365 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	18,000 l	–	–	–	–	–	7	–	21	18	–
P	18,184 l	–	–	–	–	23	5	3	189	7	–
P	18,900 l	–	–	–	–	–	–	–	61	72	–
P	20,000 kg	–	–	–	–	–	–	4	14	4	–
P	20,000 l	20	–	–	–	7	923	854	5 497	810	1
P	22,730 l	–	–	–	–	–	–	–	2	126	–
P	25,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	8	–	–
P	110,000 l	–	–	–	–	–	–	–	26	9	–
P	200,000 l	–	–	–	–	10	–	–	104	6	–
R	0,100 kg	–	–	–	–	2	–	–	16	9	–
R	0,113 kg	–	–	–	–	–	–	–	600	200	–
R	0,170 kg	–	–	–	–	–	–	12	–	36	–
R	0,454 kg	–	–	–	–	–	–	–	24	36	–
R	0,500 kg	–	–	–	–	3 466	–	–	1 224	2 328	–
R	0,750 kg	–	–	–	–	–	12	25	–	–	–
R	0,900 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN 0306	0307	0308	0309	0311	0312	0313	0315	0400	0401
M	208,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,010 kg	–	–	–	50	–	–	–	–	–	–
P	0,050 kg	–	–	–	800	1 280	–	–	–	–	–
P	0,080 kg	–	312	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,500 kg	–	–	–	24	–	–	–	–	–	–
P	0,760 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,907 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,900 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,946 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	1,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	1,000 l	10	922	30	187	–	–	–	24	168	25
P	1,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	1,814 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	2,000 kg	–	–	–	50	–	–	–	–	–	–
P	2,000 l	–	104	–	–	–	–	–	–	–	–
P	2,500 kg	–	176	–	–	–	–	–	–	–	–
P	3,000 l	–	40	–	–	–	–	–	–	–	–
P	3,638 l	–	–	40	–	–	–	–	–	–	–
P	3,785 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	4,000 l	33	915	4	424	262	120	–	56	116	82
P	4,500 kg	35	–	–	–	–	–	–	–	55	–
P	4,546 l	–	433	–	7	8	–	–	–	–	–
P	5,000 l	5	1 244	–	70	–	–	–	–	–	1
P	7,570 l	5	5	–	5	–	–	–	–	–	–
P	8,000 l	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–
P	9,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	10,000 kg	–	–	22	–	–	–	–	–	–	–
P	10,000 l	59	2 349	2 209	2 284	230	130	251	173	462	339
P	11,365 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	18,000 l	–	29	–	–	–	–	–	–	–	–
P	18,184 l	4	58	2	–	–	–	–	–	–	48
P	18,925 l	15	20	–	54	2	2	–	–	–	–
P	20,000 kg	–	–	–	9	–	–	–	–	–	–
P	20,000 l	6	161	224	321	441	28	205	–	–	4
P	22,730 l	–	2	702	–	–	–	–	–	–	–
P	25,000 kg	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–
P	110,000 l	–	–	–	9	–	–	–	–	–	–
P	200,000 l	–	23	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,100 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,113 kg	–	–	–	243	–	–	–	–	–	–
R	0,170 kg	–	–	–	12	–	–	–	–	–	–
R	0,454 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	48	–
R	0,750 kg	–	48	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,900 kg	–	44	–	33	–	–	–	–	12	–

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN 0402	0403	0404	0405	0406	0408	0431	0432	0434	0444
M	208,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,010 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,080 kg	–	–	–	–	–	–	800	–	–	–
P	0,080 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,760 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,907 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,939 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,946 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	1,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	1,000 l	3	–	108	–	–	12	15	133	–	–
P	1,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	1,814 kg	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
P	2,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	2,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	2,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	3,000 l	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
P	3,638 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	3,785 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	4,000 l	28	–	202	–	–	8	84	321	20	10
P	4,500 kg	–	–	–	–	–	–	105	–	–	–
P	4,546 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	5,000 l	–	–	132	–	–	–	–	103	–	–
P	7,570 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	8,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	9,000 l	–	–	–	–	–	–	–	47	–	–
P	10,000 kg	–	–	–	–	–	–	16	–	–	–
P	10,000 l	–	10	650	46	2	2	1 154	616	15	550
P	11,365 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	18,000 l	–	–	–	–	–	–	–	30	–	–
P	18,184 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	18,925 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	20,000 kg	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
P	20,000 l	–	–	17	–	6	–	10	4	–	–
P	22,730 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	25,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
P	110,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	200,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,100 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,113 kg	–	–	–	–	–	–	12	–	–	–
R	0,170 kg	–	–	–	–	–	–	–	24	–	–
R	0,454 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,680 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,760 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,900 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN 0460	0461	0462	0463	0464	0465	0466	0467	0500	0501
M	208,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,010 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,080 kg	–	–	–	–	–	–	3 200	–	–	–
P	0,090 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	8	–
P	0,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,750 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,907 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,900 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,946 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	1,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	1,000 l	–	60	–	6	–	–	51	31	40	24
P	1,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	1,814 kg	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
P	2,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	2,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	2,500 kg	–	–	–	–	–	–	40	–	–	–
P	3,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
P	3,636 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	3,785 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	4,000 l	5	36	10	4	3	4	96	119	149	44
P	4,800 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	4,546 l	–	–	–	–	–	–	–	–	27	–
P	5,000 l	–	12	–	–	–	–	84	–	10	80
P	7,570 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	8,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	9,000 l	–	11	–	–	–	–	–	–	–	–
P	10,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	10,000 l	566	280	110	37	38	33	467	100	457	–
P	11,365 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	18,000 l	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–
P	18,184 l	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–
P	18,925 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	20,000 kg	–	–	–	–	–	–	2	4	–	–
P	20,000 l	–	101	–	–	–	–	20	–	8	21
P	22,730 l	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
P	25,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	110,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	200,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,100 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,113 kg	–	–	–	–	–	–	2	15	–	–
R	0,170 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,454 kg	–	12	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,750 kg	–	1	24	–	–	–	–	–	–	–
R	0,900 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	12	–

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN 0502	0503	0504	0505	0506	0507	0508	0509	0513	0515
M	208,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,010 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,060 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,080 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,900 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,750 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,907 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,900 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,946 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	1,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	1,000 l	12	69	72	–	–	–	80	12	–	24
P	1,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	1,814 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	2,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	2,090 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	2,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	3,000 l	–	–	8	–	–	–	–	–	–	–
P	3,638 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	3,785 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	4,000 l	199	76	272	–	–	76	84	12	4	15
P	4,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	4,546 l	–	–	6	–	–	–	4	–	–	1
P	5,000 l	64	14	577	–	–	12	100	–	–	16
P	7,570 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	8,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	9,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	10,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	10,000 l	306	208	765	2	3	23	184	10	–	57
P	11,355 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	18,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	18,184 l	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–
P	18,925 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	20,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	20,000 l	–	34	10	–	–	–	4	–	–	–
P	22,730 l	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
P	25,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	110,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	200,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,100 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,113 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,170 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,454 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,700 kg	–	–	–	–	–	–	–	120	–	–
R	0,900 kg	–	29	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN 0522	0523	0524	0525	0526	0527	0528	0529	0530	0534
M	288,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,010 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,050 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,080 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,090 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,700 kg	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,907 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,900 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,946 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	1,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	1,050 l	357	12	10	1	2	–	48	–	38	3
P	1,800 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	1,814 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	2,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	2,000 l	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	2,800 kg	128	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	3,000 l	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	3,636 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	3,785 l	162	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	4,000 l	1 221	73	44	9	3	–	41	28	72	30
P	4,800 kg	110	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	4,546 l	116	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	5,000 l	827	15	10	1	–	–	12	–	32	47
P	7,570 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	8,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	9,000 l	105	–	8	100	–	–	–	–	2	–
P	10,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	10,000 l	3 266	189	288	95	11	2	298	140	85	4
P	11,365 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	18,000 l	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	18,184 l	19	1	–	–	–	–	6	–	–	–
P	18,900 l	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	20,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	20,000 l	788	15	12	–	13	–	128	–	20	1
P	22,730 l	17	–	56	–	–	–	–	–	–	–
P	25,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	110,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	200,000 l	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,100 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,113 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,170 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,454 kg	–	–	–	–	–	84	–	–	–	–
R	0,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,750 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,900 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN 0535	0536	0539	0564	0566	0601	0609	0610	0612	0613
M	208,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,010 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,050 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,080 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,750 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,907 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,900 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,946 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	1,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	1,000 l	1	2	24	–	–	–	–	–	–	–
P	1,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	54	–
P	1,814 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	2,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	2,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	2,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	3,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	3,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	3,785 l	4	9	–	–	–	–	–	–	–	–
P	4,000 l	63	67	8	–	12	–	–	–	–	–
P	4,500 kg	–	–	–	–	–	8	–	7	22	–
P	4,546 l	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–
P	5,000 l	27	37	–	–	–	–	–	–	71	–
P	7,570 l	–	–	–	–	–	–	–	–	22	–
P	8,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	9,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	10,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–
P	10,000 l	28	31	6	–	–	–	–	–	–	–
P	11,365 l	–	–	–	–	–	–	–	–	49	–
P	18,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	18,184 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	18,900 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	20,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	20,000 l	6	23	–	–	–	–	–	–	–	–
P	22,730 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	25,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	110,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	200,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,100 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,113 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,170 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,454 kg	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,900 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,700 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,900 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN 0614	0620	0624	0625	0626	0628	0629	0631	0633	0634
M	288,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,010 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,060 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,080 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,300 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,750 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,907 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,909 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	0,946 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	1,000 kg	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
P	1,000 l	30	58	98	–	–	–	–	1	–	–
P	1,809 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	1,814 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	2,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	2,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	2,800 kg	–	–	–	–	–	–	96	–	–	–
P	3,000 l	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	3,636 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	3,785 l	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
P	4,000 l	21	17	80	–	–	8	9	–	–	–
P	4,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	4,546 l	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
P	5,000 l	4	1	712	2	–	7	5	3	–	–
P	7,570 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	8,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	9,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	10,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	10,000 l	18	4	178	–	–	1	30	1	–	–
P	11,365 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	18,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	18,184 l	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
P	18,900 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	20,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	20,000 l	1	1	140	–	–	–	–	4	–	–
P	22,730 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	25,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	110,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P	200,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,100 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,113 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,170 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,464 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,750 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	0,900 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN 0636	0801	9999	TOTAL
M	200,000 l	–	–	–	31
P	0,010 kg	–	–	–	50
P	0,060 kg	–	–	–	9 120
P	0,080 kg	–	–	–	320
P	0,500 kg	–	–	90	115
P	0,750 kg	–	–	268	278
P	0,907 kg	–	–	–	3
P	0,900 l	–	–	18	18
P	0,946 l	–	–	–	2
P	1,000 kg	–	–	186	187
P	1,000 l	–	–	140	7 570
P	1,900 kg	–	–	–	48
P	1,914 kg	–	–	–	21
P	2,000 kg	–	–	54	104
P	2,000 l	–	–	–	377
P	2,800 kg	–	–	–	2 000
P	3,000 l	–	–	–	1 221
P	3,638 l	–	–	–	112
P	3,785 l	–	–	–	374
P	4,000 l	–	–	583	13 143
P	4,900 kg	–	–	–	2 070
P	4,546 l	–	–	–	1 069
P	5,000 l	2	–	–	10 585
P	7,570 l	–	–	–	57
P	8,000 l	–	–	–	18
P	9,000 l	–	–	–	536
P	10,000 kg	–	–	–	829
P	10,000 l	–	–	–	49 903
P	11,365 l	–	–	–	12
P	18,000 l	–	–	–	130
P	18,184 l	–	–	–	436
P	18,900 l	–	–	–	264
P	20,000 kg	–	–	–	39
P	20,000 l	–	–	–	11 321
P	22,730 l	–	–	–	812
P	25,000 kg	–	–	–	13
P	110,000 l	–	–	–	44
P	200,000 l	–	–	–	180
R	0,100 kg	–	–	–	27
R	0,113 kg	–	–	–	1 096
R	0,170 kg	–	–	–	102
R	0,454 kg	–	–	–	290
R	0,500 kg	–	–	–	7 176
R	0,750 kg	–	–	–	122
R	0,900 kg	–	–	–	184

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN									
		0000	0100	0103	0108	0115	0116	0117	0120	0125	0129
R	1,000 kg	–	–	–	–	33	–	–	–	–	–
R	1,361 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	1,800 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	10,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	22,680 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	25,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,085 kg	800	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,280 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,400 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,454 kg	–	–	–	–	36	–	–	–	–	–
S	0,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,760 kg	84	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,907 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	1,000 kg	618	–	–	–	–	–	30	–	–	–
S	1,090 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	1,361 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	1,500 kg	370	–	–	–	–	–	–	39	13	–
S	1,814 kg	138	4	–	–	–	–	–	–	–	–
S	2,000 kg	5 654	74	–	–	99	–	672	–	160	–
S	2,041 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	2,204 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	2,268 kg	1 452	8	–	–	–	–	6	–	2	–
S	2,500 kg	144	–	–	–	–	–	8	–	–	–
S	2,722 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	86	–
S	3,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	4,000 kg	–	–	–	30	36	23	132	18	–	–
S	4,536 kg	15	–	–	–	–	–	–	–	1	–
S	5,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	5,443 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	6,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	6,804 kg	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	7,000 kg	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	9,072 kg	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	10,000 kg	113	–	–	–	1	10	–	30	–	–
S	11,340 kg	58	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	13,608 kg	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	15,000 kg	283	–	–	–	–	–	–	–	25	–

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN									
		0130	0137	0200	0202	0203	0214	0215	0216	0217	0219
R	1,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	1,361 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	1,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	10,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	22,680 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	25,000 kg	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–
S	0,085 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,280 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,400 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,454 kg	–	–	–	–	–	12	–	–	–	–
S	0,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,750 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,907 kg	–	–	108	–	–	–	–	–	–	–
S	1,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	1,090 kg	–	–	19	–	–	–	–	–	–	–
S	1,361 kg	2	–	113	–	–	–	–	–	–	–
S	1,500 kg	–	10	165	–	–	–	–	–	–	–
S	1,814 kg	192	46	6 371	–	–	50	–	–	–	12
S	2,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	2,041 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	2,204 kg	–	8	153	–	–	–	6	–	–	–
S	2,268 kg	–	–	436	–	–	–	–	–	–	–
S	2,500 kg	–	–	217	–	–	–	–	160	–	–
S	2,722 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	3,000 kg	–	–	509	–	–	–	–	–	–	–
S	4,000 kg	–	–	405	–	–	–	–	–	–	–
S	4,536 kg	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–
S	5,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	5,443 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	6,000 kg	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–
S	6,804 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	7,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	9,072 kg	–	–	1 474	–	–	16	–	–	–	–
S	10,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	11,340 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	13,608 kg	–	–	110	–	–	–	–	–	–	–
S	15,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN									
		0220	0221	0222	0223	0226	0227	0229	0230	0231	0232
R	1,000 kg	–	48	–	–	–	–	–	8	–	–
R	1,361 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	1,500 kg	–	1	–	–	–	–	–	6	–	–
R	10,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	22,680 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	25,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,085 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	520	520
S	0,280 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,400 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,454 kg	–	12	–	–	–	–	–	12	–	–
S	0,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,750 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,907 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	1,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	80	–	10
S	1,090 kg	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
S	1,361 kg	–	6	–	–	–	–	–	69	–	–
S	1,500 kg	–	18	–	–	–	–	–	208	–	–
S	1,814 kg	–	26	–	–	–	–	–	202	2	–
S	2,000 kg	–	758	16	86	400	–	–	3 488	724	25
S	2,041 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	2,204 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	2,268 kg	–	2	–	–	–	–	–	296	–	5
S	2,500 kg	16	5	–	–	8	–	8	–	–	–
S	2,722 kg	–	36	12	–	–	–	–	72	–	–
S	3,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	4,000 kg	–	100	36	60	–	–	–	84	–	–
S	4,536 kg	–	11	–	–	–	–	–	32	10	–
S	5,000 kg	–	2	–	–	25	–	–	4	–	–
S	5,443 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	6,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	6,804 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	7,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	9,072 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	10,000 kg	–	18	15	–	–	–	–	51	–	–
S	11,340 kg	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
S	13,608 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	15,000 kg	–	10	–	–	107	–	–	–	–	–

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN 0233	0234	0235	0236	0237	0239	0240	0244	0250	0256
R	1,000 kg	–	8	–	–	–	–	8	–	–	–
R	1,361 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	1,500 kg	–	12	–	–	–	–	–	–	–	–
R	10,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	22,680 kg	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	25,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,085 kg	570	250	540	540	–	–	–	–	–	–
S	0,280 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,400 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,454 kg	–	29	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,750 kg	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,907 kg	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	1,000 kg	236	28	–	10	–	–	6	–	2	–
S	1,080 kg	–	4	–	–	–	–	–	–	1	–
S	1,361 kg	8	14	–	–	–	–	2	–	1	–
S	1,500 kg	10	8	–	16	–	–	31	–	–	–
S	1,814 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	2,000 kg	1 741	5 225	–	156	732	–	2 118	–	20	–
S	2,041 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	2,204 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	2,268 kg	127	6	–	–	–	–	38	–	–	–
S	2,500 kg	480	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	2,722 kg	16	27	–	–	–	–	40	–	–	–
S	3,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	4,000 kg	12	300	–	48	–	–	210	–	–	–
S	4,536 kg	55	56	–	–	5	–	–	–	–	–
S	5,000 kg	10	5	–	–	15	–	–	–	–	–
S	5,443 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	6,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	6,804 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	7,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	9,072 kg	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	10,000 kg	17	12	3	8	–	–	57	–	–	–
S	11,340 kg	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	13,608 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	15,000 kg	205	1	–	–	–	–	17	–	–	–

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN									
		0257	0258	0259	0260	0300	0301	0302	0303	0304	0305
R	1,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	1,361 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	1,900 kg	–	–	–	–	–	5	11	5	4	–
R	10,000 kg	–	–	–	–	17	–	–	10	–	–
R	22,680 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	25,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
S	0,095 kg	–	–	–	–	100	250	100	5 956	599	–
S	0,280 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,400 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,454 kg	–	–	–	–	12	–	12	–	–	–
S	0,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	64	–	–
S	0,780 kg	–	–	–	–	–	–	84	624	408	–
S	0,907 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	1,000 kg	–	–	–	30	148	216	224	1 094	946	–
S	1,080 kg	–	–	–	–	–	–	–	84	–	–
S	1,361 kg	–	–	–	–	37	–	153	898	381	–
S	1,900 kg	–	–	6	–	160	123	304	1 972	871	–
S	1,814 kg	–	–	–	–	116	61	209	537	80	–
S	2,000 kg	–	–	–	64	3 199	6 120	9 341	28 438	13 809	–
S	2,041 kg	–	–	–	–	200	610	888	1 734	670	–
S	2,204 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	140	–
S	2,268 kg	–	–	–	–	900	253	433	2 200	1 837	–
S	2,800 kg	–	–	–	–	796	144	32	4 482	1 396	–
S	2,722 kg	–	–	16	–	22	659	525	1 632	1 332	–
S	3,000 kg	–	–	–	–	188	6	–	298	288	–
S	4,000 kg	–	–	–	–	12	746	1 422	128	235	–
S	4,536 kg	–	–	–	–	857	465	585	3 520	2 575	100
S	5,000 kg	–	–	–	–	54	135	80	1 836	1 981	–
S	5,443 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	6,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	25	80	–
S	6,804 kg	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–
S	7,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	9,072 kg	–	–	–	–	–	2	3	11	151	–
S	10,000 kg	–	–	–	–	305	488	896	2 190	1 141	–
S	11,340 kg	–	–	–	–	8	34	25	19	–	–
S	13,608 kg	–	–	–	8	–	–	11	19	80	–
S	15,000 kg	–	–	–	–	–	22	172	676	575	–

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN									
		0306	0307	0308	0309	0311	0312	0313	0315	0400	0401
R	1,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	1,361 kg	–	–	–	12	–	–	–	–	–	–
R	1,800 kg	–	–	10	40	–	10	–	–	–	–
R	10,000 kg	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–
R	22,680 kg	–	10	–	–	–	–	–	–	–	–
R	25,000 kg	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–
S	0,085 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,280 kg	–	–	–	–	–	–	–	50	–	–
S	0,400 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,454 kg	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–
S	0,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,750 kg	–	636	–	180	–	–	–	–	–	–
S	0,907 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	1,000 kg	2	866	–	736	–	–	12	–	–	–
S	1,080 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	1,361 kg	13	178	–	144	–	–	–	–	–	–
S	1,600 kg	8	1 087	9	347	6	9	–	–	360	39
S	1,814 kg	6	510	104	27	–	8	–	16	10	15
S	2,000 kg	45	13 091	1 062	9 785	1 945	220	120	120	40	616
S	2,041 kg	10	80	150	230	200	300	290	150	–	40
S	2,204 kg	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	2,268 kg	696	496	215	333	56	50	50	150	–	4
S	2,800 kg	–	64	136	–	3	–	–	–	–	–
S	2,722 kg	–	352	100	576	100	100	100	–	–	–
S	3,000 kg	–	120	–	–	–	–	–	–	–	–
S	4,000 kg	386	86	–	1 710	–	–	–	–	–	–
S	4,536 kg	20	586	800	1 226	586	340	105	107	66	12
S	5,000 kg	–	236	5 015	75	170	20	20	–	–	125
S	5,443 kg	–	4	–	–	–	–	–	–	–	136
S	6,000 kg	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
S	6,804 kg	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–
S	7,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	9,072 kg	–	16	–	4	–	–	–	1	–	–
S	10,000 kg	2	1 142	130	464	8	8	8	–	–	53
S	11,340 kg	–	23	–	3	–	–	–	–	–	12
S	13,608 kg	–	54	–	73	–	–	–	–	–	–
S	15,000 kg	–	1 094	6	259	5	–	–	–	–	10

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN 0402	0403	0404	0405	0406	0408	0431	0432	0434	0444
R	1,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	1,361 kg	–	–	–	–	–	–	–	48	–	–
R	1,500 kg	–	–	–	–	–	–	40	–	–	–
R	10,000 kg	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
R	22,680 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	25,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,085 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,280 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,400 kg	–	–	24	–	–	–	–	–	–	–
S	0,454 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,750 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,907 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	1,000 kg	–	–	–	–	–	–	7	205	–	–
S	1,080 kg	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–
S	1,361 kg	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–
S	1,500 kg	4	–	4	–	–	–	10	120	–	–
S	1,814 kg	13	150	20	–	21	–	14	13	–	–
S	2,000 kg	304	–	1 909	–	9	68	1 169	1 374	50	200
S	2,041 kg	–	–	–	–	–	–	–	30	300	500
S	2,204 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	2,268 kg	1	–	20	–	–	–	83	438	100	300
S	2,500 kg	–	–	32	–	–	–	8	–	–	–
S	2,722 kg	–	–	28	–	–	–	136	96	100	500
S	3,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	4,000 kg	27	–	348	–	–	–	250	–	–	–
S	4,536 kg	–	–	15	–	–	–	–	201	270	480
S	5,000 kg	–	–	5	–	–	–	60	–	–	–
S	5,443 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	6,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	6,804 kg	–	–	–	–	–	–	–	12	–	–
S	7,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	20	–	–
S	9,072 kg	–	–	–	–	–	–	15	–	–	–
S	10,000 kg	30	–	284	–	–	–	67	58	4	–
S	11,340 kg	–	–	42	–	–	–	–	3	–	–
S	13,608 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	15,000 kg	–	–	160	–	–	–	–	2	–	–

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN 0460	0461	0462	0463	0464	0465	0466	0467	0500	0501
R	1,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	1,361 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
R	1,500 kg	–	6	–	–	–	–	–	–	18	–
R	10,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	22,680 kg	–	–	–	–	–	–	–	55	–	–
R	25,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,085 kg	–	–	–	–	20	20	20	20	–	–
S	0,280 kg	–	–	–	–	–	–	24	–	–	–
S	0,400 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,454 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,750 kg	–	–	–	–	–	–	24	–	–	–
S	0,907 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	1,000 kg	–	–	–	–	2	–	43	14	–	18
S	1,361 kg	–	1	–	–	–	–	4	7	–	–
S	1,500 kg	–	26	–	–	–	–	4	616	1	–
S	1,814 kg	–	–	–	–	31	–	248	588	1	–
S	2,000 kg	250	2 109	300	527	284	74	336	290	2	–
S	2,041 kg	800	800	750	800	40	30	3 759	6 528	1 682	80
S	2,204 kg	–	–	–	–	–	–	30	160	–	–
S	2,268 kg	300	310	300	200	–	–	–	–	–	–
S	2,800 kg	–	–	–	–	–	–	33	174	28	–
S	2,722 kg	500	502	500	500	–	–	–	–	–	64
S	3,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	24	–	–
S	4,000 kg	–	–	–	–	–	–	150	–	–	–
S	4,536 kg	320	761	325	10	80	105	165	115	125	–
S	5,000 kg	–	10	75	10	–	–	285	–	50	–
S	5,443 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	6,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	6,804 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	7,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	9,072 kg	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
S	10,000 kg	200	200	200	410	66	12	34	248	99	–
S	11,340 kg	–	–	–	–	12	–	–	–	1	–
S	13,608 kg	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–
S	15,000 kg	–	–	–	–	–	–	19	98	–	–

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN 0502	0503	0504	0505	0506	0507	0508	0509	0513	0515
R	1,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	1,361 kg	–	–	120	–	–	–	–	–	–	–
R	1,500 kg	6	12	–	–	–	–	–	–	–	–
R	10,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	12	–	–
R	22,680 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	25,000 kg	6	–	–	–	–	–	6	–	–	–
S	0,085 kg	–	–	–	96	96	96	96	–	–	–
S	0,200 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,400 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,454 kg	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–
S	0,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,750 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,907 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	1,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	1,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	1,361 kg	–	–	21	–	–	–	–	–	–	–
S	1,500 kg	–	1	–	–	–	–	–	12	–	–
S	1,814 kg	15	–	64	–	–	–	8	12	–	–
S	2,000 kg	769	284	584	–	–	600	525	–	–	432
S	2,041 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	2,204 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	2,268 kg	3	–	58	–	–	–	6	6	–	–
S	2,500 kg	8	32	32	–	–	7 600	–	–	–	–
S	2,722 kg	–	5	24	–	–	–	1	–	–	–
S	3,000 kg	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
S	4,000 kg	80	–	–	–	–	–	18	–	–	–
S	4,536 kg	–	10	20	20	20	20	26	140	–	–
S	5,000 kg	25	–	60	–	–	–	–	–	–	–
S	5,443 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	6,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	6,804 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	7,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	9,072 kg	8	–	–	–	–	–	4	–	–	–
S	10 340 kg	–	–	3	–	–	832	50	–	–	14
S	11 340 kg	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–
S	13,608 kg	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	15,000 kg	–	–	54	–	–	510	230	4	–	–

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN 0522	0523	0524	0525	0526	0527	0528	0529	0530	0534
R	1,000 kg	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	1,361 kg	60	–	–	5	–	–	3	–	–	4
R	1,880 kg	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	10,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	22,680 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	25,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,085 kg	161	111	111	25	25	25	25	–	–	–
S	0,280 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,460 kg	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,464 kg	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,600 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,750 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,907 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	1,000 kg	554	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	1,080 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	216	–
S	1,361 kg	1 981	8	–	–	9	–	–	–	–	–
S	1,500 kg	1 460	–	–	–	–	–	–	–	–	92
S	1,814 kg	5 981	29	28	3	12	–	–	–	12	–
S	2,000 kg	8 391	300	425	11	11	–	258	26	33	38
S	2,041 kg	520	100	100	–	–	–	–	–	981	174
S	2,304 kg	4	–	10	40	21	–	–	–	–	–
S	2,268 kg	1 277	8	4	–	–	–	1	–	120	20
S	2,880 kg	396	15	15	–	–	–	–	–	16	–
S	2,722 kg	376	–	–	–	–	–	1	–	–	23
S	3,000 kg	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	4,000 kg	406	15	–	10	20	–	18	–	18	–
S	4,536 kg	526	35	41	25	25	25	45	–	20	5
S	5,000 kg	135	–	35	–	–	20	50	–	25	–
S	5,443 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	6,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	6,804 kg	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	7,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	9,072 kg	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	10,000 kg	804	10	11	15	–	10	30	–	–	22
S	11,340 kg	105	–	–	–	–	–	10	–	22	–
S	13,608 kg	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
S	15,000 kg	112	–	–	–	–	–	3	–	–	–

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN 0535	0536	0539	0584	0606	0801	0809	0810	0812	0813
R	1,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	1,361 kg	–	40	–	–	–	–	–	–	–	–
R	1,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	10,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	22,680 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	25,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,085 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,280 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,400 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,454 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,750 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,907 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	1,000 kg	6	14	–	–	–	–	–	–	–	–
S	1,080 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	1,361 kg	58	117	–	–	–	–	–	–	2	–
S	1,500 kg	–	2	–	–	–	–	–	–	12	–
S	1,814 kg	–	59	–	–	–	1	–	–	3	–
S	2,000 kg	84	100	–	–	–	–	–	1	740	–
S	2,041 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	2,264 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	2,268 kg	42	1	–	–	–	–	–	2	24	–
S	2,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	2,722 kg	–	26	–	–	–	–	–	–	–	–
S	3,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	4,500 kg	307	–	–	–	60	–	–	15	240	–
S	4,536 kg	–	–	20	–	–	–	–	–	18	–
S	5,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	5,443 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	6,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	6,804 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	7,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	9,072 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	10,000 kg	–	170	–	–	–	–	–	19	–	–
S	11,340 kg	12	–	–	–	–	–	–	6	–	–
S	13,608 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
S	15,000 kg	434	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN									
		0614	0620	0624	0625	0626	0628	0629	0631	0633	0694
R	1,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	1,361 kg	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
R	1,900 kg	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–
R	10,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	22,680 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
R	25,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,085 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,280 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,400 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,454 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,780 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,907 kg	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–
S	1,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	1,090 kg	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–
S	1,361 kg	–	–	–	3	11	15	–	4	–	–
S	1,900 kg	–	8	–	–	–	–	–	–	–	–
S	1,914 kg	11	–	–	–	–	12	–	2	–	–
S	2,000 kg	1 986	127	150	–	–	32	40	2	5	–
S	2,041 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	2,264 kg	–	–	–	–	–	8	–	–	–	–
S	2,268 kg	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
S	2,500 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	2,722 kg	–	17	–	–	–	–	–	–	–	–
S	3,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	4,000 kg	–	6	–	–	1	4	–	–	–	–
S	4,536 kg	–	–	–	–	–	7	–	4	–	–
S	5,000 kg	–	–	–	–	1	4	–	–	–	–
S	5,443 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	6,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	6,894 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	7,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	9,072 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	10,000 kg	–	–	19	–	–	4	182	–	–	–
S	11,340 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	13,608 kg	–	–	16	–	–	1	–	4	–	–
S	16,680 kg	–	–	185		–	–	–	–	–	–

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN 0626	0801	9999	TOTAL
R	1,000 kg	–	–	–	113
R	1,361 kg	–	–	–	296
R	1,800 kg	–	–	–	252
R	10,000 kg	–	–	–	46
R	22,680 kg	–	–	–	88
R	25,000 kg	–	–	–	17
S	0,085 kg	–	–	–	11 742
S	0,280 kg	–	–	–	24
S	0,400 kg	–	–	–	36
S	0,454 kg	–	–	–	176
S	0,500 kg	–	–	–	64
S	0,750 kg	–	–	–	2 052
S	0,907 kg	–	–	–	17
S	1,000 kg	–	–	45	6 526
S	1,080 kg	–	–	–	110
S	1,361 kg	–	–	–	3 074
S	1,800 kg	–	–	46	8 679
S	1,814 kg	15	–	–	4 324
S	2,000 kg	–	–	–	154 525
S	2,041 kg	–	–	–	10 542
S	2,204 kg	–	–	–	243
S	2,268 kg	–	–	–	13 632
S	2,800 kg	–	–	–	16 246
S	2,722 kg	–	–	–	9 549
S	3,000 kg	–	–	–	1 034
S	4,000 kg	–	–	–	8 170
S	4,536 kg	–	–	–	16 454
S	5,000 kg	–	–	27	10 714
S	5,443 kg	–	–	–	4
S	6,000 kg	–	–	–	77
S	6,804 kg	–	–	–	48
S	7,000 kg	–	–	–	24
S	9,072 kg	–	–	–	238
S	10,000 kg	–	–	–	12 785
S	11,340 kg	–	–	–	404
S	13,608 kg	–	–	–	282
S	15,000 kg	–	–	112	5 460

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN									
		0000	0100	0103	0108	0115	0116	0117	0120	0125	0129
S	16,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	18,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	20,000 kg	80	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	22,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	22,270 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	22,680 kg	789	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	23,000 kg	475	–	–	–	–	–	–	–	3	–
S	25,000 kg	73	–	–	–	–	–	62	–	–	–
T	0,907 kg	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–
T	1,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
T	6,804 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,060 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,170 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,250 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,455 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,500 l	78	–	–	–	12	–	–	–	–	–
V	0,909 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	1,000 l	90	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	3,500 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	3,785 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	4,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	4,546 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	10,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
X	6 819,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	13 000,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	82 620,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	249 083,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	TOTAL	21 151	137	4	30	701	34	1 414	67	680	7

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN 0130	0137	0200	0202	0203	0214	0215	0216	0217	0219
S	16,000 kg	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
S	18,000 kg	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
S	20,000 kg	–	–	48	1	–	–	–	–	–	–
S	22,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	22,270 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	22,680 kg	–	–	61	–	–	–	–	–	–	–
S	23,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	25,000 kg	–	–	657	–	–	3	–	–	–	–
T	0,907 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
T	1,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
T	6,804 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,050 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,170 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,250 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,455 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,500 l	–	–	24	–	–	–	–	–	–	–
V	0,909 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	1,000 l	–	–	8	–	–	–	–	–	–	–
V	3,500 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	3,785 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	4,000 l	–	–	26	–	–	–	–	–	–	–
V	4,546 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	10,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	6 819,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	13 000,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	82 620,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	249 083,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	TOTAL	247	79	16 265	22	14	86	152	230	39	12

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN 0220	0221	0222	0223	0226	0227	0229	0230	0231	0232
S	16,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	18,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	20,000 kg	–	–	–	–	11	–	–	1	–	–
S	22,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	22,270 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	22,680 kg	–	1	–	–	–	–	–	33	–	–
S	23,000 kg	90	–	–	–	10	–	9	27	–	–
S	25,000 kg	–	10	–	–	–	–	3	38	–	–
T	0,907 kg	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–
T	1,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
T	6,804 kg	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,050 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,170 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,250 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,455 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,500 l	–	3	–	–	–	–	–	2	–	–
V	0,909 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	1,000 l	–	–	–	–	78	–	–	7	–	–
V	3,500 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	3,785 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	4,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	4,546 l	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–
V	10,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	6 819,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	13 000,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	82 620,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	249 083,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	TOTAL	114	2 087	87	268	968	28	30	6 780	1 630	587

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN 0233	0234	0235	0236	0237	0239	0240	0244	0250	0256
S	16,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	18,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	20,000 kg	36	–	–	–	–	–	–	–	6	–
S	22,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	22,270 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	22,680 kg	91	15	–	–	–	–	–	–	–	–
S	23,000 kg	319	2	–	–	–	–	135	–	73	–
S	25,000 kg	7	9	–	–	–	–	38	–	–	–
T	0,907 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
T	1,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
T	6,804 kg	4	8	–	–	2	–	–	–	–	–
V	0,050 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,170 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
V	0,250 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,455 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,500 l	178	100	–	–	–	–	16	–	–	–
V	0,909 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	1,000 l	12	2	–	–	–	–	12	–	–	–
V	3,500 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	3,785 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	4,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	4,546 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	10,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	6 819,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	13 000,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	82 620,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	249 083,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	TOTAL	11 259	9 175	572	901	1 901	38	5 439	2	202	5

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN 0257	0258	0259	0260	0300	0301	0302	0303	0304	0305
S	16,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	7	–	–
S	18,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	20,000 kg	–	–	–	–	9	231	77	299	170	–
S	22,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	255	449	–
S	22,270 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	50	–
S	22,680 kg	–	–	–	–	20	23	48	1 225	375	–
S	23,000 kg	–	–	–	–	–	818	42	15	225	–
S	25,000 kg	–	–	–	–	383	13	25	522	137	–
T	0,907 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
T	1,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	64	–
T	6,804 kg	–	–	–	–	–	–	13	1	1	–
V	0,050 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,170 kg	–	–	–	–	24	–	–	204	240	–
V	0,250 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,455 l	–	–	–	–	–	–	–	24	–	–
V	0,500 l	–	–	–	–	6	66	130	250	1 584	–
V	0,909 l	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–
V	1,000 l	–	–	–	–	221	30	72	1 092	259	–
V	3,500 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	3,785 l	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–
V	4,000 l	–	–	–	–	–	–	44	235	269	–
V	4,546 l	–	–	–	–	–	14	1	–	–	–
V	10,000 l	–	–	–	–	–	–	–	4	42	–
X	6 819,000 l	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
X	13 000,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	88 620,000 l	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
X	249 083,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	TOTAL	105	152	59	110	16 560	22 906	23 976	124 247	66 787	2 151

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN 0306	0307	0308	0309	0311	0312	0313	0315	0400	0401
S	16,000 kg	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–
S	18,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	20,000 kg	30	659	161	26	–	–	–	–	–	7
S	22,000 kg	–	–	–	270	–	–	–	–	–	–
S	22,270 kg	100	100	–	110	–	–	–	–	–	–
S	22,680 kg	–	585	123	101	–	–	8	–	18	26
S	23,000 kg	–	315	–	–	–	–	–	–	–	–
S	25,000 kg	–	499	–	–	–	–	–	–	5	2
T	0,907 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
T	1,000 kg	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
T	6,804 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,050 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,170 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,250 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,455 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,500 l	–	76	8	2	2	2	2	–	–	12
V	0,909 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	1,000 l	–	466	–	60	–	–	–	–	–	8
V	3,500 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	3,785 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	4,000 l	–	–	–	153	–	–	–	–	–	–
V	4,546 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	10,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	6 819,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	13 000,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	82 620,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	249 083,000 l	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	TOTAL	1 764	34 849	16 211	33 178	6 713	2 038	1 601	1 002	2 424	1 981

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN 0402	0403	0404	0405	0406	0408	0431	0432	0434	0444
S	16,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	18,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	20,000 kg	–	–	–	–	–	–	1	54	–	–
S	22,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	22,270 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	22,680 kg	–	–	79	–	–	–	–	86	–	–
S	23,000 kg	–	–	139	–	–	–	–	–	–	–
S	25,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	20	–	–
T	0,907 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
T	1,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
T	6,804 kg	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–
V	0,050 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,170 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,250 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,455 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,500 l	–	–	–	–	–	–	–	36	2	2
V	0,909 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	1,000 l	–	–	12	–	–	–	15	48	–	–
V	3,500 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	3,785 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	4,000 l	–	–	–	–	–	–	13	–	–	–
V	4,546 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	10,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	6 819,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	13 000,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	82 620,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	249 083,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	TOTAL	427	160	4 892	46	42	110	5 023	5 796	1 056	2 907

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN 0460	0461	0462	0463	0464	0465	0466	0467	0500	0501
S	16,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	18,000 kg	–	–	–	–	–	–	13	–	–	–
S	20,000 kg	–	–	–	–	–	–	18	–	46	–
S	22,000 kg	–	–	–	–	–	–	26	52	–	–
S	22,270 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	22,680 kg	–	84	–	–	–	–	17	26	3	–
S	23,000 kg	–	1	–	–	–	–	14	–	–	15
S	25,000 kg	–	–	–	–	1	–	–	42	1	–
T	0,907 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
T	1,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
T	6,804 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–
V	0,050 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,170 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,250 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,455 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,500 l	2	2	2	–	–	–	114	–	–	–
V	0,909 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	1,000 l	–	–	–	–	2	–	48	255	–	–
V	3,500 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	3,785 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	4,000 l	–	–	–	–	–	–	36	28	–	–
V	4,546 l	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
V	10,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	6 819,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	13 000,000 l	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
X	82 620,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	249 083,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	TOTAL	3 268	6 346	3 054	3 078	636	341	10 598	10 256	3 643	511

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN 0502	0503	0504	0505	0506	0507	0508	0509	0513	0515
S	16,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	18,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	20,000 kg	40	–	66	–	–	7	46	–	–	–
S	22,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	22,270 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	22,680 kg	–	–	12	–	–	40	1	20	–	–
S	23,000 kg	135	155	599	–	–	170	87	–	–	–
S	25,000 kg	–	10	8	–	–	3	5	–	–	–
T	0,907 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
T	1,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
T	6,804 kg	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,050 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,170 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,250 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,455 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,500 l	–	–	14	–	–	–	–	12	–	–
V	0,909 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	1,000 l	–	1	2	–	–	48	–	–	–	2
V	3,500 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	3,785 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	4,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	4,546 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	10,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	6 819,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	13 000,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	82 620,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	249 083,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	TOTAL	2 017	1 116	4 570	145	147	10 066	2 006	578	57	627

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN 0522	0523	0524	0525	0526	0527	0528	0529	0530	0534
S	16,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	18,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	20,000 kg	105	15	5	–	–	–	–	–	9	–
S	22,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	22,270 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	22,680 kg	280	–	–	–	–	–	60	–	–	–
S	23,000 kg	331	–	–	–	–	–	–	–	–	26
S	25,000 kg	139	–	–	–	–	–	–	–	–	1
T	0,907 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
T	1,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
T	6,804 kg	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,080 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,170 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,250 l	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,455 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,500 l	114	–	24	–	–	114	12	–	12	–
V	0,909 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	1,000 l	825	1	–	–	–	–	84	–	–	–
V	3,500 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	3,785 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	4,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	4,546 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	10,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	6 819,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	13 000,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	82 620,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	249 083,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	TOTAL	33 248	1 090	1 421	566	294	412	2 277	194	1 866	583

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN 0535	0536	0539	0564	0568	0601	0609	0610	0612	0613
S	16,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	18,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	20,000 kg	28	20	–	15	–	–	–	–	–	–
S	22,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	22,270 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	22,680 kg	–	3	–	–	–	–	–	–	12	–
S	23,000 kg	35	2	–	55	–	–	–	–	–	–
S	25,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	25	–
T	0,907 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	12	–
T	1,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
T	6,804 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,080 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,170 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,250 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,455 l	–	–	–	–	24	–	–	–	–	–
V	0,500 l	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,909 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	1,000 l	26	42	–	–	–	–	–	1	–	–
V	3,500 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	3,785 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	4,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	4,546 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	10,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	6 819,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	13 000,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	82 620,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	249 083,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	TOTAL	2 351	1 240	106	2 770	104	13	2	71	2 067	6

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN 0614	0620	0624	0625	0626	0628	0629	0631	0633	0634
S	16,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	18,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	20,000 kg	–	–	169	–	–	–	–	1	–	–
S	22,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	22,270 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	22,680 kg	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–
S	23,000 kg	–	–	517	–	–	9	–	–	–	–
S	25,000 kg	9	8	–	–	–	–	115	–	–	–
T	0,907 kg	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
T	1,000 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
T	6,804 kg	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,050 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,170 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,250 l	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
V	0,455 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	0,500 l	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
V	0,909 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	1,000 l	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–
V	3,500 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	3,785 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	4,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	4,546 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	10,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	6 819,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	13 000,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	82 620,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	249 083,000 l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	TOTAL	2 144	407	2 861	7	4	204	569	30	11	2

TABLEAU 7 (suite)

NATURE*	CAPACITÉ	BASSIN 0836	0801	9999	TOTAL
S	16,000 kg	–	–	–	12
S	18,000 kg	–	–	–	14
S	20,000 kg	–	–	–	2 472
S	22,000 kg	–	–	–	1 052
S	22,270 kg	–	–	–	361
S	22,680 kg	–	–	–	4 175
S	23,000 kg	–	–	–	4 907
S	25,000 kg	–	–	–	2 814
T	0,907 kg	–	–	–	24
T	1,000 kg	–	–	–	66
T	6,804 kg	–	–	–	58
V	0,050 l	–	–	150	150
V	0,170 kg	–	–	–	468
V	0,250 l	–	–	102	105
V	0,455 l	–	–	73	133
V	0,500 l	1	–	–	3 007
V	0,909 l	–	–	–	3
V	1,000 l	–	–	25	3 857
V	3,500 l	–	–	37	37
V	3,785 l	–	–	–	4
V	4,000 l	–	–	3	805
V	4,546 l	–	–	–	23
V	10,000 l	–	–	–	46
X	6 819,000 l	–	–	–	1
X	13 000,000 l	–	–	–	1
X	82 020,000 l	–	–	–	1
X	249 083,000 l	–	–	–	1
	TOTAL	19	1	12 437	585 137

Discussion

Quantités totales

L'étude des ventes de pesticides à des fins agricoles, au cours de l'année 1982, a permis d'identifier 450 produits commerciaux représentant 186 matières actives[9]. L'augmentation du nombre de produits vendus considérés dans les études de 1978 et 1982 (160 à 450) s'explique par le fait qu'en 1978 la liste des produits avait été volontairement limitée, alors qu'en 1982 l'étude porte sur tous les produits vendus, peu importe les quantités qu'ils peuvent représenter. De plus, il faut signaler qu'un même produit peut se retrouver sous deux noms différents à cause du processus d'implantation du système métrique, augmentant ainsi de façon apparente le nombre de produits. Le passage de 149 matières actives en 1978 à 186 matières actives en 1982 provient du fait que 63 matières actives vendues en 1982 n'ont pas été répertoriées en 1978 et que 26 matières actives vendues en 1978 ne le sont plus en 1982. Les 26 matières actives non vendues en 1982 représentaient moins de 1 p. 100 des ventes totales de 1978, tandis que les 63 matières actives maintenant compilées ne représentent que 2 p. 100 des ventes totales de 1982. Ainsi, il est possible de comparer les ventes effectuées au cours des années 1978 et 1982 sans introduire trop d'incertitude.

Parmi les produits vendus en 1982, on a constaté que certains d'entre eux, sans être enregistrés, ont été vendus en vertu d'un permis de recherche, et que d'autres l'ont été plus de deux ans après l'échéance de leur enregistrement. Ce délai, toléré par Agriculture Canada, permet généralement d'écouler les stocks.

Les ventes de pesticides aux agriculteurs du Québec en 1982 se sont élevées à 2 308 396 kg de matières actives, incluant les 607 304 kg d'huiles. La valeur au détail de ces ventes s'établit à près de 28 millions. Comparativement aux données de 1978, on note une faible augmentation des quantités de matières actives vendues, soit 8 p. 100 ou 162 046 kg. Les quantités vendues des différents types d'huiles ont diminué de 198 145 kg de matières actives, passant de 805 450 kg à 607 304 kg. Par rapport au total des ventes, la proportion des huiles est passée de 38 p. 100 en 1978 à 26 p. 100 en 1982.

Les ventes totales de pesticides, sans les huiles, soit 1 701 091 kg de matières actives, représentent quant à elles une augmentation de 12,7 p. 100 ou de 360 191 kg par rapport à 1978.

En fonction de la superficie totale en culture au Québec, la quantité totale de matières actives vendues en 1982, excluant les huiles, correspond à un taux d'application moyen de 0,97 kg à l'hectare[10].

Le rapport de 1978 faisait état d'un taux de 0,6 kg/ha, mais il était établi en fonction de la superficie totale de terres améliorées qui comprend, en plus de la superficie en culture, celles du pâturage amélioré en jachères et autres terres améliorées pour lesquelles l'utilisation de pesticides est peu courante. Ramené sur la base de la superficie en terres cultivées, le taux de 1978 aurait été de

9. La liste des matières actives correspondant aux produits commerciaux se trouve à l'annexe 2.
10. Statistique Canada, 1982. *Recensement du Canada 1981*. Agriculture. Québec. Nos 96-906.

0,73 kg/ha. Sur la même base de comparaison, le taux moyen d'application aux États-Unis[11] en 1976 était de 2,14 kg/ha.

Les types d'utilisations

Les ventes de pesticides se distribuent inégalement selon l'emploi des produits. La répartition selon l'emploi est représentée au tableau suivant :

Type d'utilisation	*Quantité de matières actives incluant les huiles (kg)*	*Pourcentage*	*Quantité de matières actives excluant les huiles (kg)*	*Pourcentage*
Herbicides et substances apparentées	1 576 704	68	1 203 109	70
Insecticides, acaricides nématicides et insectifuges	238 032	10	198 957	11
Fongicides	277 720	12	277 720	16
Rodenticides, avicides et molluscicides	664	< 1	664	< 1
Autres	215 275	9	20 641	12
TOTAL	*2 308 396*		*1 701 091*	

11. *Farmer's use of pesticides in 1976*, I.R. Eichers, P.A. Andrilenas, T.W. Anderson, U.S. Department of Agriculture, Economics, Statistics and Cooperative Service, Agricultural Economic Report No. 418.

Comparativement à 1978, on constate pour les types d'utilisations définis, incluant les huiles, les changements suivants :

Type d'utilisation	*1978*		*1982*	
	Quantité de matières actives (kg)	*Pourcentage*	*Quantité de matières actives (kg)*	*Pourcentage*
Herbicides et substances apparentées	1 449 125*	68	1 576 704	68
Insecticides, acaricides, nématicides et insectifuges	233 790	11	238 032	10
Fongicides	323 680	15	277 720	12
VENTES TOTALES	*2 146 350*		*2 308 396*	

* Excluant l'huile minérale à base de paraffine, qui n'aurait pas dû être comptabilisée avec les herbicides.

Les groupes chimiques

Les ventes de pesticides se répartissent aussi inégalement selon les groupes chimiques auxquels ils appartiennent. Dans l'étude, nous avons répertorié 22 groupes importants plus un groupe « divers » comprenant plusieurs groupes chimiques dont les ventes n'ont pu être rapportées séparément, car si elles avaient été séparées, ceci aurait probablement permis de déduire les ventes de quelques produits exclusifs à certaines compagnies, contrevenant ainsi à une entente de confidentialité conclue entre les parties en cause.

Deux groupes chimiques, les huiles et les triazines et triazoles, représentent plus de la moitié, 51 p. 100, des ventes totales, avec respectivement 26 p. 100 et 25 p. 100. Les six groupes les plus importants (huiles, triazines et triazoles, carbamates, dérivés des amides, aryloxyacides et organophosphorés) représentent 88 p. 100 (1 978 758 kg de matières actives) de la quantité totale de pesticides utilisés au Québec en 1982. Si l'on exclut les huiles, les cinq groupes les plus importants comptent pour 81 p. 100 du total des ventes, soit 1 371 454 kg sur 1 701 091.

Les principaux changements dans la répartition des ventes parmi les groupes chimiques importants, par rapport au bilan de 1978, sont présentés dans le tableau suivant :

Groupe chimique	1978 Quantité de matières actives (kg)	1978 Pourcentage	1982 Quantité de matières actives (kg)	1982 Pourcentage	Variation en pourcentage
Triazines et triazoles	391 040	(18)	570 999	(25)	+ 46
Dérivés des amides	80 960	(4)	175 775	(7)	+ 117
Organophosphorés	83 825	(4)	133 777	(6)	+ 60
Benzonitriles	22 390	(1)	45 624	(2)	+ 104
Phtalimides	116 310	(5)	69 588	(3)	− 40
Composés inorganiques	18 035	(1)	5 268	(<1)	− 71
VENTES TOTALES	*2 146 350*		*2 308 396*		+ *7,5*

Par ailleurs, les ventes de pesticides organochlorés sont demeurées stables, ne subissant qu'une augmentation de 0,1 p. 100, ou 530 kg de matière active, tandis que leur part du marché n'a que très légèrement diminué, passant de 1,7 p. 100 à 1,6 p. 100 du total des pesticides vendus. D'autre part, les ventes des insecticides organochlorés ont fléchi de 2,1 p. 100.

Parmi les insecticides, acaricides, nématicides et insectifuges, on remarque que les trois groupes les plus importants, soit les organophosphorés, les carbamates et les organochlorés, représentent à eux seuls 77 p. 100 de l'ensemble des ventes. En ce qui à trait aux huiles minérales, leur proportion est de 16 p. 100.

On note également que, par rapport à 1978, les organophosphorés représentent maintenant 45 p. 100 du total des insecticides, acaricides, nématicides et insectifuges, au lieu du 35 p. 100 d'alors et que les carbamates subissent une diminution, de 26 p. 100 à 17 p. 100.

On constate aussi que, parmi les insecticides, acaricides, nématicides et insectifuges, les produits végétaux et les pyréthrinoïdes représentent encore une faible proportion du total, soit moins de 1 p. 100, comme en 1978.

Les herbicides et les substances apparentées, le plus important type de pesticides, se divisent en 13 groupes chimiques, plus les huiles et un groupe divers. De ces groupes, les triazines et triazoles accaparent 36 p. 100 du total. Les dérivés des amides, aryloxyacides et carbamates comptent respectivement pour 11 p. 100, 11 p. 100 et 8 p. 100 du total. Les huiles, elles, représentent 24 p. 100 du total.

Comparativement à 1978, on note des changements dans la répartition des ventes d'herbicides et de substances apparentées, en particulier dans les groupes chimiques suivants :

Groupe chimique	1978 Quantité de matières actives (kg)	1978 Pourcentage	1982 Quantité de matières actives (kg)	1982 Pourcentage	Variation en pourcentage
Triazines et Triazoles	391 040	(27)	570 762	(36)	+ 46
Dérivés des amides	80 960	(6)	175 397	(8)	+ 117

Groupe chimique	1978 Quantité de matières actives (kg)	1978 Pourcentage	1982 Quantité de matières actives (kg)	1982 Pourcentage	Variation en pourcentage
Carbamates	76 890	(5)	133 041	(2)	+ 73
Organochlorés	7 892	(<1)	26 085	(1)	+231
Composés inorganiques	11 100	(<1)	500	(<1)	— 96
VENTES TOTALES	*1 449 125*		*1 576 704*		— *1*

En ce qui concerne les fongicides, les deux plus importants groupes, les carbamates et les pthalimides, représentent 77 p. 100 des ventes totales. Par rapport à 1978, leurs ventes ont diminué, comme l'ensemble des fongicides, passant respectivement de 166 965 kg de matières actives à 144 321 kg, et de 116 310 kg à 69 588 kg.

Distribution géographique

Les ventes de pesticides à des fins agricoles se répartissent inégalement dans sept grandes régions hydrographiques du Québec. Lors de cette enquête, on a rapporté des ventes dans 122 bassins, comparativement à 92 en 1978, soit un accroissement de 33 p. 100.

La répartition des ventes dans les régions, incluant les huiles, se fait comme suit :

Région hydrographique	Quantité de matières actives Kilogrammes	Quantité de matières actives Pourcentage
01	7 440	(<1)
02	170 268	(7)
03	1 561 189	(68)
04	221 867	(10)
05	266 172	(12)
06	21 398	(1)
00	59 071	(3)
99*	932	(<1)

* Représente les ventes qu'il a été impossible de répartir dans des bassins.

Pour donner suite à la recommandation formulée lors du bilan de 1978, la région 00 devait, cette fois-ci, être éliminée. Toutefois, lorsque nous avons reçu les rapports des répondants, certains d'entre eux n'avaient pas subdivisé cette région comme il leur avait été demandé dans la note explicative accompagnant la carte des bassins hydrographiques. Comme on ne pouvait procéder à la redistribution des ventes rapportées dans le bassin (0000) sans que les répondants ne revoient les données fournies, on a été contraint de comptabiliser des ventes dans cette région qui regroupe les îles du Saint-Laurent et les bassins non numérotés qui se jettent dans le fleuve, directement ou par des cours d'eau mineurs non répertoriés.

La région 03 est celle où il s'est vendu le plus de pesticides ; 49 p. 100 des pesticides vendus au Québec l'ont été dans les bassins les plus importants de cette région, soit de la Tortue (0307), Yamaska (0303) et Richelieu (0304). Si l'on ajoute les quantités vendues dans les bassins Saint-Régis (0308),

Châteauguay (0309) et L'Assomption (0522), on obtient 63 p. 100 des ventes totales de pesticides au Québec. Il serait intéressant de vérifier si la répartition des ventes dans ces bassins peut être reliée à la superficie et à la nature des cultures qui s'y pratiquent. Le reste des ventes, soit 38 p. 100, se répartit inégalement dans les 116 autres bassins où des ventes ont été signalées.

Lorsque l'on compare les ventes dans les bassins les plus importants de cette étude avec celle de 1978, on observe les variations suivantes :

	Variations	
Bassins	*Quantité de matières actives (kg)*	*Pourcentage*
0303 Yamaska	+ 307 478	+ 109
0307 de la Tortue	+ 211 740	+ 145
0522 L'Assomption	+ 6 042	+ 4
0308 Saint-Régis	+ 74 224	+ 470
0304 Richelieu	− 355 039	− 67
0309 Châteauguay	− 161 400	− 65

Par ailleurs, on constate que les ventes effectuées dans le bassin Nicolet (0301), plus importantes en 1978, ont subi une baisse de 29 p. 100 en 1982 et que celles des bassins Etchemin (0233) et Chaudière (0234) ont progressé respectivement de 402 p. 100 et de 171 p. 100.

Les contenants

La présente étude nous fournit, pour la première fois, des données précises sur le nombre, la nature et la distribution géographique des contenants vides de pesticides.

Ainsi, 595 137 contenants ont été inventoriés et se répartissent, selon leur nature, de la façon suivante :

Nature du contenant	*Quantité* de contenants*	*Pourcentage*
Carton et plastique	90	< 1
Sacs de papier et aluminium	38 979	7
Métal	110 992	19
Plastique	113 451	19
Carton et métal	9 789	2
Sacs de papier et (ou) plastique	313 062	53
Carton	148	< 1
Verre	8 626	1

* On doit noter que, pour quelques produits, la nature du contenant a pu changer au cours de l'année 1982, phénomène dont nous n'avons pu tenir compte.

L'analyse du tableau 7 révèle que, parmi les contenants métalliques, ceux de 4 l et de 20 l comptent pour respectivement 31 p. 100 et 42 p. 100 du total des contenants de cette nature. Alors que pour les contenants de plastique le format le plus populaire est celui de 10 l, avec 44 p. 100 du total. Les autres formats les plus courants sont ceux de 4 l, 20 l et 5 l, avec respectivement 12 p. 100, 10 p. 100 et 9 p. 100 du total. Pour ce qui est des contenants de verre, les formats de 1 l et de 0,5 l représentent respectivement 46 p. 100 et 36 p. 100. Parmi les sacs, le format de 2 kg est celui le plus vendu, avec 50 p. 100 du total.

Méthode

Nous avons choisi de réaliser ce bilan auprès des fabricants, distributeurs et détaillants importants plutôt qu'auprès des utilisateurs, et ce, pour deux raisons principales : la précision des résultats due aux systèmes comptables plus efficaces de ces répondants et les coûts et les délais de réalisation moindres que permettait un nombre réduit de répondants.

Tel que recommandé dans le bilan de 1978, nous avons mis au point, avec le consultant Comshare Limitée, un mécanisme de traitement informatique des données. Ce modèle pourra être éventuellement utilisé par d'autres organismes intéressés à l'étude des ventes de pesticides sur un territoire donné. La version actuelle pourrait être employée dans l'ensemble du Canada, puisqu'elle est conçue en fonction du système canadien d'enregistrement des pesticides. Avec quelques modifications, elle pourrait même être adaptée au système d'enregistrement d'un autre pays.

Aussi, tel que suggéré dans le bilan de 1978, la grande région des abords immédiats du fleuve Saint-Laurent (0000) a été subdivisée en quatre bassins, selon les régions hydrographiques correspondantes, soit 0200, 0300, 0400 et 0500. En ce qui concerne la région 0100, elle devrait correspondre à l'ensemble des bassins non numérotés se déversant dans l'Atlantique et la baie des Chaleurs. Comparativement au bilan de 1978, l'exactitude de la répartition géographique des ventes a été améliorée, car le nombre de répondants a été accru. De ce fait, le territoire couvert par chacun des répondants a été réduit, permettant ainsi de mieux situer les lieux d'utilisation de pesticides dans les bassins hydrographiques.

Toutefois, pendant la réalisation de ce bilan, nous avons appris qu'il y avait dans la région hydrographique 03 au moins deux distributeurs importants dont les ventes couvrent plusieurs bassins. Les ventes de nos répondants à ces deux distributeurs n'ont pas été réparties dans les bassins concernés, mais plutôt comptabilisées dans les deux bassins où se trouvent leur lieu d'affaires. On constate aussi que dans certains autres bassins, malgré les améliorations apportées, la comparaison entre les ventes de 1978 et celles de 1982 indique des variations importantes qui confirment le besoin de vérifier si on peut établir des liens avec les superficies et la nature des cultures.

Ainsi, lors d'un prochain bilan, la liste des répondants devra être complétée jusqu'à ce que chacun puisse répartir ses ventes d'après les lieux d'utilisation des produits, car l'interprétation environnementale des données se fait d'après les lieux d'utilisation et non selon le point de vente des produits.

Conclusion

En 1982, les agriculteurs du Québec ont utilisé 2 308 396 kg de matières actives de pesticides évalués à près de 28 millions de dollars. Cette quantité représente une augmentation des ventes d'environ 8 p. 100 par rapport à 1978.

Les quantités de matières actives vendues en 1982, en fonction de la superficie totale en culture au Québec, correspondent à un taux d'application moyen de 0,97 kilogramme à l'hectare[12], excluant les huiles.

La répartition des ventes de pesticides révèle que les herbicides sont de loin les pesticides les plus utilisés ; ils représentent près de 70 p. 100 des ventes totales.

Par ailleurs, la classification des pesticides par groupe chimique indique que les huiles représentent 26 p. 100 du total des ventes, et que 59 p.100 de ce même total est formé des triazines et triazoles, des carbamates, des dérivés des amides, des aryloxyacides et des organophosphorés. On remarque aussi que l'utilisation des pesticides au Québec en 1982 est surtout concentrée dans les bassins hydrographiques des rivières Yamaska (0303), Richelieu (0304), Saint-Régis (0308), Châteauguay (0309) et L'Assomption (0522).

Les sacs sont, et de loin, les plus utilisés, avec une proportion de 60 p. 100 du nombre total de contenants inventoriés. Enfin, l'étude montre que les contenants de plastique, de métal et de verre représentent respectivement 19 p. 100, 19 p. 100 et 2 p. 100 du total.

Il est à souhaiter que la coopération entre les divers milieux se poursuive pour la réalisation de bilans à intervalles réguliers permettant de suivre et d'analyser l'évolution de l'utilisation des pesticides, des produits utiles et nécessaires pour assurer l'alimentation de l'humanité mais comportant des dangers et des risques qui sont inhérents à leur nature.

---

12. Statistique Canada, 1982. *Recensement du Canada 1981.* Agriculture. Québec. N^{os} 96-906.

Annexes

ANNEXE 1 LISTE DES NOMS COMMERCIAUX DES PRODUITS VENDUS

A-Rest
Astrex Liquid
Astrex Nine-O
Astrex Plus
Astrex 90 W
Afesin 2 EC Herbicide
Afolan EC (Linuron EC)
Afolan F Linuron Flowable Herbicide
Agral 90 — a Non-Ionic Liquid Wetting and Spreading Agent
Agristrep Soluble Powder
Agrox D-L Plus Insecticide/Fungicide Drill & Seed Treatment Powder
Agrox Flowable Seed Treatment Fungicide
Agrox N-M Drill Box Seed Treatment Powder
Agrox Potato Seed Piece Dust
Alanap-3 Liquid Herbicide
Alar-85 WP Plant Growth Regulator
Ambush 25 WP Insecticide
Ambush 50 EC Insecticide
Ambush 500E Insecticide
Amiben GR Herb
Amiben Liquid Weed Killer
Amid-Thin W Plant Growth Regulator
Amino Triazole
Amitrol T
Amsol 2,4-D Amine 500
Aqua Parathion 800-E
Aquashade
Arborgard Rodent Repellent
Atox Vegetable Dust Rotenone Insecticide
Avenge 200-C Wild Oat Herbicide
Avitrol FC Corn Chops
Azinphos-Methyl 50W
B-Nine Liq. Plant Growth Regulator
Banvel Liquid Herbicide
Barnfly Spray concentrate
Bartlett Ropellent Repellent of Rabbits & Rodents
Bartlett Superior 70 Oil Agr Insec
Bartlett Waxed Mouse Bait
Basagran Liquid Herbicide
Basamid Granular Soil Fumigant
BASF Assist Oil Concentrate
BASF Citowett Plus
BASF Meltatox Powdery Mildew Spray
BASF Patoran 50-W
Basfapon Soluble Powder Herbicide
Basudin 5G
Basudin 50EC
Basudin 50WP
Baygon Liquid Concentrate Insecticide
Baytex Spray Concentrate Insecticide
Benesan 50 Lindane Wettable Powder Insecticide
Benlate Benomyl Fungicide
Betanal EC Postemergence Herb
Betanex Agr Herb
Birlane 40EC
Bluestone Superfine Soluble Powder Fungicide
Botran 75W Fungicide
Braco Tree Dessing Asphalt Emulsion
Bravo 500 Fungicide
Brominal Weed Killer
Bromox 450M Emulsifiable Herbicide
Buctril M
Cad Turf Fungicide
Calmix 5
Captan 50-WP
Captan 50W Fungicide
Captan 80-WP
Carzol SP Miticide
Casoron 4G
Cattle & Barn Spray
Chemagro Monitor 480 Liquid
Chemley No Scald DPA EC-283
Chipman APM 50W Insecticide
Chipman Atra-Mix Atrazine-Oil Concentrate Flowable Herbicide
Chipman Atrazine Flowable
Chipman Atrazine 80W Wettable Powder Herbicide
Chipman Atrazine 90W Wettable Powder Herbicide
Chipman Brushkiller 600 LV EC Liquid
Chipman Captan-Benomyl Fungicide
Chipman Chlordane 800 EC Insecticide
Chipman Cucurbit Dust Insecticide-Fungicide
Chipman Dalapon Quack Grass Killer
Chipman Diazinon 5G Granules
Chipman Diazinon 50 EC Insecticide
Chipman Diazinon 50W Insecticide
Chipman Endosulfan 400 EC
Chipman Ferbam WP Fungicide
Chipman Grain Protectant
Chipman Lawn Weedkiller
Chipman Lawn Weedkiller K
Chipman Livestock Spray Insecticide
Chipman Louse Powder Rotenone Insecticide
Chipman Malathion 500
Chipman Maleic Hydrazide
Chipman Mancozeb Flowable Potato Seed Piece Treatment
Chipman Mancozeb Potato Seed Piece Dust

ANNEXE 1 (suite)

Chipman Methoxychlor EC Insecticide
Chipman Mushroom Fly Dust
Chipman Nicotine Sulphate 40 contact insecticide
Chipman Parathion 15 Wettable Powder Insecticide
Chipman Sevin 85W Insec
Chipman Superior Oil Concentrate
Chipman Superior Spray Oil 70
Chipman Sys-tem 480 EC Systemic Insecticide
Chipman Thiodan 50 WP Insec
Chipman Zineb 80 WP Fungicide
Chipman 2,4-D Amine 500 Weedkiller
Chipman 25% Malathion
Chiptac Tobacco Sucker Control
Chlordane 800 EC
Chlordane 800-E
Chloro 1PC 4.8 EC Herbicide
Ciodrin 20 Backrubber EC Insec
Co-op Atrazine 5L Flowable Agr Herbicide
Co-op Atrazine 90 W Herbicide
Co-op Bug Killer Insecticide
Co-op Captan 50% WP Fungicide
Co-op Chlordane 800 EC Insecticide
Co-op Dalapon Grass Killer
Co-op Emulsifiable Spray Oil
Co-op Granular Soil Sterilant
Co-op Insecticide/Fungicide Dust
Co-op LV Brush Killer 400
Co-op Malathion 500 EC Insecticide
Co-op MCPA Amine 500 Liquid Herbicide
Co-op MCPA Sodium Salt 300 Liquid Herbicide
Co-op NM Drill Box Seed Treatment
Co-op Potato Seed Piece Treatment
Co-op Sevin 50W Wettable Powder Insecticide
Co-op Sevin 80% WP Insecticide
Co-op Surfactant Oil Concentrate
Co-op Treflan E.C. Liquid Herbicide
Co-op 2,4-D Amine 500 Liquid Herbicide
Compitox Plus Liquid Weedkiller
Compitox Turf Weedkiller
Counter 15-G Soil Insecticide
Cutrine-Plus
Cycocel
Cygon 4E
Cygon 480 Systemic Insecticide
Cygon 480-E
Cygon 480EC Systemic Insecticide
Cyprex 65-W Fruit Fungicide
Cytrol Amitrol-T Week Killer
Cytrol Poison Ivy Killer
C10 Vap Backrubber Solution
D & L Flea and Tick Powder
Daconil 2787 Flowable Fungicide
Dacthal W-75 Herbicide
Dasanit Spray Concentrate
Dasanit 15% Granular
DCT Seed Treatment
Decis 25 EC
Deecop Potato, Tomato and Vegetable Insecticide-Fungicide Dust
Desormone 7
Devrinol
Di-Syston 15% Granular Insecticide
Difolatan 480 Flowable
Dikar Fungicide — Miticide Wettable Powder
Diper Biological Insecticide
Disvap Bug Killer
Dithane M-22 Wettable Powder, Maneb 80% Agricultural Fungicide
Dithane M-45
Dowfume MC-2 Fumigant
Drexel — Antak Contact Sucker Control Agent for Tobacco
Drillbox Diazinon-Lindane plus Captan Seed Treatment Powder
Dual Ciba-Geigy 960E
Dupont Lannate L Insecticide
Dursban*4E Emulsifiable Insecticide
Dutox Systemic Insect Killer
Dyanap Liquid Week Killer
Dyf-Thi 5-10-G Soil Insec-Fung
Dyfonate 10-G Soil Insecticide
Dyfonate 20-G Soil Insecticide
Dylox 420 Liquid
Dylox 80% Soluble Powder
Dyrene 50% Wettable Powder Foliage Fungicide
Dytop Potato Top Killer
Dyvel Liquid Herbicide
Easout Turf and Ornamental Fungicide
Easout 10% Dust Potato Seed Piece Treatment
Ectiban Five Flykiller
Ectiban Twenty-Five Fly Killer
Ectiban WP Fly Killer
Ekko 80W Agr Herb
Elanco Treflan E.C.
Elgetol
Embark 150-S Plant Growth Regulator
Embutox E Weedkiller
Enide 50W Herbicide Selective Preemergence Herbicide
Enstar 65% EC Insect Growth Regulator
Eptam 8-E
Eradicane 8-E

ANNEXE 1 (suite)

Estemine 500 2,4-D
Ethion 2% Superior Oil 70 Agr Insecticide
Ethion 5 Thiram 7.5-G Granular Ins/Fun
Ethrel Liq Plant Growth Regulator
Ferbam 76 WP Fung
Ferbam 76-W
Fixed Copper Fung Spr PO
Fixed Copper 50-W
Formaldehyde SN Seed Treat
Formaline
Fruitone N Control of Preharvest Apple Drop
Fruitone T
Furadan 10 Granules
Furadan 480 Flowable
Gesagard 80W
Gramoxone Liquid Agr Herbicide
Green Cross Booster Plus
Green Cross Brushex Dicamba/2,4-D
Green Cross Contak C-10 Sucker Spray
Green Cross Estemine MCPA
Green Cross Livestock Spray Insecticide & Repellent
Green Cross Sevin 50W
Guthion Spray Concentrate
Guthion Spray Concentrate Insecticide
Guthion 50% Wettable Powder
Herbitox MCPA Agr Weedkiller
Hoe-Grass 19EC
Hy-X Disinfectant Against Bacterial Ring-Rot
Hyvar X-L Weed & Brush Killer
Imidan 50-WP Agr Insec
Karathane WD
Kelthane AP-35
Kelthane EC
Kerb 50-W
Kil-Mor
Killex Turf Herbicide
Kocide 101 Agr Fung
Kornoil Agr Adjuvant
Krovar I Weed Killer
Laddok
Lasso Emulsifiable Weed Killer
Later's Fruit Tree Spray
Lesan Soil & Turn Fungicide
Lexone DF Weed Killer
Lexone L Weed Killer
Lindane 25-W Insecticide
Lorox L Linuron Herbicide
Lorox Linuron Agr Herbicide
Lorsban* 4C Insecticide
Malathion 25-W Agr Insecticide
Malathion 50 EC
Malathion 500-E
Maloran 50 W
Maneb 80-W Agr Fungicide
Manzate D Agr Fung
Manzate 200 Mancozeb Fungicide
Marlate 50 Methoxychlor Insecticide
Marquette DDVP Liquid Insecticide
Marquette Warfarin Plus Prolin Rat and Mouse Pellets
Marzone Atrazine 80W Agr Herb
MCPA Sodium Salt 48 Agr Weedkiller
MCPA Sodium 300
Mecoprop
Mecoprop Amine 200 Weedkiller
Mecoturf Plus 2,4-D Double Strength Herbicide
Merfusan Dust Fungicide for Turf
Mersil WP Turf fungicide
Mertect Flowable Suspension
Meta-Systox-R Systemic Insecticide
Metaxystox-R
Methoxol 240-E
Methoxone Amine 500 MCPA Liquid Weedkiller
Methoxone Sodium 300 MCPA Weedkiller
Methoxychlor
MH-30 Sprout Inhibitor
Microfine Sulphur 92 Fung
Morestan 25% Wettable Powder Miticide-fungicide
Nalco-Trol
Nata Grass Killer
Niagara Atrazine 80W Agr Herbicide
Niagara Chlordane 25G Agr Insecticide
Niagara Corn Oil Concentrate
Niagara 2,4-D Amine 600 Liquid Herbicide
Niagara Liquid Atrazine
Niagara MCPA Amine 500
Niagara Phenoxylene Plus
Niagara Stik Growth Regulator
Niagara Tree Dressing Asphalt Emulsion
No Damp Fungidice for Damping-Off
Nortron E.C.
Olin Quintozene Terraclor 75 WP Soil Fung
Omite 30W Agr Miticide
Ornamental Weeder
Orthene 75% Soluble Powder
Ortho Dibrom Insecticide
Ortho Phaltan Wettable Powder Fungicide
Orthocide 50 WP Fungicide
Orthocide 80 WP Fung
Paraphion 50 W
Parathion 15-W Insecticide
Pardner Emulsifiable Selective Weedkiller

ANNEXE 1 (suite)

Patoran FL Liquid Suspension Herbicide
Patoran 50WP
Patoran 670fW
Pentac WP Miticide
Pfizer Atrazine 500
Pfizer Atrazine 80W Agr Herbicide
Pfizer Chlordane 800
Pfizer Cygon 4-E
Pfizer Diazinon 50% EC
Pfizer Endosulfan 400
Pfizer Ferbam 76W Agr Fungicide
Pfizer Malathion 25W Agr Insecticide
Pfizer Maleic Hydrazide
Pfizer MCPA Amine 500
Pfizer MCPA Sodium 300
Pfizer Mecoprop plus 2,4-D Agr Weed Killer
Pfizer Methyl Bromide Fumigant
Pfizer Parathion 960
Pfizer Pfizol-10
Pfizer Potato Seed Piece Treatment
Pfizer Potato Top Killer
Pfizer Sevin 50W
Pfizer Simazine 80W
Pfizer Thiram 75 Seed Fung DU
Pfizer XA Oil Concentrate
Pfizer 2,4-D Amine 500
Pfizer 2,4-D Butyric 400
Pfizer 50 Drum TCA Solution
Pfizer 50% Malathion Insecticide
Phenoxylene Plus Herbicide
Phygol 50 W Fungicide
Phygon-XL
Pirimor 50W Wettable Powder Aphicide
Plant Fog DDVP a Thermal Fogging Solution
Plant Products Dormant Oil
Plant-Fume Lindane Insecticide Smoke Fumigator
Plant-Fume Nicotine Smoke Fum
Plant-Fume Parathion Smoke Fum
Plant-Fume Tedion Miticide Smoke Fumigator
Plantfume 103 Insec Smoke Fum
Plictran 50W Miticide
Pmas Turf Fung SN
Polyram 7 Dust (Metiram)
Polyram 80W (Metiram) Fungicide
Polyram-Diazinon Fungicide Insecticide Dust
Potato Top Killer
Potato Top Killer 300
Pounce Emulsifiable Concentrate Insecticide
Premerge 360 Herbicide
Primextra
Princep Nine-T
Princep 4G
Princep 80W
Pro-Gro Systemic Seed Protectant
Pryon Livestock Spray
Purina Dairy Spray Special
Pyramin FL
Ramik Brown Rodenticide
Randox EC Herbicide
Randox Granular Selective Herbicide
Ratak & Rodenticide Pellets
Reglone A Liquid Herbicide
Resmethrin
Ridomil MZ 72WP
Ridomil 25W
Ripcord 40EC
Ro-Neet 7.2-E Cycloate
Rodent Repellent
Ronstar G
Rondup
Rovral Fungicide
Sencor Sprayule
Sencor 50 WP Agr Herbicide
Sencor 500 Flowable Herbicide
Sevin Liquid Suspension Insecticide
Sevin SL Carbaryl Insecticide Liquid Supension
Sevin XLR Carbaryl Insecticide
Sevin 50-W
Sevin 50W Carbaryl Insecticide
Sevin 80S Carbaryl Insecticide
Shell Agricultural Weedkiller no.1
Shell Atrazine 500L
Shell Atrazine 80W
Shell Atrazine 90W
Shell Belmark 30 E.C.
Shell Birlane 10 GR Insecticide
Shell Birlane 25 WP Insecticide
Shell Birlane 3 Insecticide
Shell Bladex Liquid
Shell Bladex 80W
Shell Blagal Liquid Herbicide
Shell Blazine Liquid Herbicide
Shell Blazine 80W Agr Herbicide
Shell Bovaid Cattle Ear Tag
Shell Ciodrin Insecticide Livestock Fly & Louse Killer
Shell Ciovap Livestock Spray
Shell Kornoil Concentrate Adjuvant
Shell MCPA 80 Amine
Shell Phosdrin Liquid Insecticide
Shell Sanbar Insecticide
Shell Superior Fly Bait
Shell Torque Liquid Miticide

ANNEXE 1 (suite)

Shell 2,4-D Amine 80
Silvaprop LV112 1 : 1 Brushkiller
Simadex Simazine Flowable Herbicide
Simadex Simazine 80W
Sinbar Agr Weed Killer
Sinox PE Dinoseb Herbicide
Slug-em Slug Bait
Soil Kare Mylone
Sorexa CR 2 Super Mouse & Rat Bait
Spike 5%G Granular Herbicide
Spike 80W Tebuthiuron 80% WP
Super-Spred Surfactant
Superior Oil Concentrate
Superior Oil 70
Supracide 25 EC
Sutan + 8E Selective Herbicide
Systox Spray Concentrate
Temik 10% Granular Aldicarb Pesticide
Tenoran 50WP Agr Herb
Teramine NR Liquid Sanitizer & Disinfectant
Terraklene Liquid Suspension Residual Herbicide
Thimet 15-G Soil & Systemic Insecticide
Thimet 15-G Systemic Insec
Thiodan 2-Zineb 5
Thiodan 4 EC Insecticide
Thiodan 50 W Insecticide
Thiogreen 80 WP
Thiram Flowable Turf Fungicide
Thiram 75-W
Thiram 75WP Wettable Powder Fungicide
Thiram 80
Thuricide — HPC
Tillam 7.2-E Pebulate
Totril Selective Weedkiller
Treflan EC Contains Trifluralin
Tropotox Plus 400
Tropotox Weed Killer
Truban Fungicide
Vapam
Vapona Insecticide Fogging Solution
Vapona 20 EC Concentrate Insecticide
Vegiben
Vendex 50W Miticide
Vernan 7.2-E Vernolate
Vitaflo-280
Vitavax Powder
Vorlex — CP Liq Soil Fum
Vorlex Liq Soil Fum
Warbicide 5 Rotenone Insec
Waxed Mouse Bait 2
Z.P. Rodent Bait
Zineb 80-W
Zolone Phosalone Insecticide

ANNEXE 2 LISTE DES NOMS COMMUNS DES MATIÈRES ACTIVES VENDUES

acéphate
acétamide de naphtalène
acétate de phénylmercure
acide naphtylacétique
alachlore
alcools gras
aldicarbe
alidochlore
amino-4 pyridine
amitrole
ancymidole
anilazine
atrazine
azinphos-méthyl
Bacillus thuringiensis Berliner var. Kurstaki
bénomyl
bentazone
benzoate d'oxine
brodifacoume
bromacil
bromoxynil
bromure de méthyle
butilate
butoxyde de pipéronyle
captafol
captane
carbaryl
carbathiinne
carbofuran
chinométhionate
chlorambène
chlorate de sodium
chlordane
chlorfenvinphos
chlorméquat
chloropicrine
chlorothalonil
chloroxuron
chlorprophame
chlorpyrifos
chlorthal
chlorure de cadmium
chlorure mercureux
chlorure mercurique
chlorure méthyldodécylbenzyl triméthyl ammonium 80% et méthyldodécylxylylène bis (trimethyl ammonium) 20%
chlorure n-alkyl diméthyl benzyl ammonium
crotoxyphos
cuivre
cyanazine
cycloate
cyhexatin
cyperméthrine
2,4-D
2,4-DB
d-trans alléthrine
dalapon
daminozide
dazomet
deltamétrine
déméton
desmédiphame
diazinon
dicamba
dichlobénil
dichlone
dichloran
dichloro-1,3 propène dichloro-1,2 propane et dérivés actifs
dichlorprop
dichlorvos
diclofop-methyl
dicofol
dienochlore
difenamide
difenzoquat
diméthoate
dinocap
dinosèbe
diphacinone
diphénylanine
diquat
disulfoton
diuron
DNOC
dodémorphe-acétate
dodine
endosulfan
EPTC
ergocalciférol
éthéphon
éthion
éthofumésate
étridiazole
fénaminosulf
fenbutatine oxyde
fénoprop
fensulfothion
fenthion

ANNEXE 2 (suite)

fenvalérate
ferbame
folpet
fonofos
formaldéhyde
formétanate
glyphosate
huile minérale
hydrazide maléique
ioxynil
iprodione
isocinchoméronate de di-n-propyle
isothiocyanate de méthyle
kinoprene
lindane
linuron
malathion
mancozèbe
manèbe
matières asphaltiques solides
MCPA
MCPB
mécoprop
méfluidide
mélange de surfactant
métaborate de sodium tétrahydraté
métalaxyl
métam-sodium
méthamidophos
méthidathion
méthomyl
méthoxychlore
métirame
métobromuron
métolachlore
métribuzine
mévinphos
monolinuron
naled
napropamide
naptalame
nicotine
nonylphénoxypolyéthoxyéthanol
octylphénoxypolyéthoxyéthanol
oxadiazon
oxydéméton-méthyl
paraquat
parathion
pébulate
perméthrine
phenmédiphame
phorate
phosalone
phosmet
phosphure de zinc
polymère de polyvinyle
prométryne
propargite
propoxur
propyzamide
pyraxone
pyréthrines
pyrimicarbe
quintozène
resméthrine
ronnel
roténone
simazine
soufre
sulfaquinoxaline
sulfate de streptomycine
sulfotep
TCA
tébuthiuron
teintures solubles dans l'eau
terbacile
terbufos
tétradifon
thiabendazole
thiophanate-méthyl
thirame
trichlorfon
trifluraline
vernolate
warfarine
zinèbe

ANNEXE 3
INDEX DES NOMS COMMUNS ET DES NOMS COMMERCIAUX DES PESTICIDES CITÉS

A-Rest	ancymidole
Aatrex Liquid	atrazine
Aatrex Nine-O	atrazine
Aatrex Plus	atrazine huile minérale
Aatrex 90W	atrazine
acéphate	Orthene 75% Soluble Powder
acétamide de naphtalène	Amid-Thin W Plant Growth Regulator
acétate de phénylmercure	Pmas Turf Fung SN
acide naphtylacétique	Fruitone N Control of Preharvest Apple Drop Niagara Stik Growth Regulator
Afesin 2 EC Herbicide	monolinuron
Afolan EC (Linuron EC)	linuron
Afolan F Linuron Flowable Herbicide	linuron
Agral 90 — A Non-Ionic Liquid Wetting and Spreading Agent	nonylphénoxypolyéthoxyéthanol
Agristrep Soluble Powder	sulfate de streptomycine
Agrox D-L plus insecticide/fungicide drill & seed treatment powder	captane diazinon lindane
Agrox Flowable Seed Treatment Fungicide	manèbe
Agrox N-M Drill Box Seed Treatment Powder	manèbe
Agrox Potato Seed Piece Dust	mancozèbe
alachlore	Lasso Emulsifiable Weed Killer
Alanap-3 Liquid Herbicide	naptalame
Alar-85 WP Plant Growth Regulator	daminozide
alcools gras	Chiptac Tobacco Sucker Control Drexel — Antak Contact Sucker Control Agent for Tobacco Green Cross Contak C-10 Sucker Spray Pfizer Pfizol-10
aldicarbe	Temik 10% Granular Aldicarb Pesticide
alidochlore	Randox EC Herbicide Randox Granular Selective Herbicide
Ambush 25 WP Insecticide	perméthrine
Ambush 50 EC Insecticide	perméthrine
Ambush 500E Insecticide	perméthrine
Amiben GR Herb	chlorambène
Amiben Liquid Weed Killer	chlorambène
Amid-Thin W Plant Growth Regulator	acétamide de naphtalène
Amino Triazole	amitrole
amino-4 pyridine	Avitrol FC Corn Chops
Amitrol T	amitrole

ANNEXE 3 (suite)

amitrole	Amino Triazole Amitrol T Cytrol Amitrol-T Weed Killer Cytrol Poison Ivy Killer
Amsol 2,4-D amine 500 ancymidole anilazine Aqua Parathion 800-E Aquashade Arborgard Rodent Repellent Atox Vegetable Dust Rotenone Insecticide atrazine	2,4-D A-Rest Dyrene 50% Wettable Powder Foliage Fungicide parathion teintures solubles dans l'eau thirame roténone Aatrex Liquid Aatrex Mine-O Aatrex Plus Aatrex 90W Calmix 5 Chipman Atra-Mix Atrazine-Oil Concentrate Flowable Herbicide Chipman Atrazine Flowable Chipman Atrazine 80W Wettable Powder Herbicide Chipman Atrazine 90W Wettable Powder Herbicide Co-op Atrazine 5L Flowable Agr Herbicide Co-op Atrazine 90 W Herbicide Ekko 80W Agr Herb Laddok Marzone Atrazine 80W Agr Herb Niagara Liquid Atrazine Niagara Atrazine 80W Agr Herbicide Pfizer Atrazine 500 Pfizer Atrazine 80W Agr Herbicide Primextra Shell Atrazine 500L Shell Atrazine 80W Shell Atrazine 90W Shell Blazine Liquid Herbicide Shell Blazine 80W Agr Herbicide
Avenge 200-C Wild Oat Herbicide Avitrol FC Corn Chops azinphos-méthyl	difenzoquat amino-4 pyridine Azinphos-Methyl 50W Chipman APM 50W Insecticide Guthion Spray Concentrate Guthion Spray Concentrate Insecticide Guthion 50% Wettable Powder
Azinphos-Methyl 50W B-Nine Liq Plant Growth Regulator Bacillus thuringiensis Berliner var. Kurstaki	azinphos-méthyl daminozide Dipel Biological Insecticide Thuricide — HPC

ANNEXE 3 (suite)

Banvel Liquid Herbicide	dicamba
Barnfly Spray Concentrate	fenthion
Bartlett Ropellent Repellent of Rabbits & Rodents	thirame
Bartlett Superior 70 Oil Agr Insec	huile minérale
Bartlett Waxed Mouse Bait	phosphure de zinc
Basagran Liquid Herbicide	bentazone
Basamid Granular Soil Fumigant	dazomet
BASF Assist Oil Concentrate	huile minérale mélange de surfactant
BASF Citowett Plus	octylphénoxypolyéthoxyéthanol
BASF Meltatox Powdery Mildew Spray	dodémorphe-acétate
BASF Patoran 50-W	métobromuron
Basfapon Soluble Powder Herbicide	dalapon
Basudin 5G	diazinon
Basudin 50EC	diazinon
Basudin 50WP	diazinon
Baygon Liquid Concentrate Insecticide	propoxur
Baytex Spray Concentrate insecticide	fenthion
Benesan 50 Lindane Wettable Powder Insecticide	lindane
Benlate Benomyl Fungicide	bénomyl Benlate Benomyl Fungicide Chipman Captan-Benomyl Fungicide
bentazone	Basagran Liquid Herbicide Laddok
benzoate d'oxine	No Damp Fungicide for Damping-off
Betanal EC Postemergence Herb	phenmédiphame
Betanex Agr Herb	desmédiphame
Birlane 40EC	chlorfenvinphos
Bluestone Superfine Soluble Powder Fungicide	cuivre
Botran 75W Fungicide	dichloran
Braco Tree Dressing Asphalt Emulsion	matières asphaltiques solides
Bravo 500 Fungicide	chlorothalonil
brodifacoume	Ratak & Rodenticide Pellets
bromacil	Hyvar X-I Weed & Brush Killer Krovar I Weed Killer
Brominal Weed Killer	bromoxynil
Bromox 450M Emulsifiable Herbicide	bromoxynil MCPA
bromoxynil	Brominal Weed Killer Bromox 450M Emulsifiable Herbicide Buctril M Pardner Emulsifiable Selective Weedkiller
bromure de méthyle	Dowfume MC-2 Fumigant Pfizer Methyl Bromide Fumigant

ANNEXE 3 (suite)

Buctril M	bromoxynil MCPA
butilate	Sutan + 8E Selective Herbicide
butoxyde de pipéronyle	Chipman Mushroom Fly Dust Green Cross Livestock Spray Insecticide & Repellent Pryon Livestock Spray
Cad Turf Fungicide	chlorure de cadmium
Calmix 5	atrazine 2,4-D
captafol	Difolatan 480 Flowable
Captan 50-WP	captane
Captan 50W Fungicide	captane
Captan 80-WP	captane
captane	Agrox D-L Plus Insecticide/Fungicide Drill & Seed Treatment Powder Captan 50-WP Captan 50W Fungicide Captan 80-WP Chipman Captan-Benomyl Fungicide Co-op Captan 50% UP Fungicide Co-op Potato Seed Piece Treatment DCT Seed Treatment Drillbox Diazinon-Lindane Plus Captan Seed Treatment Powder Orthocide 50 WP Fungicide Orthocide 80 WP Fung Pfizer Potato Seed Piece Treatment
carbaryl	Chipman Sevin 85W Insec Co-op Bug Killer Insecticide Co-op Insecticide/Fungicide Dust Co-op Sevin 50W Wettable Powder Insecticide Co-op Sevin 80% WP Insecticide Deecop Potato, Tomato and Vegetable Insecticide-Fungicide Dust Disvap Bug Killer Green Cross Sevin 50W Pfizer Sevin 50W Sevin Liquid Suspension Insecticide Sevin SL Carbaryl Insecticide Liquid Suspension Sevin XLR Carbaryl Insecticide Sevin 50-W Sevin 50W Carbaryl Insecticide Sevin 80S Carbaryl Insecticide
carbathiinne	Pro-Gro Systemic Seed Protectant Vitaflo-280 Vitavax Powder

ANNEXE 3 (suite)

carbofuran	Furadan 10 Granules Furadan 480 Flowable
Carzol SP Miticide	formétanate
Casoron 4G	dichlobénil
Cattle & Barn Spray	dichlorvos
Chemagro Monitor 480 Liquid	méthamidophos
Chemley No Scald DPA EC-283	diphénylanine
chinométhionate	Morestan 25% Wettable Powder Miticide-Fungicide
Chipman APM 50W Insecticide	azinphos-méthyl
Chipman Atra-Mix Atrazine-Oil Concentrate Flowable Herbicide	atrazine
Chipman Atrazine Flowable	atrazine
Chipman Atrazine 80W Wettable Power Herbicide	atrazine
Chipman Atrazine 90W Wettable Powder Herbicide	atrazine
Chipman Brushkiller 600 LV EC Liquid	2,4-D 2,4,5-T
Chipman Captan-Benomyl Fungicide	bénomyl captane
Chipman Chlordane 800 EC Insecticide	chlordane
Chipman Cucurbit Dust Insecticide-Fungicide	méthoxychlore zinèbe
Chipman Dalapon Quack Grass Killer	dalapon
Chipman Diazinon 5G Granules	diazinon
Chipman Diazinon 50 EC Insecticide	diazinon
Chipman Diazinon 50W Insecticide	diazinon
Chipman Endosulfan 400 EC	endosulfan
Chipman Ferbam WP Fungicide	ferbame
Chipman Grain Protectant	malathion
Chipman Lawn Weedkiller	mécoprop 2,4-D
Chipman Lawn Weedkiller K	dicamba mécoprop 2,4-D
Chipman Livestock Spray Insecticide	crotoxyphos dichlorvos
Chipman Louse Powder Rotenone Insecticide	roténone
Chipman Malathion 500	malathion
Chipman Maleic Hydrazide	hydrazide maléique
Chipman Mancozeb Flowable Potato Seed Piece Treatment	mancozèbe
Chipman Mancozeb Potato Seed Piece Dust	mancozèbe
Chipman Methoxychlor EC Insecticide	méthoxychlore
Chipman Mushroom Fly Dust	butoxyde de pipéronyle malathion pyréthrines

ANNEXE 3 (suite)

Chipman Nicotine Sulphate 40 Contact Insecticide	nicotine
Chipman Parathion 15 Wettable Powder Insecticide	parathion
Chipman Sevin 85W Insec	carbaryl
Chipman Superior Oil Concentrate	huile minérale
Chipman Superior Spray Oil 70	huile minérale
Chipman Sys-tem 480 EC Systemic Insecticide	diméthoate
Chipman Thiodan 50 WP Insec	endosulfan
Chipman Zineb 80 WP Fungicide	zinèbe
Chipman 2,4-D Amine 500 Weedkiller	2,4-D
Chipman 25% Malathion	malathion
Chiptac Tobacco Sucker Control	alcools gras
chlorambène	Amiben Gr Herb Amiben Liquid Weed Killer Ornamental Weeder Vegiben
chlorate de sodium	Co-op Granular Soil Sterilant
chlordane	Chipman Chlordane 800 EC Insecticide Chlordane 800 EC Chlordane 800-E Co-op Chlordane 800 EC Insecticide Niagara Chlordane 25G Agr Insecticide Pfizer Chlordane 800
Chlordane 800 EC	chlordane
Chlordane 800-E	chlordane
chlorfenvinphos	Birlane 40EC Shell Birlane 10GR Insecticide Shell Birlane 25WP Insecticide Shell Birlane 3 Insecticide
chlorméquat	Cycocel
Chloro 1PC 4,8 EC Herbicide	chlorprophame
chlorobromuron	Maloran 50 W
chloropicrine	Dowfume MC-2 Fumigant Vorlex — CP Liq Soil Fum
chlorothalonil	Bravo 500 Fungicide Daconil 2787 Flowable Fungicide
chloroxuron	Tenoran 50WP Agr Herb
chlorprophame	Chloro 1PC 4,8 EC Herbicide
chlorpyrifos	Dursban*4E Emulsifiable Insecticide Lorsban* 4C Insecticide
chlorthal	Dacthal W-75 Herbicide
chlorure de cadmium	Cad Turf Fungicide
chlorure mercureux	Merfusan Dust Fungicide for Turf Mersil WP Turf Fungicide
chlorure mercurique	Merfusan Dust Fungicide for Turf Mersil WP Turf Fungicide

ANNEXE 3 (suite)

chlorure méthyldodécylbenzyl triméthyl ammonium 80% et méthyldodécylxylylène bis (triméthyl ammonium) 20%	Hy-X Disinfectant against Bacterial Ring-Rot
chlorure n-alkyl diméthyl benzyl ammonium	Teramine NR Liquid Sanitizer & Disinfectant
Ciodrin 20 Backrubber EC Insec	crotoxyphos
Co-op Atrazine 5L Flowable Agr Herbicide	atrazine
Co-op Atrazine 90 W Herbicide	atrazine
Co-op Bug Killer Insecticide	carbaryl
Co-op Captan 50% WP Fungicide	captane
Co-op Chlordane 800 EC Insecticide	chlordane
Co-op Dalapon Grass Killer	dalapon
Co-op Emulsifiable Spray Oil	huile minérale
Co-op Granular Soil Sterilant	chlorate de sodium diuron métaborate de sodium tétrahydraté
Co-op Insecticide/Fungicide Dust	carbaryl zinèbe
Co-op LV Brush Killer 400	2,4-D 2,4,5-T
Co-op Malathion 500 EC Insecticide	malathion
Co-op MCPA Amine 500 Liquid Herbicide	MCPA
Co-op MCPA Sodium Salt 300 Liquid Herbicide	MCPA
Co-op NM Drill Box Seed Treatment	manèbe
Co-op Potato Seed Piece Treatment	captane diazinon
Co-op Sevin 50W Wettable Powder Insecticide	carbaryl
Co-op Sevin 80% WP Insecticide	carbaryl
Co-op Surfactant Oil Concentrate	huile minérale mélange de surfactant
Co-op Treflan E.C. Liquid Herbicide	trifluraline
Co-op 2, 4-D Amine 500 Liquid Herbicide	2,4-D
Compitox Plus Liquid Weedkiller	mécoprop 2,4-D
Compitox Turf Weedkiller	mécoprop
Counter 15-G Soil Insecticide	terbufos
crotoxyphos	Chipman Livestock Spray Insecticide Ciodrin 20 Backrubber EC Insec C10 Vap Backrubber Solution Purina Dairy Spray Special Shell Ciodrin Insecticide Livestock Fly & Louse Killer Shell Ciovap Livestock Spray
cuivre	Bluestone Superfine Soluble Powder Fungicide Cutrine-Plus Deecop Potato, Tomato and Vegetable Insecticide-Fungicide Dust

ANNEXE 3 (suite)

	Fixed Copper Fung Spr Po
	Fixed Copper 50-W
	Kocide 101 Agr Fung
	Tri-Cop WP Copper Fungicide
Cutrine-Plus	cuivre
cyanazine	Shell Bladex Liquid
	Shell Bladex 80W
	Shell Blagal Liquid Herbicide
	Shell Blazine Liquid Herbicide
	Shell Blazine 80W Agr Herbicide
cycloate	Ro-Neet 7.2-E Cycloate
Cycocel	chlorméquat
Cygon 4E	diméthoate
Cygon 480 Systemic Insecticide	diméthoate
Cygon 480-E	diméthoate
Cygon 480EC Systemic Insecticide	diméthoate
cyhexatin	Plictran 50W Miticide
cyperméthrine	Ripcord 40EC
Cyprex 65-W Fruit Fungicide	dodine
Cytrol Amitrol-I Weed Killer	amitrole
Cytrol Poison Ivy Killer	amitrole
C10 Vap Backrubber Solution	crotoxyphos
	dichlorvos
2,4-D	Amsol 2,4-D Amine 500
	Calmix 5
	Chipman Brushkiller 600 LV EC Liquid
	Chipman Lawn Weedkiller
	Chipman Lawn Weedkiller K
	Chipman 2,4-D Amine 500 Weedkiller
	Co-op LV Brush Killer 400
	Co-op 2, 4-D Amine 500 Liquid Herbicide
	Compitox Plus Liquid Weedkiller
	Desormone 7
	Estemine 500 2,4-D
	Green Cross Brushex Dicamba/2,4-D
	Kil-Mor
	Killex Turf Herbicide
	Mecoturf Plus 2,4-D Double Strength Herbicide
	Niagara 2,4-D Amine 600 Liquid Herbicide
	Pfizer Mecoprop Plus 2,4-D Agr Weed Killer
	Pfizer 2,4-D Amine 500
	Shell 2,4-D Amine 80
	Silvaprop LV112 1:1 Brushkiller
	2,4-D
	Embutox E Weedkiller
	Pfizer 2,4-D Butyric 400
D & L Flea and Tick Powder	zinèbe
d-trans alléthrine	Pryon Livestock Spray

ANNEXE 3 (suite)

Dacomil 2787 Flowable Fungicide	chlorothalonil
Dacthal W-75 Herbicide	chlorthal
dalapon	Basfaron Soluble Powder Herbicide
	Chipman Dalapon Quack Grass Killer
	Co-op Dalapon Grass Killer
daminozide	Alar-85 WP Plant Growth Regulator
	B-Nine Liq Plant Growth Regulator
Dasanit Spray Concentrate	fensulfothion
Dasanit 15% Granular	fensulfothion
dazomet	Basamid Granular Soil Fumigant
	Soil Kare Mylone
DCT Seed Treatment	captane
	diazinon
	thiophanate-méthyl
Decis 25 EC	deltaméthrine
Deecop Potato, Tomato and Vegetable Insecticide-Fungicide Dust	carbaryl
	cuivre
deltaméthrine	Decis 25 EC
déméton	Systox Spray Concentrate
desmédiphame	Betanex Agr Herb
Desormone 7	dichlorprop
	2,4-D
Devrinol	napropamide
Di-Syston 15% Granular Insecticide	disulfoton
diazinon	Agrox D-L Plus Insecticide/Fungicide Drill & Seed Treatment Powder
	Basudin 5G
	Basudin 50EC
	Basudin 50WP
	Chipman Diazinon 5G Granules
	Chipman Diazinon 50 EC Insecticide
	Chipman Diazinon 50W Insecticide
	Co-op Potato Seed Piece Treatment
	DCT Seed Treatment
	Drillbox Diazinon-Lindan Plus Captan Seed Treatment Powder
	Easout 10% Dust Potato Seed Piece Treatment
	Pfizer Diazinon 50% EC
	Pfizer Potato Seed Piece Treatment
	Polyram-Diazinon Fungicide Insecticide Dust
dicamba	Banvel Liquid Herbicide
	Chipman Lawn Weedkiller K
	Dyvel Liquid Herbicide
	Green Cross Brushex Dicamba/2,4-D
	Kil-Mor
	Killex Turf Herbicide

ANNEXE 3 (suite)

dichlobénil	Casoron 4G
dichlone	Phygol 50 W Fungicide
	Phygon-XL
dichloran	Botran 75W Fungicide
dichloro-1,3 propène, dichloro-1,2 propane et dérivés actifs	Vorlex — CP Liq Soil Fum
	Vorlex Liq Soil Fum
dichlorprop	Desormone 7
	Silvaprop LV112 1:1 Brushkiller
dichlorvos	Cattle & Barn Spray
	Chipman Livestock Spray Insecticide
	C10 Vap Backrubber Solution
	Green Cross Livestock Spray Insecticide & Repellent
	Marquette DDVP Liquid Insecticide
	Plant Fog DDVP a Thermal Fogging Solution
	Purina Dairy Spray Special
	Shell Ciovap Livestock Spray
	Shell Superior Fly Bait
	Vapona Insecticide Fogging Solution
	Vapona 20 EC Concentrate Insecticide
diclofop-méthyl	Hoe-Grass 19EC
dicofol	Kelthane AP-35
	Kelthane EC
	Later's Fruit Tree Spray
diénochlore	Pentax WP Miticide
difénamide	Énide 50W Herbicide Selective Preemergence Herbicide
difenzoquat	Avenge 200-C Wild Oat Herbicide
Difolatan 480 Flowable	captafol
Dikar Fungicide — Miticide Wettable Powder	dinocap
	mancozèbe
diméthoate	Chipman Sys-tem 480 EC Systemic Insecticide
	Cygon 4E
	Cygon 480 Systemic Insecticide
	Cygon 480-E
	Cygon 480EC Systemic Insecticide
	Pfizer Cygon 4-E
dinocap	Dikar Fungicide — Miticide Wettable Powder
	Karathane WD
dinosèbe	Dyanap Liquid Weed Killer
	Dytop Potato Top Killer
	Pfizer Potato Top Killer
	Potato Top Killer
	Potato Top Killer 300
	Premerge 360 Herbicide
	Sinox PE Dinoseb Herbicide

ANNEXE 3 (suite)

Dipel Biological Insecticide	Bacillus thuringiensis Berliner var. Kurstaki
diphacinone	Ramik Brown Rodenticide
diphénylanine	Chemley No Scald DPA EC-283
diquat	Reglone A Liquid Herbicide
disulfoton	Di-syston 15% Granular Insecticide
Disvap Bug Killer	carbaryl
Dithane M-22 Wettable Powder, Maneb 80% Agricultural Fungicide	manèbe
Dithane M-45	mancozèbe
diuron	Co-op Granular Soil Sterilant Krovar I Weed Killer
DNOC	Elgetol
dodémorphe-acétate	BASF Meltatox Powdery Mildew Spray
dodine	Cyprex 65-W Fruit Fungicide
Dowfume MC-2 Fumigant	bromure de méthyle chloropicrine
Drexel — Antak Contact sucker Control Agent for Tobacco	alcools gras
Drillbox Diazinon-Lindane Plus Captan Seed Treatment Powder	captane diazinon lindane
Dual Ciba-Geigy 960E	métolachlore
Dupont Lannate L Insecticide	méthomyl
Dursban* 4E Emulsifiable Insecticide	chlorpyrifos
Dutox Systemic Insect Killer	oxydéméton-méthyl trichlorfon
Dyanap Liquid Weed Killer	dinosèbe naptalame
Dyf-Thi 5-10-G Soil Insec-Fung	fonofos thirame
Dyfonate 10-G Soil Insecticide	fonofos
Dyfonate 20-G Soil Insecticide	fonofos
Dylox 420 Liquid	trichlorfon
Dylox 80% Soluble Powder	trichlorfon
Dyrene 50% Wettable Powder Foliage Fungicide	anilazine
Dytop Potato Top Killer	dinosèbe
Dyvel Liquid Herbicide	dicamba MCPA
Easout Turf and Ornamental Fungicide	thiophanate-méthyl
Easout 10% Dust Potato Seed Piece Treatment	diazinon thiophanate-méthyl
Ectiban Five Flykiller	perméthrine
Ectiban Twenty-Five Fly Killer	perméthrine
Ectiban WP Fly Killer	perméthrine
Ekko 80W Agr Herb	atrazine simazine

ANNEXE 3 (suite)

Elanco Treflan E.C.	trifluraline
Elgetol	DNOC
Embark 150-S Plant Growth Regulator	méfluidide
Embutox E Weedkiller	2,4-DB
endosulfan	Chipman Endosulfan 400 EC
	Chipman Thiodan 50 WP Insec
	Pfizer Endosulfan 400
	Thiodan 2-Zineb 5
	Thiodan 4 EC Insectide
	Thiodan 50 W Insecticide
Enide 50W Herbicide Selective Preemergence Herbicide	difénamide
Enstar 65% EC Insect Growth Regulator	kinoprène
Eptam 8-E	EPTC
EPTC	Eptam 8-E
	Eradicane 8-E
Eradicane 8-E	EPTC
ergocalciférol	Sorexa CR 2 Super Mouse & Rat Bait
Estemine 500 2,4-D	2,4-D
éthéphon	Ethrel Liq Plant Growth Regulator
éthion	Éthion 2% Superior Oil 70 Agr Insecticide
	Éthion 5 Thiram 7.5-G Granular Ins/Fun
	Niagara MCPA Sodium Salt 300
Ethion 2% Superior Oil 70 Agr Insecticide	éthion
	huile minérale
Ethion 5 Thiram 7.5-G Granular Ins/Fun	éthion
	thirame
éthofumésate	Nortron E.C.
Ethrel Liq Plant Growth Regulator	éthéphon
étridiazole	Truban Fungicide
fénaminosulf	Lesan Soil & Turf Fungicide
fenbutatine oxyde	Shell Torque Liquid Miticide
	Vendex 50W Miticide
fénoprop	Fruitone T
fensulfothion	Dasanit Spray Concentrate
	Dasanit 15% Granular
	Baytex Spray Concentrate Insecticide
fenthion	Barnfly Spray Concentrate
fenvalérate	Shell Belmark 30 E.C.
	Shell Bovaid Cattle Ear Tag
Ferbam 76 WP Fung	ferbame
Ferbam 76-W	ferbame
ferbame	Chipman Ferbam WP Fungicide
	Ferbam 76 WP Fung
	Ferbam 76-W
	Pfizer Ferbam 76W Agr Fungicide

ANNEXE 3 (suite)

Fixed Copper Fung Spr Po	cuivre
Fixed Cooper 50-W	cuivre
folpet	Ortho Phaltan Wettable Powder Fungicide
fonofos	Dyf-Thi 5-10-G Soil Insec-Fung
	Dyfonate 10-G Soil Insecticide
	Dyfonate 20-G Soil Insecticide
formaldéhyde	formaldehyde sn seed treat
	formaline
Formaldehyde SN Seed Treat	formaldéhyde
formaline	formaldéhyde
formétanate	Carzol SP Miticide
Fruitone N Control of Preharvest Apple Drop	acide naphtylacétique
Fruitone T	fénoprop
Furadan 10 Granules	carbofuran
Furadan 480 Flowable	carbofuran
Gesagard 80W	prométryne
glyphosate	Roundup
Gramoxone Liquid Agr Herbicide	paraquat
Green Cross Booster Plus	huile minérale
	mélange de surfactant
Green Cross Brushex Dicamba/2,-4-D	dicamba
	2,4-D
Green Cross Contak C-10 Sucker Spray	alcools gras
Green Cross Estemine MCPA	MCPA
Green Cross Livestock Spray Insecticide & Repellent	butoxyde de pipéronyle
	dichlorvos
	isocinchoméronate de di-n-propyle
	pyréthrines
Green Cross Sevin 50W	carbaryl
Guthion Spray Concentrate	azinphos-méthyl
Guthion Spray Concentrate Insecticide	azinphos-méthyl
Guthion 50% Wettable Powder	azinphos-méthyl
Herbitox MCPA Agr Weedkiller	MCPA
Hoe-Grass 19EC	diclofop-méthyl
huile minérale	Aatrex Plus
	Bartlett Superior 70 Oil Agr Insec
	BASF Assist Oil Concentrate
	Chipman Superior Oil Concentrate
	Chipman Superior Spray Oil 70
	Co-op Emulsifiable Spray Oil
	Co-op Surfactant Oil Concentrate
	Ethion 2% Superior Oil 70 Agr Insecticide
	Green Cross Booster Plus
	Kornoil Agr Adjuvant
	Niagara Corn Oil Concentrate
	Pfizer XA Oil Concentrate

ANNEXE 3 (suite)

	Plant Products Dormant Oil
	Shell Agricultural Weedkiller no.1
	Shell Kornoil Concentrate Adjuvant
	Superior Oil Concentrate
	Superior Oil 70
Hy-X Disinfectant against Bacterial Ring-Rot	chlorure méthyldodécylbenzyl triméthyl ammonium 80% et méthyldodécylxylylène bis (triméthyl ammonium) 20%
hydrazide maléique	Chipman Maleic Hydrazide
	MH-30 Sprout Inhibitor
	Pfizer Maleic Hydrazide
Hyvar X-L Weed & Brush Killer	bromacil
Imidan 50-WP Agr Insec	phosmet
ioxynil	Totril Selective Weedkiller
iprodione	Rovral Fungicide
isocinchoméronate de di-n-propyle	Green Cross Livestock Spray Insecticide & Repellent
isothiocyanate de méthyle	Vorlex — CP Liq Soil Fum
	Vorlex Liq Soil Fum
Karathane WD	dinocap
Kelthane AP-35	dicofol
Kelthane EC	dicofol
Kerb 50-W	propyzamide
Kil-Mor	dicamba
	mécoprop
	2,4-D
Killex Turf Herbicide	dicamba
	mécoprop
	2,4-D
kinoprène	Enstar 65% EC Insect Growth Regulator
Kocide 101 Agr Fung	cuivre
Kornoil Agr Adjuvant	huile minérale
Krovar I Weed Killer	bromacil
	diuron
Laddok	atrazine
	bentazone
Lasso Emulsifiable Weed Killer	alachlore
Later's Fruit Tree Spray	dicofol
	méthoxychlore
Lesan Soil & Turf Fungicide	fenaminosulf
Lexone DF Weed Killer	métribuzine
Lexone L Weed Killer	métribuzine
lindane	Agrox D-L Plus Insecticide/Fungicide Drill & Seed Treatment Powder
	Benesan 50 Lindane Wettable Powder Insecticide
	Drillbox Diazinon-Lindane Plus Captan Seed Treatment Powder

ANNEXE 3 (suite)

	Lindane 25-W Insecticide
	Plant-Fume Lindane Insecticide Smoke Fumigator
Lindane 25-W Insecticide	lindane
linuron	Afolan EC (Linuron EC)
	Afolan F Linuron Flowable Herbicide
	Lorox L Linuron Herbicide
	Lorox Linuron Agr Herbicide
Lorox L Linuron Herbicide	linuron
Lorox Linuron Agr Herbicide	linuron
Lorsban* 4C Insecticide	chlorpyrifos
malathion	Chipman Grain Protectant
	Chipman Malathion 500
	Chipman Mushroom Fly Dust
	Chipman 25% Malathion
	Co-op Malathion 500 EC Insecticide
	Malathion 25-W Agr Insecticide
	Malathion 50 EC
	Malathion 500-E
	Pfizer Malathion 25W Agr Insecticide
	Pfizer 50% Malathion Insecticide
Malathion 25-W Agr Insecticide	malathion
Malathion 50 EC	malathion
Malathion 500-E	malathion
Maloran 50 W	chlorobromuron
mancozèbe	Agrox Potato Seed Piece Dust
	Chipman Mancozeb Flowable Potato Seed Piece Treatment
	Chipman Mancozeb Potato Seed Piece Dust
	Dikar Fungicide — Miticide Wettable Powder
	Dithane M-45
	Manzate 200 Mancozeb Fungicide
	Ridomil MZ 72MP
Maneb 80-W Agr Fungicide	manèbe
manèbe	Agrox Flowable Seed Treatment Fungicide
	Agrox N-M Drill Box Seed Treatment Powder
	Co-op NM Drill Box Seed Treatment
	Dithane M-22 Wettable Powder, Maneb 80% Agricultural Fungicide
	Maneb 80-W Agr Fungicide
	Manzate D Agr Fung
Manzate D Agr Fung	manèbe
Manzate 200 Mancozeb Fungicide	mancozèbe
Marlate 50 Methoxychlor Insecticide	méthoxychlore
Marquette DDVP Liquid Insecticide	dichlorvos
Marquette Warfarin plus Prolin Rat and Mouse Pellets	sulfaquinoxaline
	warfarine

ANNEXE 3 (suite)

Marzone Atrazine 80W Agr Herb	atrazine
matières asphaltiques solides	Braco Tree Dressing Asphalt Emulsion
	Niagara Tree Dressing Asphalt Emulsion
MCPA	Bromox 450M Emulsifiable Herbicide
	Buctril M
	Co-op MCPA Amine 500 Liquid Herbicide
	Co-op MCPA Sodium Salt 300 Liquid Herbicide
	Dyvel Liquid Herbicide
	Green Cross Estemine MCPA
	Herbitox MCPA Agr Weedkiller
	MCPA Sodium Salt 48 Agr Weedkiller
	MCPA Sodium 300
	Methoxone Amine 500 MCPA Liquid Weedkiller
	Methoxone Sodium 300 MCPA Weedkiller
	Niagara MCPA Amine 500
	Niagara Phenoxylene Plus
	Pfizer MCPA Amine 500
	Pfizer MCPA Sodium 300
	Phenoxylene Plus Herbicide
	Shell Blagal Liquid Herbicide
	Shell MCPA 80 Amine
	Tropotox Plus 400
MCPA Sodium Salt 48 Agr Weedkiller	MCPA
MCPA Sodium 300	MCPA
MCPB	Tropotox Plus 400
	Tropotox Weed Killer
mécoprop	Chipman Lawn Weedkiller
	Chipman Lawn Weedkiller K
	Compitox Plus Liquid Weedkiller
	Compitox Turf Weedkiller
	Kil-Mor
	Killex Turf Herbicide
	Mecoprop
	Mecoprop Amine 200 Weedkiller
	Mecoturf Plus 2,4-D Double Strength Herbicide
	Pfizer Mecoprop Plus 2,4-D Agr Weed Killer
Mecoprop Amine 200 Weedkiller	mécoprop
Mecoturf Plus 2,4-D Double Strength Herbicide	mécoprop
	2,4-D
méfluidide	Embark 150-S Plant Growth Regulator
mélange de surfactant	BASF Assist Oil Concentrate
	Co-op Surfactant Oil Concentrate
	Green Cross Booster Plus
	Niagara Corn Oil Concentrate
	Pfizer XA Oil Concentrate
Merfusan Dust Fungicide for Turf	chlorure mercureux
	chlorure mercurique

ANNEXE 3 (suite)

Mersil WP Turf Fungicide	chlorure mercureux chlorure mercurique
Mertect Flowable Suspension	thiabendazole
Meta-Systox-R Systemic Insecticide	oxydéméton-Méthyl
métaborate de sodium tétrahydraté	Co-op Granular Soil Sterilant
métalaxyl	Ridomil M7 72WP Ridomil 25W
métaldéhyde	Slug-FM Slug Bait
métam-sodium	Vapam
Métasystox-R	oxydéméton-méthyl
méthamidophos	Chemagro Monitor 480 Liquid
méthidathion	Supracide 25 EC
méthomyl	Dupont Lannate L Insecticide
Methoxol 240-E	méthoxychlore
Methoxone Amine 500 MCPA Liquid Weedkiller	MCPA
Methoxone Sodium 300 MCPA Weedkiller	MCPA
Methoxychlor	méthoxychlore
méthoxychlore	Chipman Cucurbit Dust Insecticide-Fungicide Chipman Methoxychlor EC Insecticide Later's Fruit Tree Spray Marlate 50 Methoxychlor Insecticide Methoxol 240-E Methoxychlor
métirame	Polyram 7 Dust (Metiram) Polyram 80W (Metiram) Fungicide Polyram-Diazinon Fungicide Insecticide Dust
métobromuron	BASF Patoran 50-W Patoran FL Liquid Suspension Herbicide Patoran 50WP Patoran 670FW
métolachlore	Dual Ciba-Geigy 960E Primextra
métribuzine	Lexone DF Weed Killer Lexone L Weed Killer Sencor Sprayule Sencor 50 WP Agr Herbicide Sencor 500 Flowable Herbicide
mévinphos	Shell Phosdrin Liquid Insecticide
MH-30 Sprout Inhibitor	hydrazide maléique
Microfine Sulphur 92 Fung	soufre
monolinuron	Afesin 2 EC Herbicide
Morestan 25% Wettable Powder Miticide-Fungicide	chinomethionate
Nalco-Trol	polymère de Polyvinyle
naled	Ortho Dibrom Insecticide Devrinol
napropamide	Alanap-3 Liquid Herbicide
naptalame	Dyanap Liquid Weed Killer

ANNEXE 3 (suite)

Nata Grass Killer	TCA
Niagara Atrazine 80W Agr Herbicide	atrazine
Niagara Chlordane 25G Agr Insecticide	chlordane
Niagara Corn Oil Concentrate	huile minérale
	mélange de surfactant
Niagara 2,4-D Amine 600 Liquid Herbicide	2,4-D
Niagara Liquid Atrazine	atrazine
Niagara MCPA Amine 500	MCPA
Niagara Phenoxylene Plus	MCPA
Niagara Stik Growth Regulator	acide naphtylacétique
Niagara Tree Dressing Asphalt Emulsion	matières asphaltiques solides
nicotine	Chipman Nicotine Sulphate 40 Contact Insecticide
	Plant-Fume Nicotine Smoke Fum
No Damp Fungicide For Damping-off	benzoate d'oxine
nonylphénoxypolyéthoxyéthanol	Agral 90 — a Non-ionic Liquid Wetting and Spreading Agent
Nortron E.C.	éthofumésate
octylphénoxypolyéthoxyéthanol	BASF Citowett Plus
	Super-Spred Surfactant
Olin Quintozeme Terraclor 75 WP Soil Fung	quintozène
Omite 30W Agr Miticide	propargite
Ornamental Weeder	chlorambène
Orthene 75% Soluble Powder	acéphate
Ortho Dibrom Insecticide	naled
Ortho Phaltan Wettable Powder Fungicide	folpet
Orthocide 50 WP Fungicide	captane
Orthocide 80 WP Fung	captane
oxadiazon	Ronstar G
oxydéméton-méthyl	Dutox Systemic Insect Killer
	Meta-Systox-R Systemic Insecticide
	Metasystox-R
Paraphion 50 W	parathion
paraquat	Gramoxone Liquid Agr Herbicide
	Terraklene Liquid Suspension Residual Herbicide
parathion	Aqua Parathion 800-E
	Chipman Parathion 15 Wettable Powder Insecticide
	Paraphion 50 W
	Parathion 15-W Insecticide
	Pfizer Parathion 960
	Plant-Fume Parathion Smoke Fum
Parathion 15-W Insecticide	parathion
Pardner Emulsifiable Selective Weedkiller	bromoxynil
Patoran FL Liquid Suspension Herbicide	métobromuron
Patoran 50WP	métobromuron
Patoran 670FW	métobromuron
pébulate	Tillam 7.2-E Pebulate

ANNEXE 3 (suite)

Pentac WP Miticide	diénochlore
perméthrine	Ambush 25 WP Insecticide
	Ambush 50 EC Insecticide
	Ambush 500E Insecticide
	Ectiban Five Flykiller
	Ectiban Twenty-Five Fly Killer
	Ectiban WP Fly Killer
	Pounce Emulsifiable Concentrate Insecticide
	Shell Sambar Insecticide
Pfizer Atrazine 500	atrazine
Pfizer Atrazine 80W Agr Herbicide	atrazine
Pfizer Chlordane 800	chlordane
Pfizer Cygon 4-E	diméthoate
Pfizer Diazinon 50% EC	diazinon
Pfizer Endosulfan 400	endosulfan
Pfizer Ferbam 76W Agr Fungicide	ferbame
Pfizer Malathion 25W Agr Insecticide	malathion
Pfizer Maleic Hydrazide	hydrazide maléique
Pfizer MCPA Amine 500	MCPA
Pfizer MCPA Sodium 300	MCPA
Pfizer Mecoprop Plus 2,4-D Agr Weed Killer	mécoprop 2,4-D
Pfizer Methyl Bromide Fumigant	bromure de méthyle
Pfizer Parathion 960	parathion
Pfizer Pfizol-10	alcools gras
Pfizer Potato Seed Piece Treatment	captane diazinon
Pfizer Potato Top Killer	dinosèbe
Pfizer Sevin 50W	carbaryl
Pfizer Simazine 80W	simazine
Pfizer Thiram 75 Seed Fung DU	thirame
Pfizer XA Oil Concentrate	huile minérale mélange de surfactant
Pfizer 2,4-D Amine 500	2,4-D
Pfizer 2,4-D Butyric 400	2,4-DB
Pfizer 50 Drum TCA Solution	TCA
Pfizer 50% Malathion Insecticide	malathion
phenmédiphame	Betanal EC Postemergence Herb
Phenoxylene Plus Herbicide	MCPA
phorate	Thimet 15-G Soil & Systemic Insecticide Thimet 15-G Systemic Insec
phosalone	Zolone Phosalone Insecticide
phosmet	Imidan 50-WP Agr Insec
phosphure de zinc	Bartlett Waxed Mouse Bait Waxed Mouse Bait 2 Z.P. Rodent Bait
Phygol 50 W Fungicide	dichlone
Phygon-XL	dichlone

ANNEXE 3 (suite)

Pirimor 50W Wettable Powder Aphicide	pyrimicarbe
Plant Fog DDVP a Thermal Fogging Solution	dichlorvos
Plant Products Dormant Oil	huile minérale
Plant-Fume Lindane Insecticide Smoke Fumigator	lindane
Plant-Fume Nicotine Smoke Fum	nicotine
Plant-Fume Parathion Smoke Fum	parathion
Plant-Fume Tedion Miticide Smoke Fumigator	tétradifon
Plantfume 103 Insec Smoke Fum	sulfotep
Plictran 50W Miticide	cyhexatin
Pmas Turf Fung SN	acétate de phénylmercure
polymère de polyvinyle	Nalco-Trol
Polyram 7 Dust (Metiram)	métirame
Polyram 80W (Metiram) Fungicide	métirame
Polyram-Diazinon Fungicide Insecticide Dust	diazinon métirame
Potato Top Killer	dinosèbe
Potato Top Killer 300	dinosèbe
Pounce Emulsifiable Concentrate Insecticide	perméthrine
Premerge 360 Herbicide	dinosèbe
Primextra	atrazine métolachlore
Princept Nine-T	simazine
Princep 4G	simazine
Princep 80W	simazine
Pro-Gro Systemic Seed Protectant	carbathiinne thirame
prométryne	Gesagard 80W
propargite	Omite 30W Agr Miticide
propoxur	Baygon Liquid Concentrate Insecticide
propyzamide	Kerb 50-W
Pryon Livestock Spray	butoxyde de pipéronyle d-trans alléthrine Ronnel
Purina Dairy Spray Special	crotoxyphos dichlorvos
Pyramin FL	pyrazone
pyrazone	Pyramin FL
pyréthrines	Chipman Mushroom Ely Dust Green Cross Livestock Spray Insecticide & Repellent
pyrimicarbe	Pirimor 50W Wettable Powder Aphicide
quintozène	Olin Quintozene Terraclor 75 WP Soil Fung
Ramik Brown Rodenticide	diphacinone
Randox EC Herbicide	alidochlore
Randox Granular Selective Herbicide	alidochlore
Ratak & Rodenticide Pellets	brodifacoume
Reglone A Liquid Herbicide	diquat

ANNEXE 3 (suite)

Resmethrin	resméthrine
resméthrine	Resmethrin
Ridomil MZ 72WP	mancozèbe
	métalaxyl
Ridomil 25W	métalaxyl
Ripcord 40EC	cyperméthrine
Ro-Neet 7.2-E Cycloate	cycloate
Rodent Repellent	thirame
ronnel	Pryon Livestock Spray
	Shell Superior Fly Bait
Ronstar G	oxadiazon
roténone	Atox Vegetable Dust Rotenone Insecticide
	Chipman Louse Powder Rotenone Insecticide
	Warbicide 5 Rotenone Insec
Roundup	glyphosate
Rovral Fungicide	iprodione
Sencor Sprayule	métribuzine
Sencor 50 WP Agr Herbicide	métribuzine
Sencor 500 Flowable Herbicide	métribuzine
Sevin Liquid Suspension Insecticide	carbaryl
Sevin SL Carbaryl Insecticide Liquid Suspension	carbaryl
Sevin XLR Carbaryl Insecticide	carbaryl
Sevin 50-W	carbaryl
Sevin 50W Carbaryl Insecticide	carbaryl
Sevin 80S Carbaryl Insecticide	carbaryl
Shell Agricultural Weedkiller no.1	huile minérale
Shell Atrazine 500L	atrazine
Shell Atrazine 80W	atrazine
Shell Atrazine 90W	atrazine
Shell Belmark 30 E.C.	fenvalérate
Shell Birlane 10GR Insecticide	chlorfenvinphos
Shell Birlane 25WP Insecticide	chlorfenvinphos
Shell Birlane 3 Insecticide	chlorfenvinphos
Shell Bladex Liquid	cyanazine
Shell Bladex 80W	cyanazine
Shell Blagal Liquid Herbicide	cyanazine
	MCPA
Shell Blazine Liquid Herbicide	atrazine
	cyanazine
Shell Blazine 80W Agr Herbicide	atrazine
	cyanazine
Shell Bovaid Cattle Ear Tag	fenvalerate
Shell Ciodrin Insecticide Livestock	
Fly & Louse Killer	crotoxyphos
Shell Ciovap Livestock Spray	crotoxyphos
	dichlorvos
Shell Kornoil Concentrate Adjuvant	huile minérale

ANNEXE 3 (suite)

Shell MCPA 80 Amine	MCPA
Shell Phosdrin Liquid Insecticide	mevinphos
Shell Sanbar Insecticide	perméthrine
Shell Superior Fly Bait	dichlorvos
	ronnel
Shell Torque Liquid Miticide	fenbutatine oxyde
Shell 2,4-D Amine 80	2,4-D
Silvaprop LV112 1 : 1 Brushkiller	dichlorprop
	2,4-D
Simadex Simazine Flowable Herbicide	simazine
Simadex Simazine 80W	simazine
simazine	Ekko 80W Agr Herb
	Pfizer Simazine 80W
	Princep Nine-T
	Princep 4G
	Princep 80W
	Simadex Simazine Flowable Herbicide
	Simadex Simazine 80W
	Terraklene Liquid Suspension Residual Herbicide
Sinbar Agr Weed Killer	terbacile
Sinox PE Dinoseb Herbicide	dinosèbe
Slug-em Slub Bait	métaldéhyde
Soil Kare Mylone	dazomet
Sorexa CR 2 Super Mouse & Rat Bait	ergocalciferol
	warfarine
soufre	Microfine Sulphur 92 Fung
Spike 5%G Granular Herbicide	tébuthiuron
Spike 80W Tebuthiuron 80% WP	tébuthiuron
sulfaquinoxaline	Marquette Warfarin plus Prolin Rat and Mouse Pellets
sulfate de streptomycine	Agristrep Soluble Powder
sulfotep	Plantfume 103 Insec Smoke Fum
Super-Spred Surfactant	octylphénoxypolyéthoxyéthanol
Superior Oil Concentrate	huile minérale
Superior Oil 70	huile minérale
Supracide 25 EC	méthidathion
Sutan + 8E Selective Herbicide	butilate
Systox Spray Concentrate	déméton
2,4,5-T	Chipman Brushkiller 600 LV EC Liquid
	Co-op LV Brush Killer 400
TCA	Nata Grass Killer
	Pfizer 50 Drum TCA Solution
tébuthiuron	Spike 5%G Granular Herbicide
	Spike 80W Tebuthiuron 80% WP
teintures solubles dans l'eau	Aquashade
Temik 10% Granular Aldicarb Pesticide	aldicarbe
Tenoran 50WP Agr Herb	chloroxuron

ANNEXE 3 (suite)

Teramine NR Liquid sanitizer & Disinfectant	chlorure n-alkyl diméthyl benzyl ammonium
terbacile	Sinbar Agr Weed Killer
terbufos	Counter 15-G Soil Insecticide
Terraklene Liquid Suspension Residual Herbicide	paraquat
	simazine
tétradifon	Plant-Fume Tedion Minitice Smoke Fumigator
thiabendazole	Mertect Flowable Suspension
Thimet 15-G Soil & Systemic Insecticide	phorate
Thimet 15-G Systemic Insec	phorate
Thiodan 2-Zineb 5	endosulfan
	zinèbe
Thiodan 4 EC Insecticide	endosulfan
Thiodan 50 W Insecticide	endosulfan
Thiogreen 80 WP	zinèbe
thiophanate-méthyl	DCT Seed Treatment
	Easout Turf and Ornamental Fungicide
	Easout 10% Dust Potato Seed Piece Treatment
Thiram Flowable Turf Fungicide	thirame
Thirame 75-W	thirame
Thiram 75WP Wettable Powder Fungicide	thirame
Thiram 80	thirame
thirame	Arborgard Rodent Repellent
	Bartlett Ropellent Repellent of Rabbits & Rodents
	Dyf-Thi 5-10-G Soil Insec-Fung
	Ethion 5 Thiram 7,5-G Granular Ins/Fun
	Niagara MCPA Sodium Salt 300
	Pfizer Thiram 75 Seed Fung DU
	Pro-Gro Systemic Seed Protectant
	Rodent Repellent
	Thiram Flowable Turf Fungicide
	Thiram 75-W
	Thiram 75WP Wettable Powder Fungicide
	Thiram 80
	Vitaflo-280
	Vitavax Powder
Thuricide-HPC	Bacillus thuringiensis Berliner var. Kurstaki
Tillam 7,2-E Pebulate	pébulate
Totril Selective Weedkiller	ioxynil
Treflan EC contains Trifluralin	trifluraline
Tri-Cop WP Copper Fungicide	cuivre
trichlorfon	Dutox Systemic Insect Killer
	Dylox 420 Liquid
	Dylox 80% Soluble Powder
trifluraline	Co-op Treflan E.C. Liquid Herbicide
	Elanco Treflan E.C.
	Treflan EC contains Trifluralin

ANNEXE 3 (suite)

Tropotox Plus 400	MCPA MCPB
Tropotox Weed Killer	MCPB
Truban Fungicide	etridiazole
Vapam	métam-sodium
Vapona Insecticide Fogging Solution	dichlorvos
Vapona 20 EC Concentrate Insecticide	dichlorvos
Vegiben	chlorambène
Vendex 50W Miticide	fenbutatine oxyde
Vernam 7,2-E Vernolate	vernolate
Vernolate	Vernam 7.2-E Vernolate
Vitaflo-280	carbathiinne thirame
Vitavax Powder	carbathiinne thirame
Vorlex — CP Liq Soil Fum	chloropicrine dichloro-1,3 propène, dichloro-1,2 propane et dérivés actifs isothiocyanate de méthyle
Vorlex Liq Soil Fum	dichloro-1,3 propène, dichloro-1,2 propane et dérivés actifs isothiocyanate de méthyle
Warbicide 5 Rotenone Insec	roténone
warfarine	Marquette Warfarin plus Prolin Rat and Mouse Pellets Sorexa CR 2 Super Mouse & Rat Bait
Waxed Mouse Bait 2	phosphure de zinc
Z.P. Rodent Bait	phosphure de zinc
Zineb 80-W	zinèbe
zinèbe	Chipman Cucurbit Dust Insecticide-Fungicide Chipman Zineb 80 WP Fungicide Co-op Insecticide/Fungicide Dust D & L Flea and Tick Powder Thiodan 2-Zineb 5 Thiogreen 80 WP Zineb 80-W
Zolone Phosalone Insecticide	phosalone